

Lantbrukskatalogen 2023



**MED DIG I
CENTRUM**



Lyft din mjölkgård till nästa nivå

Vi erbjuder en **helhetslösning**
– med dig i centrum för allt vi gör.

Oavsett på vilket sätt du väljer att mjölka dina kor så kan DeLaval hjälpa dig att **lyfta** din verksamhet till **nästa nivå** av effektivitet, produktivitet, lönsamhet, djurvälstånd och arbetsmiljö på ett hållbart sätt.

Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med
Sveriges mjölkproducenter!

We live milk

Fokus 2023



VMS™ V300 serien

DeLaval VMS™ serien ger dig valmöjligheter så att du kan skapa det frivilliga mjölkningssystem som bäst passar dina behov och ditt sätt att sköta gården.

Läs mer på sidan 66-69



Nyhet!

OptiWagon™

OptiWagon™ är vår nya frigående utfodringsrobot som är ett av de val du kan göra vad gäller distribution av foder i ett eller flera olika stallar.

Läs mer på sidan 94



Styrskåp Comfort Control

Med DeLaval comfort control kan du styra hela ditt skrapssystem från en enda enhet. Med adaptiv skrapning lär sig och förbättrar systemets effektivitet varje gång skrapan används.

Läs mer på sidan 96



Kalvutfodring

Med ett komplett DeLaval kalvutfodringssystem har du kontroll - med verktyg för att minska arbetskostnaderna, hantera hälsa och hygien och övervaka varje kalvs välbefinnande från dag ett.

Läs mer på sidan 84



Premiumgummimatta RM37F

DeLaval RM37F är en premiumgummimatta med hög stötupptagningsförmåga och ger god kokomfort för kor i lösdriftsstallar. Koppla samman mattan på båda sidorna och få hög flexibilitet för att täcka liggbåsets hela bredd med en sömlös yta.

Läs mer på sidan 91



100.000
borstar
levererade

Frihängande ryktborste

Kokomforten är i fokus och DeLaval frihängande ryktborste är kanske den mest uppskattade av sina användare. 100.000 levererade borstar!

Läs mer på sidan 5



DeLaval InService™

DeLaval har en landstäckande serviceorganisation för att kunna tillhandahålla professionell förebyggande service samt akutservice om det oförutsedda händer.

Läs mer på sidan 42



DeLaval Rådgivning

När du investerar i ett mjölknings- och driftsledningssystem planeras genomgångar och utbildningstillfällen. Därefter erbjuder vi påbyggnadskurser och individuell rådgivning på gården.

Läs mer på sidan 65

Index

A

Aktivitetmätarsystem.....	64
Alkaliska diskmedel.....	60-61
Arbetskläder.....	20-22
Antisjälvmjolkare.....	13
Avkalkningsmedel till högtryckstvättar.....	27

B

Balkniv Hay-knife.....	13
Bandage, till juver.....	58
Bandfoderfordelare BF500.....	80
Belysning, LED.....	90
Benskrapa.....	5
Bindslen.....	24
Biocell™, juverduk.....	54
Biofoam, spenrengöring.....	54
Bjällror för ko och får.....	25
Borstar till disk, tank och spann etc.....	52
Bufferttankar BVV.....	77

C

Camera Cleaner till VMS.....	50
Celltalsräknare DCC.....	59
Celltalstest CMT.....	59
Cirkulerande vattensystem DWH.....	11

D

Dammsugare.....	28
Desinfektionskar för stövlar.....	51
Driftsledning DelPro™ FarmManager.....	62
Diskborste, den allra bästa!.....	52
Diskmedel, diskmaskin kök.....	50
Diskmedel, flytande och pulver.....	60-61
Diskmedelsdispenser.....	61
Distributionsvagn för foder ORW.....	80
Dopp- och sprayflaskor för spendopp.....	57
Doppvärmare, för kalv.....	13
Doseringsautomat för diskmedel.....	61
Drycel™.....	54
DryMaxx™, strömedel.....	17
Dränkbara pumpar.....	28
Dörrmatta.....	28

E

Eco-papper EP1000, torkpapper.....	55
Elektriskt nät och upprullningsspole.....	37
Elstängsel, (NYHETER).....	30-41
Elstängsel, batteri- nättaggregat.....	30-31
Elstängsel, solceller, åskskydd, jordspett.....	33
Elstängsel, anslutningar, mätare.....	34
Elstängsel, grindhandtag.....	34
Elstängsel, skarvar, verktyg, vindor.....	35
Elstängsel, stolpar.....	36-37
Elstängsel, isolatorer.....	39
Elstängsel, startkit.....	32
Elstängsel, tråd, rep och band.....	40-41
Elstängsel, vinterstängsel.....	41
Engångsoverall.....	51
EVANZA™, mjölkningsorgan.....	74-75
EVANZA™, spengummikassett.....	47

F

Flugbekämpning.....	18
Fläkbånd.....	25
Foderbordsskydd.....	15
Foderfronter.....	87
Foderkrubba, foderskopa, foderskål.....	13
Foderstationer för kraftfoder.....	81,83
Fodertillbehör.....	13
Fordonsrengöring.....	27
Frihängande ryktborste till kalv.....	14
Frihängande ryktborste till ko.....	5
För-kyllning av mjölken.....	78

G

Grimmor.....	24
Grindar.....	86
Grönsåpa.....	50
GummiDirekt.....	45
Gummimattor till liggbås.....	88-89
Gummimattor till gångar.....	92
Gödselrobot RS450S.....	94
Gödselskrapor på skaft.....	23

H

Halsband för transponder.....	24
Hamra Soap.....	54
Handdiskmedel.....	50
Handtvål Ultra, för grov smuts.....	51
Handtvål Regular.....	51
Hinkar.....	12
Hullbedömningskamera BCS.....	64
Hydraulolja BIO VMS.....	29
Hygienbox till kalvamma.....	29
Hygienprodukter.....	50-51
Hållare till box med mjölkkarhandskar.....	20
Högtryckstvättar (NYHETER).....	26
Hörn- och hästkrubba.....	13

I

Inredning, foderfronter.....	87
Inredning, kalv.....	86
Inredning, liggbås.....	84-85
InService Förmånsprogram.....	42-44

J

Jordspett.....	33
Juverduk.....	55
Juverhygien före mjölkning.....	54
Juverhygien efter mjölkning.....	56
Juverskydd på betet.....	58

K

Kalvbar med napp.....	12
Kalvboxar.....	86
Kalvflaska.....	12
Kalvmjölksvärmare (NYHET).....	13
Kalvnap.....	12
Kalvtäcke.....	14
Kalvutfodring med kalvamma.....	83
Kalvvisp.....	12
Klippmaskiner till kor, häst och får.....	6
Klorfritt flytande diskmedel.....	61
Klortabletter.....	51
Kläder.....	20-22
Klövbad AFB1000.....	16
Klövbadslösning EasyStride™.....	16
Klövkar.....	16
Klövrengöring HC40.....	16
Kompakt kylmaskin CWC.....	78
Komprimatolja.....	29
Kontrollkärl.....	49
Kraftfoderstation för kalvar.....	83
Kraftfoderstation för mjölkkor.....	81
Kraftfodervagn för båsladugård.....	82
Kvastar.....	23
Kylfläktar.....	91
Kyltankar.....	76-77

L

LED-armatur LL3000.....	90
Liggbås.....	84

M

Mattor och madrasser.....	88-90
MidiLine™ ML3100.....	72
Mixer VDMA, (vertikal) mobil.....	81
Mixer VSM, (vertikal) stationär.....	80
Mjölkarbälte "Kangaroo".....	49
Mjölkarhandskar.....	20
Mjölkarkläder.....	20
Mjölkarärmar.....	20
Mjölfilter och dispenser.....	53
Mjölkmobil, vertikal.....	82
Mjölkningsorgan Evanza™.....	76-77
Mjölkningsstallar för lösdrift.....	70-73
Mjölkpall.....	49
Mobil mjölkningsenhet för ko.....	73
Mått, graderat.....	50
Märkband, märkspray, märkstift.....	25

N

Nagelborste.....	52
Nivåregulator, vattenkar bete.....	10
Nummerbrickor, 10 pack.....	24

O

OCC, kemikaliesats.....	59
Olja för klippmaskiner.....	7
Oljor.....	29
OptiDuo™, för foderbordet.....	81
Optimat™ Master utfodringssystem.....	78-80
OptiWagon™ (NYHET).....	80
Overaller.....	20, 22

P

Parlour cleaner/avkalkningsmedel.....	27
PeraDis, desinficeringsmedel.....	51-52
Plasthink.....	12
Plastnyckel till skruvkork.....	50
Plastram till ströbäddar.....	85
Plattkyllare.....	77
Proppa, tätning av oanvänd spenkopp.....	46
Pulsatorolja.....	29

R

Rengöringsmedel för högtryckstvättar.....	27
Rengöringssvamp.....	50
Robot collector, utgödslingsrobot.....	94
Rostfri hink.....	12
Roterande mjölkkningsstall E300.....	70-71
Ryktborste och ryktskrapor.....	5
Rådgivning på gården och online.....	65

S

Saltstenshållare.....	13
Salvor och juverskydd.....	58
Service och förmånsprogram.....	42-44
Silkonspray.....	29
Skoöverdrag.....	51
Skumrengöring (NYHET).....	27
Skär till klippmaskiner.....	7
Slangar till mjölkning.....	48
Slanghållare till mjölkslangar.....	48, 49
Slangrulle för spolning/rengöring.....	28
Smittskyddsutrustning.....	51
Spannmjölkningsenhet.....	73
Sparkbåge.....	49
Spendopp.....	56-57
Spengummi.....	46-47
Spensprayrobot TSR.....	71
Spolmunstycke.....	50
Spraypistol för vatten.....	50
Stallövervakning med kamera.....	19
Stationär ryktborste.....	5
Strömedelstillsats DryMaxx™.....	17
Strömedelsspridare MBS19.....	17
Styrskåp Comfort control (NYHET).....	96
Stöveltvätt.....	51
Stövlar.....	21
Syradiskmedel.....	60-61

T

Takfläkt.....	91
Tappkran för dunkar.....	50
Torkpapper, Softcel™.....	55
Transponder.....	24
Tvåfacksspänn för juverduk.....	55
Tvättmedel för arbetskläder.....	51
Tömningsproppar.....	50

U

Universaldispenser för diskmedel.....	50
Uppladdningsbart batteri, elstängsel.....	33
Utfodringssystem kalvar.....	82-83
Utfodring med Optimat Master.....	78-79
Utgödslingar.....	92-95

V

Vakuumpumpolja.....	29
Vatten för bete och vinter.....	10-11
Vattenkoppar.....	8
Vatten till båsladugård.....	8
Vattenkar, tippbara.....	9
Ventiler till vattenkoppar.....	8
Viktmåttband.....	13
VMS serien, V300 och V310.....	66-69
Vågar, digitala.....	13
Väggpaneler.....	15

Alla älskar denna borste

DeLaval frihängande ryktborste SCB!

DeLaval frihängande ryktborste är framtagen för att förbättra djurhälsan, komforten och djurvälferden i lösdrifts-ladugården. Ryktborsten startar så fort den vidrörs och roterar med djurvänlig hastighet. Den är svängbar i alla riktningar så att kon effektivt kan ryktas över hela kroppen.

Nu med varvtalsräknare! Borststråna har rätt längd och hårdhet för att stimulera blodcirkulationen vilket ger ökad mjölkproduktion, samtidigt som kon blir ren och lugn. Dina kor kommer att älska den.

2150015825 DeLaval frihängande ryktborste
91526242 Utbytesborste kpl cylinder, gul
87365701 Utbytesborste kpl cylinder, blå excentrisk utformad



Stationär ryktborste

Stationär ryktborste SB

För bättre komfort i lösdrifts stall eller på bete.
88265780

Utbytesbara borstar till stationär ryktborste SB
88266180

Utbytesbara borstar till stationär ryktborste B2 (äldre modell)
90609991



Över
100.000
borstar
levererade

Lyft djurvälferden till nästa nivå

Film om
DeLaval
frihängande
ryktborste SCB




Frihängande
borste till
kalv och get,
se sid 14

Ryktborstar/-skrapor



"Piggen" plastborste
85555403



Ryktskrapa
85555401



Benskrapa i fjäderstål
85555402

Klippmaskiner till kor, häst och får

Gör sitt jobb, år efter år

Batteriklipper R2 – för ko/häst

Batteriklipper med låg vikt, låg ljudnivå och ergonomisk utformning. Smidigt handtag ger bra grepp. Levereras med skärset 21/23 och 2 batterier.

Tekniska data:

- 2,6 Ah Litiumbatteri med 3 celler • 2450 skärslag/min
- Låg vikt 990 gram • Ljudnivå, endast 65 dB (A)

Batteriklipper inkl. väska och laddare.

2150007720 Batteriklipper

87439706 Extra batteri



Upp till 2 tim på
en laddning!
Låg vikt!

2 års
garanti
på alla DeLaval
klippmaskiner



TYST
- endast
65 dB

Elklipper C250 – för ko/häst

Med DeLaval elklipper C250 klipper du snabbt och lätt. Motorn är utrustad med inbyggt överbelastningsskydd. 2 hastigheter; 2600 och 2900 skärslag/min.

Magnetmotorn ger hög effekt till lägre Watt.

Tyst – 68 dB. Levereras med skärset 21/23.

Tekniska data:

- 230 V • Permanent magnetmotor 250 W
 - 5 m lång kabel • Vikt ca 1,18 kg
- 2150007814



MORE POWER
80W

Elklipper HCP65 – för häst

En unik maskin med låg vikt och ergonomisk utformning.

Magnetmotorn ger hög effekt till lägre Watt.

Levereras med skärset 31/15.

Tekniska data:

- 230 V • Permanent magnetmotor 80 W • 5 m kabel
 - Vikt, endast 930 gram • Ljudnivå, endast 70 dB (A)
 - Omkrets handtag, endast 48 mm • 2200 skärslag/minut
- 97104080



BATTERI-DRIVEN



230 V

Batteritrimmer CB35

Specialmaskin för klippning av juver och figurklippning av häst m m. Tyst och lätt maskin. Levereras med laddare och 2 st batterier.

Tekniska data:

• 35 W • Vikt: 440 g • Skärslag/min: 2650

Levereras med standardskär #10

94247100

94247102 Extra batteri

94247123 Nätagapter

Nätdriven trimmer CB35

Specialmaskin för klippning av juver och figurklippning av häst m m. Tyst och lätt maskin. Sladden är 3 meter lång och maskinen kan kompletteras med batteri och laddare och därmed också användas som batterimaskin.

Tekniska data:

• 35 W • Vikt: 330 g • Skärslag/min: 2650

Levereras med standardskär #10

94247124

94247102 Extra batteri

94247101 Laddare



Olja för klippmaskiner


Smörj kammar och knivar ofta för att hålla dem skarpa. Smörj kniven innan start och var 15:e minut under klippning.

97106540 Pipflaska 100 ml

92525830 Refill 500 ml

DeLaval skärset

Gör klippningen enklare med bättre och jämnare klippresultat



Namn	Passar till	* Standardskär till maskinen	För djurslag	Resultat	Hårlängd efter klipp	Art nr
1 Skärset #30 Extra fin	CB35		Ko, häst, eller husdjur	Extra fin	0,5 mm	94247113
2 Skärset #15 Fin	CB35		Ko, häst, eller husdjur	Fin	1,2 mm	94247114
3 Skärset #10 Standard	CB35*		Ko, häst, eller husdjur	Standard	1,5 mm	94247115
4 Skärset #9 Gles	CB35		Ko, häst, eller husdjur	Gles	2 mm	2150004579
5 Skärset 10W	CB35		Ko, häst, eller husdjur	Extra gles	2,3 mm	86479501
6 Skärset 18/23	C250*, R2, C2, CC320, R200, CC3-180		Ko	Extra gles	2-4 mm	97107178
7 Skärset 21/23	C250, R2*, C2, CC320*, R200*, CC3-180*		Ko	Gles	2-4 mm	85695901
8 Skärset 31/15	C250, R2, C2, CC320, R200, CC3-180, HCP65*		Ko eller häst	Standard - fin	2-4 mm	85695902
9 Skärset 31F/15	C250, R2, C2, CC320, R200, CC3-180, HCP65		Ko eller häst	Standard, kortare klippning	1-2 mm	85695903
10 Skärset 53/23	C250, R2, C2, CC320, R200, CC3-180, HCP65		Ko eller häst	Mönsterklippning	1 mm	85695904
11 Skärset 35/17	C250, R2, C2, CC320, R200, CC3-180, HCP65		Ko eller häst	Mycket fin	2-4 mm	85695905
12 Skärset 35F/17	C250, R2, C2, CC320, R200, CC3-180, HCP65		Ko eller häst	Mycket fin, kortare klippning	1-2 mm	85695906

Klippmaskiner till får & köttdjur



Beställ skär 97106455 till köttdjursklippning

Elklipper S250 – för får och köttdjur

Med DeLaval elklipper S250 klipper du snabbt och lätt. 2 hastigheter; 2500 och 2800 skärslag/min. Den högre hastigheten hjälper till vid klippning av smutsiga djur. Motorn är utrustad med inbyggt överbelastningsskydd. Låg ljudnivå - 72 dB.

Magnetmotorn ger hög effekt till lägre Watt.

Levereras med 3" skär.

OBS! För köttdjur – beställ även skär Shattle kam, 97106455

Tekniska data

• 230V • Permanent magnetmotor 250W • 5 m lång kabel • Vikt ca 1,18 kg 2150007812



Film om klippning av köttdjur



Film om klippning av får

Skär till fårklipper



Namn	Info	Klippbredd	Art nr
1 Pro 3"	En konkav kam för den professionelle.	93 mm	97106451
2 Long blow 3"	Kam speciellt utformad för finull och lammull. Allroundkam.	88 mm	97106452
3 Rapier 3"	Specialutformat skär för den verkligt täta, sträva eller smutsiga ullen.	85 mm	97106453
4 Ovina 3"	En allsidig konvex kam för alla ulltyper.	76 mm	97106454
5 Shattle kam	Klippning av kor med fårsax. Använd XP4 3" överskär.	78 mm	97106455
6 XP4 3" Överskär, 3-pack	Kniv i specialhärdat stål för 3" klippmaskiner.		97106450

Rätt till konstruktionsförändringar förbehålles. Aktuella priser finns på www.delaval.com. Reservation för ev. tryckfel.

1
vattenkopp
betjänar
10 kor



Vattenkoppar

Koppar som ger rikligt med vatten



1. Vattenkopp S22

Mycket hygienisk vattenkopp i rostfritt stål för högpresterande mjölkkor och hästar. Vattenflöde: otroliga 22 liter/min. Inbyggt spillskydd.
90602883 S22 inkl ventil
90602821 Volymventil
5836007418 Skyddsring till S22



2. Vattenkopp P20 – för häst

Vattenkopp som förser dina djur med stora vattenvolymer. Emaljerad. Ger upp till 20 l/min.
98932783 C20 inkl ventil med 1/2" anslutning
98932781 C20 inkl ventil med 3/4" anslutning
98888171 Volymventil



3. Vattenkopp C10

Vattenkopp för ungdjur, kalvar och köttdjur. Den syrafasta emaljen gör att koppen är enkel att hålla ren. Ger upp till 10 l/min.
92632980 C10 inkl. ventil
90639580 Volymventil



4. Vattenkopp C5

Vattenkopp för ungdjur i i svart emalj. Vattenflöde ca 5 liter/min.
90576485 C5 inkl ventil
90639580 Volymventil



5. Vattenkopp CF7

Vattenkopp med flottör, ger en konstant vattennivå. Idealisk för hästar och får. Beroende på tryck och munstycke kan koppen ge upp till 11,35 l/min.
97282490 CF7 inkl ventil



6. Vattenkopp P20 – för häst


En lätt vattenkopp i slagtålig plast. Lätt att dricka ur och att rengöra. 1/2" koppling på ovan- och undersidan. Vattenflöde upp till 19,6 l/min vid 5 bar.
64410701 P20 inkl ventil
2150000310 Tunga
2150000309 Ventil

Tillbehör



Snabbfäste – galvaniserat

98882461 1" x 1/2"
98882462 1 1/4" x 1/2"
98882463 1 1/2" x 1/2"



Bitventil Premium

92632950 1/2" gänga
92632951 3/4" gänga



Bitventil för nöt

92632970 1/2" gänga, >6 mån
92632971 3/4" gänga, >6 mån
92632974 3/4" gänga, <6 mån



Väggfästen bitventiler, mässing

97281088 1/2" ventil
97281085 3/4" ventil

Vattenkar

En mjölkko dricker mer än 100 liter vatten per dygn

Det behövs 3-4 m runt vattenkaret för att reducera trängsel och knuffande vid karet. Det ska vara 10 cm vattenkar per ko, dvs ett 2 meterskar kan betjäna 20 kor. Karet ska vara enkelt att rengöra, vilket bör göras dagligen.

Rent vatten
=
friskare kor!



2



3



1. Tippbara vattenkar ST

Kraftigt vattenkar med stor drickyta som gör att djuren kan dricka i lugn och ro. Karet är tillverkat i rostfritt stål med varmgalvaniserade fästen för golv- och väggmontering. Den släta ytan på karet minskar risken för att gödsel och smuts fastnar. Vattentillförsel, 40 l/min. Frostvakt och genomströmningsrör för uppvärmt vatten finns som tillbehör. Tippbara!

För väggmontering

88636180 ST150
88636280 ST200
88636080 ST250

För golvmontering

88634480 ST150
88634280 ST200
88634580 ST250

2. Vattenkar T80 och T80XL

Stort vattenkar för golv- och väggmontering. Karet kan tippas för snabb och effektiv rengöring. T80 och T80XL är tillverkat i polyetylen och har rundade kanter som gör karet mycket djurvänligt. Kraftigt rörformig ram och monteringsfästen i varmgalvaniserat stål. Flottörventil med en kapacitet på upp till 87 l/min säkerställer konstant vattenförsörjning. Karet rymmer 80 resp 152 liter.
92632984 T80
92632992 T80XL

3. Vattentråg S28

En tålig ho i rostfritt stål. Idealisk för kor i lösdrift. Ett flöde på upp till 24 l/min vid 3 bar, garanterar konstant tillgång till friskt vatten. Finns nu även som dubbelho.
2150005905 Enkel
2150005906 Dubbel

Reservdelar - ventiler/volymventiler till äldre vattenkoppar

Art nr	Gänga	Passar till	Vattenflöde vid 4 bar
97275590	1/2"	Junior/Master	9 l/min
98888131	3/4"	Macro	0 l/min
98888141	1/2"	Master	14 l/min
98888190	Reparationssats volymventiler		

Produkt	Dimensioner (BxLxH) cm
ST150	55x150x96 cm
ST200	55x150x96 cm
ST250	55x150x96 cm
T80	61x147x61 cm
T80XL	61x236x61 cm
S28	40x40x46 cm
S28 dubbel	73x42x47 cm

Dina djur behöver bra vatten även på betet



Vattenkar P450, P650 och P1000

Vattenkaren är tillverkade av UV-beständigt plastmaterial av hög kvalitet. Enkla att rengöra med stora dräneringshål. Flottör kan monteras för automatisk fyllning.

Stapelbara.

2150017601	P450, exkl flottör
2150017602	P650, exkl flottör
2150017603	P1000, exkl flottör
2150008159	Flottör
89492201	Tätningsslugg




Nivåregulatorer



Nivåregulator

Kraftig nivåregulator/flottörventil som ger 30 l/min.
97283280



Nivåregulator 12 (Universal)

För alla typer av kar, ger 12 l/min.
98908280

Produkt	Dim. (BxLxH) cm
P450	105x135x55 cm
P650	113x146x63 cm
P1000	137x205x63 cm
PT11	40x40x48 cm
SC1	61x147x61 cm
E300	33,5x33,5x24 cm
Isolerat	55x150x96 cm

Vintervatten

Se till att inte vattnet fryser



1



2




3



4



5



1. Vattenkar E300

Robust, eluppvärmd vattenkopp i aluminium och rostfritt material som håller vattnet på en temperatur av ca 12°C. Garanterat frostfritt vatten året runt. 24 V.

97291680 Vattenkar E300

97291881 Transformator

97291611 Element (reservdel)

2. Vattenkar isolerat, EFW1 och EFW2

Ett värmeisolerat vattenkar. En 9 cm tjock isolering håller vattnet kallt på sommaren och frostfritt på vintern.

92632911 En drickesplats

92632912 Två drickesplatser

3. Vattenkar SC1

Vattenkar med termostatstyrd uppvärmning som hindrar vattnet från att frysa i hårt klimat. Runda kanter och hörn gör den hygienisk, djurvänlig och stöttålig. Ska monteras med jordfelsbrytare, 230V. Inbyggd flottörventil. Levereras med vattenvärmare.

89712430 SC1

4. Vattenkar PT11

Konstruerad med isolerade, dubbla väggar. Karet kan monteras på golv eller vägg. En vattenvärmare ingår och hindrar vattnet att frysa. Producerad i slagfast, livsmedelsgodkänd polyetylen. Användning i enkel stallplats eller för 10 kor.

Längd och bredd: 43 cm. Volym: 11 l

89712440 PT11

89712415 Värmelement 500W, 230V

5. Cirkulerande vattensystem DWH200 och DWH350

Cirkulerande vattensystem används i kalla lösdrifter och på bete vintertid. Systemet förhindrar att vattentillförseln och vatten i installerade vattenkar och vattenkoppar fryser, vattnet värms upp och cirkulerar. Systemet består av ett värmeaggregat på 3000 W eller 6000 W, som klarar 200 m resp 350 m, och en cirkulationspump som styrs av en kontrollbox. DWH200 kan användas till ¾ tums rör medan DWH350 kan användas till ¾ eller 1 tums rör. Till DWH350, installera maximalt 10 vattenkar (ST150, ST200 eller maximalt 20 vattenkoppar C20).

OBS! Vattenkopp C20 med 3/4" anslutning ska användas

87981901 DWH200, 1-fas 230V


86056801 DWH350, 3-fas 400V

98932781 Vattenkopp C20 med

3/4" anslutning

Fodertillbehör

Ger kalven en bra start



Kalvbarer

Kalvarna kommer enkelt åt mjölken på ett naturligt sätt tack vare de persikofärgade napparna. Ger nästan ett helt naturligt diande för kalvarna.

- | | |
|-------------|----------------------|
| 1. 87180101 | En napp |
| 2. 87180201 | Tre nappar |
| 3. 89093401 | Fem nappar |
| 4. 87188201 | Enbart napp, 10-pack |

DeLaval hinkar, FGA

Hinkar i kraftig blå plast.

7 liter – är lämplig för utfodring av kalvar.

Är graderad och passar spannhållare.

12 liter – är graderad. Passar för foder, sand etc.

17 liter – passar för foder, sand, murbruk etc.

64284401 7 liter, graderad

64284402 12 liter, graderad

64284403 17 liter



Kalvbar med napp

Praktisk kalvbar för utfodring av mjölk/mjölkersättning då kalven själv suger i sig mjölken.

2150009388 8 l

97105501 Kalvnapp, röd

4787200784 Kalvnapp, vit till kalvamma

2150009824 Mjuk kalvnapp ST100, orange



Kalvnapp

För att vänja kalvar att dricka ur hink.

88213601

88213602 Enbart napp

Lammbar med nappar

En lammbar med 5 nappar som praktiskt serverar mjölk till lammen.

Inkl lock.

97107591 8 l



Rostfri hink

Kraftigt, rostfritt stål.

97105007 7 l

97105012 12 l

97105280 Hinkhållare



Rostfri kalvskål

97105008 4 l

97105292 Hållare



Kalvflaska

Den perfekta flaskan för kalven.

2 liter.

97105704 Komplet flaska m stativ

97105702 Flaska med napp

97105703 Napp till flaska

97105701 Enbart stativ



Kalvvisp

Kraftig kalvnäringsvisp som är lätt att rengöra.

70000398

Fodertillbehör

Förenkla din vardag



1. Foderkrubba

Kraftig helgjuten krubba i slitstark plast. För tilläggsutfodring i hagen eller individuellt inne i ladugården. Volym 12 liter. 97284702

2. Hörn- och hästkrubba

En kompakt foderkrubba avsedd för montering i hörn direkt på vägg. Inga vassa kanter som kan skada djuren eller gömmor för gammalt foder. Tillverkad av slag- och bitsäker plast. Tål ner till 0°. 97284720 Hörnkrubba 211

3. Vatten- och foderkrubba

För montering inne eller ute till kor, ungdjur, köttdjur, hästar eller får. 97284705 120 cm, 50 liter

4. Foderskopa i plast

En specialgjord foderskopa för att tillgodose många användningsområden. Skopan är graderad i botten. 97284220

5. Foderskopa Ergo

Foderskopan är tillverkad av kraftigt plastmaterial och är ergonomiskt utformad. Foderskopan är graderad och rymmer 3 l. 98982990

6. Hay-knife – balkniv

Hay-knife är effektiv för borttagning av rundbalsplast och nät. Du kan på ett enkelt och säkrare sätt öppna botten på en storsäck hängande över t ex spridare eller såmaskin. Kniven kan enkelt bytas vid behov med sk Stanleyknivar. Storlek: 76 cm x 10 cm x 2,5 cm. Vikt: 0,45 kg. 86904901

Nyhet!



Nyhet!

7. Kalvmjölksvärmare CMH2000

DeLaval kalvmjölksvärmare CMH2000 är en elektrisk mjölkvärmare för att värma upp kalvmjölk/mjölkersättning till lämplig temperatur på 40°C - 42°C, vilket möjliggör optimal smältbarhet och kalvtillväxt. Enkel temperaturjustering genom en kontrollratt. Värmeelementets design möjliggör bättre värmefördelning i vätskan och den polerade värmefoten i rostfritt stål underlättar rengöringen. Den har en ergonomisk arbetshöjd på 81 cm och en låg vikt på 3,6 kg. När önskad temperatur uppnås stängs elementet automatiskt av. Doppvärmarens termostat håller temperaturen på en konstant nivå. Med ett minsta nedsänkingsdjup på endast 90 mm möjliggörs även uppvärmning av små volymer. 2150029489



Tillbehör



Antisjälvmjölkare i plast

92735804 Liten, röd
92735805 Medium, blå
92834852 Stor, svart

Viktåttband

Måttband för att mäta vikten på nötkreatur, grisar och höjden på hästar. 85208301

Saltstenshållare

Monteras enkelt på inredning eller vägg. För stenar på 2 eller 10 kg. 97284708 För 10 kg sten
98076194 För 2 kg sten



Digital våg

Försedd med stora digitala displayer. Tydligt, lättavlästa siffror. 1. 87976101 50 kg
2. 87976102 300 kg
3. 87976103 1000 kg



Ta hand om din kalv

– den är din nästa mjölkko



Kalvar med god hälsa och bra tillväxt ger friska högproducerande mjölkkor

DeLaval kalvtäcke (termotäcke)

Håll nyfödda kalvar varma även i kalla stallar. Även idealisk för sjuka kalvar eller små kalvar som är födda för tidigt. Kan även användas för friska kalvar för att öka deras tillväxt och resultat.

88267301 Large, 30-60 kg

88267302 Small, 25-35 kg

Vattenavvisande nylonpolyester

Urethan 4mm tjock

Maximal komfort med polyester-fleece som andas



Film om DeLaval frihängande ryktborste mini MSB



DeLaval frihängande borste mini MSB

Ge dina kalvar den bästa starten

De kommer att älska sin ryktborste. Borstens höjd kan enkelt justeras efter djurens höjd genom den smarta konsolen. Borsten kan flyttas upp i steg. Borsten startar när djuren vidrör den och stannar när den inte används. Motor på 24 v för låg elförbrukning.

- Installeras snabbt och enkelt
- Flexibel, placeras på en vägg eller stolpe
- Låg energiförbrukning
- Lätt att hålla ren
- Passar kalvar mellan tre och tolv månader
- Kan höjdanpassas när kalvarna växer
- Enkel att underhålla

87072080 Kompletterande borste

87689601 Utbytesborste

Foderbordsskydd

Hygieniskt och slitsäkert
– i många år

DeLaval foderbordsskydd FTC

DeLaval foderbordsskydd FTC är en plastskiva som monteras på såväl nya som gamla foderbord. Ytan blir blank och hård, vilket ger bästa förutsättningarna för enkel rengöring och förbättrad hygien.

Kontakta din DeLaval distriktschef, servicetekniker eller www.delaval.com för mer information.

Livsmedels-
godkänd!

Korna vill
också ha en
ren tallrik

DeLaval skyddpaneler för vägg

DeLaval skyddspaneler för vägg ger väggar i mjölkningsstall, mjölkrum, serviceutrymmen m m en yta som är hygienisk och lätt att rengöra.

Skyddspanelerna har en hög motståndskraft mot gödsel, rengöringsmedel, syror och högt tryckstvätt.

Panelerna har olika ytor, en slät som är lätt att rengöra och en strävare som ska vara vänd mot väggen. Panelerna kan monteras på olika sätt, med skruvar eller med lim.


Monteringen ska göras på släta väggar.



Klövård

Ta hand om kornas klövar

Lyft klövhälsan till nästa nivå



Klövård i två steg

Steg 1: Rengöring
Steg 2: Desinficering



1. DeLaval klövrengöring HC40

- Ett mildt rengöringsmedel för bra klövård
- Används strax före huvudbehandlingen av klövarna
- Bidrar till att ta bort smuts och gödsel från klövarna
- Bidrar till att rengöra mellan klövarna
- Används regelbundet för att förhindra att smuts lagras på klövarna och förhindra bakterietillväxt

• 0,8 l ger 200 l färdig lösning

741007850 20 l

2. EasyStride™ – desinficerande klövbadslösning

EasyStride är en ny generation av klövbadslösning med utmärkta egenskaper för att förebygga klövproblem. EasyStride har enligt vetenskapliga försök visat sig minst lika effektivt som t.ex. kopparsulfat (tungmetall) men utan dess miljöproblem eller skaderisker.

Fördelar:

- Effektivt desinfektionsmedel för klövar
- Minskar tillväxtpotentialer för bakterier och svamp
- Enkel att använda och dosera
- Innehåller inte ämnen såsom antibiotika, tungmetaller eller kvartära ammoniumföreningar med negativ påverkan för resistens, miljö eller arbetsmiljö
- 4 l ger 200 l färdig lösning

741007861 20 l

741007862 60 l

741007863 200 l

Byt klövbadslösning efter 200 kor!



Klövbud AFB1000

AFB1000 fyller automatiskt i vatten, doserar klövbadslösning, tömmer och sköljer ur karet efter användning. Klövbud AFB1000 består av ett slitstarkt klövkar i rostfritt stål och ett styrskåp. I botten av klövkar finns en gumimatta som förhindrar att djuren halkar.

Kontakta din DeLaval representant för mer information.



Klövkar

DeLaval klövkar placeras i drivningsgången och kan enkelt tömmas och rengöras för bästa hygien.

4787027097 200x90x15 cm

10 gyllene regler för klövdesinfektion



Använd alltid engångshandskar – se till att handskarna är rena



1. Desinficera samtliga klövar på alla kor



2. Använd klövbåd av rätt storlek



3. Placera klövbådet rätt



4. Starta med ett rent klövbåd



5. Använda bara godkända produkter



6. Dosera rätt



7. Rengör klövarna före desinfektionen



8. Byt klövbådslösning regelbundet



9. Desinficera klövarna regelbundet, minst 1 gång/vecka



10. Spraya klövarna om det saknas klövbåd



Super-effektiv ströare



DryMaxx™ – ger torra och halkfria bås och gångar

DryMaxx™ strömedelstillsats absorberar fukt och neutraliserar ammoniak. DryMaxx™ absorberar upp till 150% av sin egen vikt. Används med fördel under juver och bakklövar, motverkar mastit och klövproblem. Godkänd för ekologiska gårdar.

92067002 500 kg, storsäck

92067004 22 kg

Rabatterat pris vid köp av 22 kg säckar

21 st (1 pall) 10%

42 st (2 pallar) 15%

63 st (3 pallar) 25%

Mängd-rabatt vid köp av hel pall!

Strömedelsspridare MBS19

Perfekt att sprida DryMaxx™ med. Ett måste på varje gård. Rymmer 12 l. Drivning med batteridriven skruvdragare/bormaskin (medföljer ej).

87250201

Flugbekämpning

Flugbekämpning på alla fronter



Var redo!

Flugor kan orsaka lägre mjölkavkastning. Färre flugor ger lugnare kor som äter och dricker bättre och producerar mer mjölk. Våra flugbekämpningsprodukter minskar effektivt antalet flugor i och utanför stallet på ett säkert sätt.



1



3



Flugpapper

DeLaval flugpapper har ett mycket starkt och miljövänligt lim. Mönstret i 3D tillsammans med den unika färgkombinationen utgör en mycket effektiv limfälla. Färgerna tar upp ljuset bättre och ökar fångsttiden i gryningen och skymningen. Detta resulterar i ett papper som är upp emot 60% mer effektivt än traditionella limfällor.

1. 96809301 Gardin C210 (7 m x 30 cm)
2. 96809302 S180 (8 ark à 60 cm x 30 cm)
3. 96809303 S35 (6 ark à 30 x 12 cm)
4. 96809304 Gardin C60 (lilla rullen 6 m x 10 cm)



Flugpåse

Effektiv flugfälla för användning utomhus. Innehåller ett protein-baserat bete som blandas med vatten. Doften från betet drar till sig flugorna som stängs in och drunknar.
96809330 3-pack



Fönsterfälla

Transparent plastfilm med lim att fästa på fönstret där flugorna finns.
96809341 8-pack



Flugband

Flugbandet dras ut över hela stallens längd. Flugorna fastnar i limmet på bandet. Nytt band rullas enkelt ut samtidigt som det förbrukade rullas in i egen behållare.
96809340 Flugband med hållare, 1 st
96809345 Flugband, refill, 500 m



Aptaoor™ PYR flugspray

Aptaoor™ PYR flugspray tar effektivt bort flugor och andra insekter från stallet och på andra ställen på gården. Pyrethrin, som ingår i sprayen, har funnits i flera år och är ett säkert sätt att ta död på flugorna.
92062701 750 ml



Stallkamera FMC-IP1.1

Full HD-kvalitet



DeLaval stallkamera FMC-IP1.1

- om du har trådlöst nätverk

DeLaval stallkamera FMC-IP1.1 är ett kamerasystem i full HD-upplösning, anpassat för stallar eller utomhusområden. FMC-IP1.1 är speciellt framtagen för svåra stallförhållanden.

Har du trådlöst internet i stallet?

- Då har du möjlighet att koppla in DeLaval trådlösa IP-kamera
- Om inte, och om du har tillgång till 4G, då kan en lösning vara att skaffa en 4G-router

Resultatet blir bild med full HD-upplösning. Även med nattbelysning får du en bra svart-vit bild. DeLaval IP1.1-kamera är anpassat för stallmiljö, eller att sitta utomhus under tak. Kameran drivs med 230 V eller strömförsörjning via routern med PoE-kabel (Power over Ethernet). PoE-kabeln måste ha Klass 3 med utgångseffekt på 15,4 W och ingångseffekt på 12,95 W.

För att få fram bild i din mobil, surfplatta eller PC så laddar du ner appen DeLaval FMC IP. På appen knappar du in den aktuella kamerans UID-nr. QR-kod finns på kameran för att du enkelt kan scanna in UID-numret. Du kan lägga till fler kameror om du vill. Flera i familjen kan också ladda ner samma app och knappa in UID-numret och kan då se samma kamerabild.

Det finns möjlighet att höra ljudet från stallet och det finns möjlighet att ta bilder. Vill du se mer, bland annat hur bilderna blir på natten, gå in på YouTube.
2150020525



Bra och klara bilder både dagtid och nattetid.



Hög
IP-klass
66!



Mjölkarkläder

Mjölkarkläder med de riktiga detaljerna



Tvättmedel hittar du på sid. 51

1. Mjölkarförkläde i PVC

Helt vattentätt med justerbar halsrem. En storlek passar alla. Förklädet håller sig mjukt i alla väder, även extrem kyla. Tvättas i maskin.

Färg: Blå Str: One size
2150021187

2. Mjölkarförkläde med sprund

Mjölkarförklädet har fickor, hållor och ett sprund för mer flexibilitet vid mjölkning i båsladugård. Ett polyuretanbelagd yta på nylonet ger optimalt skydd.

Färg: Blå Str: One size
97289695

3. Mjölkarförkläde med ärmor

Mjölkarförkläde med ärmor. Muddarna längst ner ger en ökad komfort.

Färg: Blå Str: M-L
88789001-02

4. Mjölkaroverall

Speciellt utformad för att hålla dig varm och torr i fuktiga och blöta miljöer. Ärmslut och allt från midjan och nedåt är skyddat med vattentåligt överdrag. Utrustad med bekväma fickor och med ett elastiskt ryggparti.

Färg: Blå
2150018365-72 XS-XXL
89104701-02 XXXL-XXXXL

5. Mjölkarhandskar

En tunn, smidig och extremt stark mjölkarhandske tillverkad i nitrilgummi. Normallånga: 100-pack (50 par).
Färg: Blå Str: M-XXL
Mjölkarhandsken har två olika artikelnummer under en period. Sök efter ordet **Mjölkarhandskar** i vår webshop för korrekt artikelnummer.

86745301

Hållare till box

6. Mjölkarärmor

Blåa, lösa ärmor i samma material som förklädet i PVC. Perfekta för att hålla borta smuts och väta i mjölkningsarbetet. Ärmarna hålls fast med ett elastiskt band.

Färg: Blå
2150021569

7. Mjölkarärmor Premium – med muddar

Blåa, lösa ärmor i 83% PVC och 17% polyester. Perfekta för att hålla borta smuts och väta i mjölkningsarbetet. Ärmarna hålls fast med ett elastiskt band. Muddarna längst ner ger en ökad komfort.

Färg: Blå Str: S-L
86812201-03

8. Diskhandske

Slitstarka och sköna diskhandskar med flossad insida. Klassisk sk "gummihandske"-modell.

Färg: Blå Str: S-XXL
2150024261-65



Praktiska kläder

Pasar som hand i handske



1. Softshelljacka

En bekväm och mjuk softshelljacka för användning under vår och höst. Tillverkad av en blandning av polyester och elastan.

Färg: Blå/svart
88944701-06 XS-XXL
89104601-02 XXXL-XXXXL

2. Softshellväst

En bekväm och mjuk softshellväst i samma sköna material som Softshelljackan. Passar bra för användning under vår och höst.

Färg: Blå/svart
2150000955-60 XS-XXL

3. DeLaval keps

Färg: Blå Str: One size
85798601

4. Extra fodrad softshelljacka

Softshelljackan är vind- och vattenavvisande och tillverkad i ett mjukt och skönt material med bra andningsfunktion. Innerkrage i fleece och avtagbar huva. Mudden på ärmarna är elastiska med ett praktiskt hål för tummen. Insidan av jackan och ärmarna är välisolerade som håller dig varm. Vattenavvisande dragkedja med hakskydd och innerbrösthicka för mobiltelefon. 100% polyester.

Färg: Blå/svart
88444201-06 XS-XXL
89104201-02 XXXL-XXXXL

5. Fleecejacka

En skön och härlig fleecejacka med två fickor fram och en ficka på vänsterarmen. Fleecejackan värmer även när det är fuktigt. 100% polyester.

Färg: Svart Str: S-XXL
86167401-05

6. Sweatshirt

Skön långärmad sweatshirt med dold dragkedja vid halsen. Kan tvättas i 60°C. 35% Polyester och 60% bomull.

Färg: Blå Str: XS-XXXXL
64125601-08

7. T-shirt – funktionsmaterial

T-shirten transporterar fukt och håller dig torr. Kan tvättas i 60°C. Snabbtorkande. 100% mikro-polyester.

Färg: Blå Str: S-XXXXL
89297201-07

8. Pikétröja

Pikétröja med kort ärm i snygg DeLaval-blå färg. Tröjan är tigt i passformen med krage och knäppning fram. Material: 50% bomull, 50% polyester. Tvättas i 60°C

Färg: Blå Str: XS-4XL (Herr) XS-3XL (Dam)
89495201-08 Herr
2150016514-19 Dam

9. Vintermössa

Färg: Blå Str: One size
89721033

10. Socka i vardagsmodell

Färg: Svart Str: 35-38, 39-42, 43-46, 47-50
64094201-04

11. Tjock socka

Färg: Grå Str: 35-38, 39-42, 43-46, 47-50
2150011537-40



12. Lättviktsstövle

En bekväm, lätt och stötdämpande stövle. Speciellt framtagen för ladugårdsmiljö. Stålhätta och spiktrampskydd. Mycket skön. Färg: Svart Str: 37-48
85208637-48

Robusta arbetskläder

Professionella kvalitetskläder för praktiskt lantbruk

Detaljerna gör skillnad!



DeLaval classic overall

En overall med samma unika passform som Mjölkaroverallen. Lämplig även för kvinnor tack vare den justerbara midjan.

Färg: Blå/svart

2150018348-55 XS-XXXXL



DeLaval easy dress overall

Denna overall har alla egenskaper som Classic overallen plus två starka dragkedjor som kan öppnas nere vid foten och upp till halsen. Dragkedjorna vid knäna är placerade på sidan så de inte stör när man böjer sig ner. Enkel att sätta på och ta av.

Färg: Blå/svart

2150018356-63 XS-XXL



DeLaval snickarbyxa

Snickarbyxan är vatten- och fläckbeständig med 3M reflexer fram och bak. CORDURA® förstärkta knäskyddsfickor. Förböjda knän för bättre passform. Designad för bästa rörlighet. Elastiska sidor och hängslen för bättre komfort.

Polyester/Bomull

Färg: Blå

88444001-06 XS-XXL

89104101-02 XXXL-XXXXL



DeLaval arbetsbyxa (herr- och dammodell)

Byxorna är vatten- och fläckbeständiga med 3M reflexer fram och bak. CORDURA® förstärkta knäfickor för knäskydd. Designad för bästa rörlighet. Elastiska band vid benslutet. Fickor bak och på låren.

Polyester/Bomull

Färg: Blå Str: Herr; C46-60 Dam; 34-46

88439402-08 Herr; C46-58

89103601 Herr; C60

88444301-07 Dam



DeLaval arbetsjacka

En jacka som är vatten- och fläckbeständig. Elastiska zoner vid axlar, armar och rygg. CORDURA® förstärkt vid armbågarna. Praktiskt integrerade fickor på bröst, sida och invändigt. 3M reflexer fram och bak.

Polyester/Bomull

Färg: Blå

88442501-06 XS-XXL


89103801-02 XXXL-XXXXL





Kvastar och gödselskrapor

Ett rent stall ökar trivselen för människor och djur



Träskافت

- 1. 97311302 24x1350 mm
- 2. 97310202 28x1700 mm
- 3. 97310203 28x1900 mm
- 4. 97310204 28x1700 mm, med gängor

5. Ergoskافت – super lätt

- Aluminiumskافت med gängor.
- 98880129 1500 mm
- 98880139 1700 mm

6. Teleskopskافت

- Teleskopiskt glasfiberskافت med gängor.
- 97270485 110-202 mm



PVC-kvast

Med träkäarna.

- 97311482 280 mm
- 97311480 300 mm
- 97311481 480 mm



Kvast naturfiber

2150012463 400 mm



Gängad sockel för kvastar

97311490



Vattenskrapa med fast blad

- 92060110 35x400 mm
- 92060111 35x600 mm
- Utbytes gummiblاد, svart
- 92060115 400 mm
- 92060114 600 mm



Vattenskrapa med vridbart blad

- Skrapa, vridbart
- 92060112 600 mm
- Utbytes gummiblاد, svart
- 92060115 400 mm
- 92060114 600 mm

Storsäljare!




Trekantsskrapa II med gängor

Plast, trekantig, gängad. Rymmer mer gödsel.
2150015439 350 mm



Trekantsskrapa utan gängor

Plast, trekantig för träskافت.
97310115 350 mm



Gallerskrapa

Plast, gängad.
97310110 350 mm



Originalskrapa

Plast, gängad.
97310105 350 mm



Gödselskrapa - böjd

- I metall med gummiblاد.
- 88503801 550 mm
- 88503802 750 mm
- Utbytes gummiblاد, svart
- 92834946 560 mm
- 92834945 760 mm

Bindslen och grimmor

Ställ krav
på dina
bindslen
– det gör vi



Krubbände kätting
Dubbel (2x650) med BATS-hake.
97285405

1. Polybelt bindsle, komplett (med BATS-hake)

87289102	Kalv
87288902	Ungdjur
87288802	Ko
87289001	Extra stor (endast lekare)
87289002	Extra stor

2. Nylonhalsband

87284704	Kalv
87284702	Ungdjur
87284701	Ko
87284703	Extra stor

3. Nylonhalsband

88948901	Tjur
----------	------

4. Nylongrimma

87651101	Kalv
87651201	Ungdjur
87651301	Ko
2150010552	Tjur

5. Grimskäft

88942801	
----------	--



Halsband för transpondrar med metallringar

99899687	Ko, 1300 mm
99899688	Ko, 1500 mm

Halsband för transpondrar med plastspänne

98512083	1300 mm
4787201567	Kalv, 950 mm med plastspänne

Transpondrar

98544782	4 siffror
98480482	4 siffror m stålskydd
98480483	5 siffror m stålskydd

Aktivitetmätare

86295082	Aktivitetmätare
94827591	Distans, 10-pack

Sifferplatta, 10-pack

94827590	Nr. 0-9
94827580-89	Siffror 0-9



Krubbändar



Krubbände, ko

Dubbel (2x650) med BATS-hake.
87284801



Krubbände, extra stark

87284601



Kättingbindsle, dubbla krubbändar

97285485	Standard för ko
----------	-----------------

Monteringsdetaljer och reservdelar till DeLaval bindslen



1. Ring Ø50 mm
87284901



2. Lekare med ring
87285001



3. Karbinkrok BATS
Öppnas utåt.
87285101



4. Panikhake
97287410



5. Justeringsbeslag
Till krubbände
87651401

Tillbehör till dina djur

Hjälpmedel som underlättar



Fläkband

Ett brett, starkt fläkband i polyester. Förebygger fläk-skador. Fästes över kotlederna i god tid före kalvning. 87651501



Märkspray

För enkel och tydlig märkning av kor, grisar och får.

90696811	Röd
90696812	Blå
90696813	Grön



Märkstift

97315001	Röd
97315002	Blå
97315003	Grön



Märkband – Kardborre, 10-pack

Hjälper dig att identifiera korna. Klara, ljusa färger.

97289091	Röd
97289092	Gul
97289093	Orange
97289094	Blå
97289095	Grön



Märkband – Plast 5-pack

215001855	Gul (Citron)
215001856	Röd (Körsbär)
215001857	Grön (Äpple)

Bjällror och remmar för ko och får – med den rätta klangen



Bjällrororna är i mässingsbelagt stål och finns i följande storlekar

97168480	Får/kalv, h: 7,7 cm
97168482	Ungdjur/ko, h: 13cm
97168483	Får/kalv, h: 7,1cm

Remmar i nylon

97168488	Halsband Easyfix 60 cm
----------	------------------------



Högtryckstvättar

Snabbt, rent och till bra pris

KALL-
VATTEN



Nyhet!



Nyhet!



Nyhet!



Kallvattentvätt HD 5/15 CX
5836008589

Kallvattentvätt HD 7/17 MXA+
5836007495

Kallvattentvätt HD 8/18-4 Cage ST
5836008591

Kallvattentvätt HD 8/18-4 MXA
Plus Farmer
5836008590

HET-
VATTEN



Nyhet!



Hetvattentvätt HDS 5/15 UX
5836008592

Hetvattentvätt HDS 7/16 CX
5836003161

Hetvattentvätt HDS 8/18-4 CX
5836004964



Hetvattentvätt HDS10/20-4 MX+
5836003163



Fler tillbehör
till högtrycks-
tvättarna
hittar du på
www.delaval.com

Typ av vatten-tvätt	Produkt	Vatten-kapacitet (l/h)	Arbets-tryck (bar)	Max vatten-temp (°C)	Motor-effekt (kW)	Bränsle-tank (l)	Vikt (kg)	Strömförsörjning (Ph/V/Hz)	Ingår Rotojet-munstycke?
Kall	HD 5/15 CX	500	150	60	2,8	—	27,5	1/230/50	✓
Kall	HD 7/17 MXA+	700	17-170	60	4,2	—	37	3/400/50	✓
Kall	HD 8/18-4 MXA Farmer	380-760	30-80	60	4,6	—	44,3	3/400/50	✓
Kall	HD 8/18-4 Cage ST	760	30-180	60	4,6	—	46,7	3/400/50	✓
Het	HDS 5/15 UX	450	150	80	2,7	6,5	80,5	1/230/50	—
Het	HDS 7/16 CX	270-660	30-160	80 / 155	4,7	15	105	3/400/50	—
Het	HDS 8/18-4 CX	350-760	30-170	80 / 155	5,7	15	114	3/400/50	—
Het	HDS 10/20-4 MX+	500-1000	30-200	80 / 155	7,8	25	179	3/400/50	—

Tillbehör – till högtryckstvättar

Passar till maskiner levererade från 1/12017 med EasyLock-anslutning.



Rotojet-munstycken ingår till alla kallvattentvättar

1. Rotojet-munstycken till:

5836008606	035 HDS 5/15 UX
5836006673	045 HDS 7/16 CX
5836006674	050 HDS 8/18-4 CX
5836006675	055 HDS 10/20-4 MX+

2. Förlängningsslang EasyLock

5836006670	10 m
5836006671	20 m

3. Skarv till slang EasyLock

5836006677

Rengöringsmedel – till högtryckstvättar

Fler tillbehör till högtryckstvättarna hittar du på www.delaval.com



Foam Cleaner – Skumrengöring i stall

Skumrengöringsmedel för rengöring i stallar.

Ca pH-värde: 10,8

1. 741007722	5 l
1. 741007724	20 l

Skumlans Basic

2. 5836008593 350-600 l/h

Skumlans Advanced

Skruvbart munstycke.

3. 5836008594 400-600 l/h



Vehicle Cleaner – Fordonsrengöring

Milt alkaliskt skumrengöringsmedel till kraftigt nedsmutsade fordon.

741007700	5 l
741007701	20 l

Parlour Cleaner – Avkalkningsmedel för mjölkkrum

Tar bort fläckar från hårt vatten och protein.

Utmärkt till mjölkkrum.

741007712	5 l
741007714	20

Kalkskydd, 1 l, för hetvattentvättar

1. 5836003277 RM110

Kalk- och rostskydd, 1 l
2. 5836003299 RM111

Våt- och torrdammsugare/Rengöringstillbehör

Anpassade till lantbruk

NT 30/1 AP

En smidig våt- och torrsugare, 30 l behållare och hela 1380 w motor. Levereras med munstycken, 2,5 m sugslang och 7,5 kabel.

5836007256

Kontakta Kärcher för dammsugarpåsar och planfilter



Slangrulle

Slangen är försedd med reglerbart stålrör i mässing. Stålröret har avstängning.

- Spolning av stall, mjölkstall och golv
- Rengöring av maskiner
- Matning till högtryckstvätt
- Brandsläckningsslang

97284760



Dränkbar pumpar

Dränkbar pumpar i rostfritt eller gjutjärns utförande. Pumparna är pålitliga och slitstarka. Pumparna klarar alla "vätskor" (brandfarliga vätskor får ej pumpas) som förekommer på en gård och även fasta partiklar upp till 38 mm (SS1) och 45 mm (C4000).

88101901 SS1, rostfri

98653875 C4000, gjutjärn



DeLaval dörrmatta – med ko- eller hästhuvud

En kraftig, rejäl dörrmatta av gummi som det är lätt att torka av sig på. Lätt att rengöra, bara spola av eller borsta av.

Storlek: 950 x 640 mm.

91775599 Dörrmatta med kohuvud

91775598 Dörrmatta med hästhuvud

Oljor

Rätt olja ger driftssäkerhet

Rätt olja förlänger livslängden och begränsar slitaget på din utrustning. Våra oljor är utvecklade för att fungera i alla situationer och temperaturintervall.



Vakuumpumpolja – nu ännu bättre!

Specialolja till vakuumpumpar. Andra oljor kan förorsaka stopp i nipplarna i vakuumpumpen på grund av pumpens höga temperatur.

88606801	1 l	Vakuumpumpolja
88606804	4 l	Vakuumpumpolja
88606805	5 l	Vakuumpumpolja
88606820	20 l	Vakuumpumpolja



Växellådsolja

1. Syntetisk växellådsolja till propelleromrörare för gödselpumpar och rivarficka ORB1000.
2. Växellådsolja till drivenhet AKD80/140, drivenhet ACD100/180, rivarficka samt mixervagnar.

1. 87699701	5 l	EF75W-90
2. 87699702	10 l	SAE80W-90

Hydraulolja BIO VMS

Specialolja till VMS hydraularm. Utvecklad specifikt för VMS och för 24/7-användning.

95662030	10 l
----------	------

Komprimatolja – nu ännu bättre!

Specialolja till hydrauliska system, t.ex. utgödslingsanläggningar. Sörjer för god smörjning av hydraulpumpen och håller högt tryck utan tryckfall såväl sommar som vinter.

88607004	4 l	Mineralolja
88607020	20 l	Mineralolja



Pulsatorolja

Olja av hög kvalitet för smörjning av "mjölkkningsanläggningens hjärta".

95661882	0,1 l
----------	-------



Silikonspray

Specialsmörjmedel för mjölkkrantar och trevägskranar på mjölkkningsanläggningen. Kan även användas för att smörja gummilister på fordon.

98836703	0,4 l
----------	-------



Olja för klippmaskiner

Smörj kammar och knivar ofta för att hålla dem skarpa. Smörj kniven innan start och var 15:e minut under klippning.

97106540	Pipflaska 100 ml
92525830	Refill 500 ml

Elstängsel

DeLaval



Alla DeLaval aggregat har 3 års garanti inkl åskskada

UV-skyddet garanterar längre livslängd

Nätdrivna aggregat

DeLaval har ett komplett sortiment av elstängselutrustning för bättre kontroll av dina djur



Nätaggregat 10M

Detta nätdrivna aggregat passar till korta stängsel. DeLaval 10M är enkel att använda med synlig funktionskontroll. 10M passar främst till häst.

92198080



Nätaggregat 20M

Detta nätdrivna aggregat passar till korta och medellånga stängsel. Den är enkel att använda med synlig funktionskontroll. 20M passar till både häst och nöt.

94290080



Nätaggregat 30M

Nätdrivet aggregat som används till korta och medellånga stängsel i normala förhållanden. Indikerar utgående spänning på stängslet via LED display.

94300010



Nätaggregat E60M

Kraftfullt, nätdrivet aggregat som passar medellånga till långa stängsel eller i tuffa förhållanden. De dubbla anslutningsterminalerna gör att två stängsel kan drivas med ett aggregat. Indikerar utgående spänning på stängslet via LED display. Tillverkad enligt standarden EN 60335-2-76.

85488720



Nätaggregat E120M

Ett kraftigare nätdrivet aggregat för långa stängsel i tuffa förhållanden. De dubbla anslutningsterminalerna gör att två stängsel kan drivas med ett aggregat. Indikerar utgående spänning på stängslet via LED display. Tillverkad enligt standarden EN 60335-2-76 med ljud- och ljuslarm.

85488740



Nätaggregat E250M

Vårt mest kraftfulla aggregat. Passar till mycket långa stängsel i tuffa förhållanden. Indikerar utgående spänning på stängslet via LED display. Tillverkad enligt den nya standarden EN 60335-2-76 med ljud- och ljuslarm.

86167601

Vårt starkaste aggregat!

Elstängselaggregat	10M	20M	30M
Laddningsenergi:	1,5 J	2,5 J	3,0 J
Energiförbrukning:	2,2 W	4,4 W	6 W
Max utgående spänning:	7 850 V	8 750 V	9 000 V
Max teoretisk längd:	30 km	40 km	60 km
I tuffa förhållanden:	0,8 km	1,5 km	2 km
	230V, 50Hz	230V, 50Hz	230V, 50Hz
	92198080	94290080	94300010

Elstängselaggregat	E60M	E120M	E250M
Dubbla anslutningsterminaler:	✓	✓	–
Laddningsenergi:	6,0 J	12,0 J	25J
Energiförbrukning:	9 W	14 W	35W
Max utgående spänning:	9 500 V (9 000 V)*	9 500 V (9 000 V)*	10 600V –
Max teoretisk längd:	80 km	120 km	320 km
I tuffa förhållanden:	9 km	10 km	25 km
	230V, 50Hz	230V, 50Hz	230V, 50Hz
	85488720	85488740	86167601

* Vid andra terminalen

Batteridrivna aggregat



Aggregat E8BM

Aggregat i litet utförande. Kan drivas med nätspänning eller 12V batteri. Perfekt för mindre betesmarker, paddock, hobbystängsel och för känsliga djur. Nätagadapter och kabel för batteridrift ingår.

87881601



Batteri-/nätaggregat ESE16BM

Ett kombinerat batteri- och nätaggregat för korta stängsel och lite undervegetation. Aggregatet drivs huvudsakligen på batteri, 12V, men kan användas som nätaggregat om det kopplas till nät med en adapter, nätagadapter ingår. Om aggregatet är kopplat för både batteri- och nät drift försörjs aggregatet med nät drift, men om ett elavbrott uppstår går det automatiskt över till batteridrift.

87881301



Batteriaggregat ESE20BM

Ett kombinerat batteri- och nätaggregat för medellånga stängsel. Aggregatet drivs huvudsakligen på batteri, 12V, men kan användas som nätaggregat om det kopplas till nät med en adapter. Är energisparande och har en display som visar batterinivån i tre nivåer. Handtaget gör aggregatet enkelt och smidigt att bära. En solcellspanel med monteringsatts finns till aggregatet, 64163801.

89492401



Batteri-/nätaggregat ESE25BM

Ett kombinerat batteri- och nätaggregat för medellånga stängsel. Aggregatet drivs huvudsakligen på batteri, 12V, men kan användas som nätaggregat om det kopplas till nät med en adapter, nätagadapter ingår. Om aggregatet är kopplat för både batteri- och nät drift försörjs aggregatet med nät drift, men om ett elavbrott uppstår går det automatiskt över till batteridrift.

87881201



Batteriaggregat ESE50B

Ett kraftfullt batteriaggregat med dubbla anslutningsterminaler för medellånga och långa stängsel. Den nya energisparfunktionen sparar ström och förlänger därmed batteriets drifttid.

86673601



Batteri-/nätaggregat ESE120BM

Ett mycket kraftfullt kombinerat nät-/batteriaggregat för långa stängsel. Den nya energisparfunktionen sparar ström och förlänger därmed batteriets drifttid. Tillverkad enligt den nya standarden EN 60335-2-76 med ljud- och ljuslarm. Kabel för batteridrift ingår.

86673601

Portabelt batteri-aggregat



Portabelt aggregat ESE4B

Ett portabelt 9 V eller 12 V batteriaggregat med energisparfunktion för korta stängsel eller stripbetning. Utrustad med en På-/Av-knapp. Som tillbehör finns en färdig solcellssats. 0,4J laddningsenergi. Beroende på stängselförhållanden kan förbrukningen variera från 24-36 mA.

2150020131

Inbyggda solcellsaggregat



Batteri-/nätaggregat ESE7BS

Ett 12 V aggregat med inbyggd solcellspanel och energisparfunktion samt 12 V 12Ah batteri. Adapter för batteriladdning ingår. 0,65J laddningsenergi.

88859401



Batteri-/nätaggregat ESE25BS

Ett ihopfällbart 12 V aggregat med 3 inbyggda solcellspaneler och energisparfunktion samt 12 V 12Ah batteri. Totalt 24 Watt (1x12 + 2x6 Watt) Adapter för batteriladdning ingår. 2,50J laddningsenergi.

2150025171

Elstängselaggregat	ESE4B	ESE7BS	E8BM	ESE16BM	ESE20BM	ESE25BM	ESE25BS	ESE50B	ESE120BM
Dubbla anslutningsterminaler:	—	—	—	—	—	—	—	✓	—
Laddningsenergi:	0,4 J	0,65 J	0,8 J	1,3 J	2,3 J	2,5 J	2,5 J	4,8 J	12 J
Energiförbrukning:	24-36 mA	20-50 mA	50 mA	30-90 mA	35-160mA	35-190 mA	24-140 mA	100-500 mA	600-1200 mA
Max utgångsspänning:	10 000 V	11 000 V	7 900 V	11 500 V	14 000 V	12 500 V	11 100 V	10 000 V	9 700 V
Max teoretisk längd:	8 km	18 km	8 km	30 km	45 km	50 km	48 km	60 km	180 km
I tuffa förhållanden:	1,0 km	1,2 km	0,8 km	1,2 km	1 km	1,7 km	1,6 km	2 km	14 km
Inkl set anslutningskablar:	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Inkl jordspett:	✓	✓	—	—	—	—	✓	—	—
Av-/På-knapp:	✓	✓	—	—	✓	—	✓	✓	✓
	2150020131	88859401	87881601	94300070	89492401	94300075	2150025171	86157201	86673601

Enkelt att välja rätt kombination med solceller

Aggregat



Aggregat ESE4B –
Art nr 2150021031

+

Solcell



5W Solcellspanel –
Art nr 2150021020

+

Batteri




12V / 12 Ah –
Art nr 90632090 och
9V / 175 Ah –
Art nr 88029101



Aggregat ESE16BM –
Art nr 87881301

+



10W Solcellspanel –
Art nr 2150021021

+



12V / 12 Ah –
Art nr 90632090



Aggregat ESE20BM –
Art nr 89492401

+



30W Solcellspanel –
Art nr 2150021022

+

Vi
rekommenderar
fritidsbatteri
12V / 85 Ah



Aggregat ESE25BM –
Art nr 87881201

+



30W Solcellspanel –
Art nr 2150021022

+

Vi
rekommenderar
fritidsbatteri
12V / 85 Ah



Aggregat ESE50B –
Art nr 86157201

+



30W Solcellspanel –
Art nr 2150021022


+

Vi
rekommenderar
fritidsbatteri
12V / 85 Ah



Aggregat ESE120BM –
Art nr 86673601

+



50W Solcellspanel –
Art nr 86674903

+

Vi
rekommenderar
min. 200Ah
batteri om endast
batteriström
används



Startkit med nätaggregat – allt samlat i en kartong

Startkitet med nätaggregat innehåller följande:

- 1 st Nätaggregat 20M
- 1 st Jordkabel, 10 m
- 2 st Polyband standard BL10, 200 m
- 1 st Ringisolator standard, 25-pack
- 3 st Jordspett, 115 cm
- 2 st Handtag standard, blå
- 1 st Grindisolator, 4-pack
- 1 st Stängseltestare nyckelring
- 1 st Anslutning universal
- 1 st Varningsskylt, 4-pack

2150013526



Startkit med batteriaggregat – allt samlat i en kartong

Startkitet med batteriaggregat innehåller följande:

- 1 st Batteriaggregat ESE4B
- 1 st Batteri, alkaliskt
- 2 st Polyband standard BL10, 200 m
- 1 st Ringisolator standard, 25-pack
- 1 st Anslutningskablar, aggregat
- 1 st Anslutningskablar, band
- 2 st Jordspett, 115 cm,
- 2 st Handtag standard, blå
- 1 st Grindisolator, 4-pack
- 1 st Stängseltestare nyckelring
- 1 st Varningsskylt, 4-pack

2150013527



Elstängsel tillbehör och solcellspaneler

– viktiga för en bra funktion



Utförsäljning!*
Håll koll på vilka produkter det handlar om på www.delaval.com



Solcellspanel

Genom att använda solcellspaneler tillsammans med ett batteriaggregat kan du bevara och även öka livslängden på batteriet. Beorende på antal soltimmar och batteriaggregat kan du välja mellan följande storlekar.

2150021020	5W
2150021021	10W
2150021022	30W
86674903	50W



Jordkabel

Dubbelisolerad

86675501	Ø1.6 mm, 10 m
98767235	Ø1.6 mm, 25 m
88859601	Ø2.5 mm, 100 m



*Gäller tills lagret är slut

Uppladdningsbart batteri, 12V

12Ah
90632090

Torr batterier

9V, alkaliskt batteri, 600Wh/75Ah
90598880
9V, alkaliskt batteri, 1200Wh/175Ah.
88029101

Åskskydd

Minskar risken för skador på aggregatet vid åsknedslag. Ska monteras på stängselsidan.
98872010




Jordspett

Vinkelprofil för maximal hållbarhet och som ger maximal kontaktyta mot jorden, vilket förbättrar jordning och säkerhet. L=115 cm. Rekommenderas minst 3 st per aggregat. Placeras med ca 3 meters mellanrum.
98882440



T-jordspett till aggregat ESE7BS

Kan användas som både stolpe och jordspett. Passar till aggregat ESE7BS. 1 st.
2150013531



Anslutningar, rostfria

Band till band.

1. 90632016

Band till aggregat.

2. 90632015

Rep till aggregat.

3. 90632014



Stängseltestare FT10

De 10 lysdioderna indikerar spänningen på stängslet i steg upp till 10 000V.

2xCR2016 3v litiumbatterier ingår.
2150025169



Anslutning Universal

För rep och band upp till 40 mm.
94247025



Kabel 9/12V batteri

För koppling till 12V batterier.
2150021038



Varningsskylt

Placeras var 100 m utmed allmän väg och stig där människor passerar. Tryck på både fram- och baksida.
85488701 4-pack



Stängseltestare nyckelring

För snabb kontroll av ditt elstängsel. Indikerar spänning i stängslet med en ljudsignal.
91960701



Stängseltestare

Enkel testare för kontroll av spänning på stängslet. Upp till 10 000V.
94247068



Digital voltmeter

Ett mätinstrument för att kontrollera stängslets funktion. Visar spänning i kV. Batteri ingår.
64164301

Tips! Även för kontroll av stängslets jordning

Nyhet!



Boundary Blade®

Är en kombinerad stängseltestare, fickkniv och bultverktyg. 5 LED-indikatorer, upp till 8 kV.
2150030072

Grindhandtag Standard

Standardhandtagen i flera snygga färger.

- 90632055 Svart
- 86674601 Rosa
- 86674602 Gul
- 87896301 Blå

Standardhandtag
Svart, 5-pack
2150021037



Grindhandtag med reverserande fjäder

Superstarkt grindhandtag gjort av polykarbonat. Mycket hållbar.
94247069



Grindhandtag med bandövergång

Kraftig övergång med metallstöd i ett stycke, stöds av okrossbar plast.
88343201



Elastisk grind

Säker och djurvänlig grind. Elastiskt strömförande rep. Till grindar upp till 4.9 m.
97271433

Nyhet!



DeLaval elektriskt rep för grindar ERG25

Elastiskt rep, strömledande med en diameter på 6mm. Lätt att montera upp och använda, säker och djurvänlig grind. Repet gör det möjligt att installera grindar av olika längder. Längden kan sträckas så att den blir dubbelt så lång som när grinden är i sitt vanliga läge.
2150030911 25 m



Fjädergrind

Upp till 4,5 m bredd.
97271430



Nyhet!

Kraftigt grindhandtag

Hållbart grindhandtag med krog. Säker hantering pga extra breda flänsar.
2150030246



Grindhandtagskit


1 st svart handtag + 2 st grindisolatorer. Allt i rostfritt!
2150013529



Trådskarv Grippel

För ståltråd, automatisk låsning och snabb, säker installation.

- 86674701 Liten, 1,4-2,2 mm 20-pack
- 86674702 Stor, 2-3,25 mm 10-pack
- 2150013532 XL, 3,25-4,2 mm 10-pack



Verktyg Grippel

86674801



Trådskarv

97271719 5-pack



Trådskarv

För rep upp till Ø4 mm.
87050701 5-pack
För rep upp till Ø6 mm.
87050702 5-pack



Trådspännare

Trådspännare med lås speciellt för polytråd/rep upp till 6 mm och till band upp till 10 mm.

88339201 2-pack



Nyhet!

Bandkarv

För band upp till 20 mm.
2150030912 5-pack



Nyhet!

Bandkarv

För band upp till 40 mm.
2150030913 5-pack



Nyhet!

Bandkarv CCT40

För band upp till Ø 40 mm.
2150030910 5 st



Repskarv

För rep upp till Ø6 mm.
90601982 5-pack



Anslutningsplatta till band/ grindhandtag

Ansluter upp till 40 mm breda band för en säker grind.
90632013 5-pack



Kombivinda - stor

Extra stor vinda speciellt anpassat till att rulla in och rulla ut polytråd och band. Olika kapacitet beroende på typ, upp till 1500 m band och 4000 m tråd. Vindan är utrustad med kraftig broms.

85030005 Spole
85030006 Hållare



Kombivinda

En lättviktsvinda som förenklar upprullning och utdragning av polytråd och band. Kapacitet: band upp till 750 m och tråd 2000 m.

94247005 Spole
94247006 Hållare



Tvinnad ståltråd

Detta är ett bra alternativ om du gillar ståltråd men vill ha något som är enklare att hantera än vanligt ståltråd. Den har sex starka galvaniserade ledare som är tvinnade runt en plastkärna.

L: 300 m, Ø:1.5 mm, R: 0.1
Dragstyrka: 1960N
98800802



Normalgalvaniserad ståltråd

Normal galvaniserad ståltråd är en enkel variant av ståltråd för permanent stängsel. Den är mjukare än den försträckt ståltråden.

L: 410 m, Ø:1.4 mm, R: 0.08,
Dragstyrka: 650N
98800912
L: 250 m, Ø:2.0 mm, R: 0.05,
Dragstyrka: 1250N
85488710



Försträckt ståltråd - trippelgalvaniserad

Den försträckt ståltråden är styv och har en hög draghållfasthet. Ståltråden är trippelgalvaniserad med upp till 400 g Zn/m². Under normala förhållanden håller ståltråden i mer än 20 år.

L: 1025 m, Ø:2 mm, R: 0.05,
Dragstyrka: 2300-2700N
98800902
L: 650 m, Ø:2.5 mm, R: 0.03,
Dragstyrka: 3400-4000N
98800903



Utdragningsvinda för ståltråd

Gör det enkelt att dra ut tung galvaniserad ståltråd. Vindan är utrustad med kraftig broms.

98964680



Trådspännare "Star"

Förenklar arbetet med att spänna galvaniserad tråd.

94247022 2-pack



Handtag för trådspännare

98882441



Farmartång

Robust tång av hög kvalitet som hjälper dig vid stängsling.
98767209



Sträckningsfjäder

Galvaniserat stål.
90601980

Stolpar för tillfälliga stängsel



DeLaval glasfiberstolpe

Glasfiber är ett modernt stolpmaterial. De är enkla att trampa eller slå ner i marken. Har låg vikt och de syns bra.

1. Glasfiberstolpe BW112 utan fotplatta,

112 cm
97270465

2. Glasfiberstolpe BWP110 för nötkreatur,

110 cm.
97270462

3. Glasfiberstolpe BWP150 för nöt och häst,

150 cm.
97270463

DeLaval fjäderstålstolpar

Fjäderstålstolpar används för tillfälliga stängsel och med fördel då marken är hård.

4. Grå oval fjäderstolpe, med universalisolator.

För nötkreatur.
105 cm
94247060

5. DeLaval extra isolator

25-pack
94247061

DeLaval plaststolpar

Tillverkade i hållbart material med flera fasta isolatorer. Foten har en metallspets som effektivt kan trampas ner i marken.

Plaststolpe för nötkreatur

6. Basic svart, återvunnen plast 102 cm
2150038218

7. Standard 105 cm

2150021160

8. Premium 115 cm

87896404


Extra isolator till glasfiberstolpe

Extra isolator till glasfiberstolpen som gör det möjligt att ha en extra tråd.

25-pack
97270480



Robust fotplatta som förenklar nedsättning i marken





DeLaval plaststolpar med stigbygel
Tillverkade i UV-stabil polypropylen och med flera fasta isolatorer. Foten har en stigbygel med en 8 mm lång metallspets som effektivt kan trampas ner och dras upp från marken.

Plaststolpe för nötkreatur/häst
14. Premium 115 cm
2150025164

15. Premium 155 cm
2150025165

15



1

Elektriskt nät

1. DeLaval elektriskt nät, Standard

H: 90 cm L: 50 m
87896801

2. DeLaval elektriskt nät, Premium

Extra stabil.
H: 90 cm L: 50 m
90601680

3. DeLaval högeffektivt elektriskt nät


1 koppar- & 4 rostfria ledare och dubbla stålspetsar
H: 105 cm L: 50 m
2150013528

4. Reservdelssats till elektriskt nät

Passar till alla DeLaval elektriska nät.
87896501
Nyhet! Enbart klämma för fårnät
2150030065, 6-pack

2

3



4



Spole för nät

5. Spole för nät inkl vev

Med spolen kan du enkelt rulla ut/in det elektriska nätet utan att det trasslar.
Passar alla nät upp till 125 cm.
2150025166, 1-pack

6. 3-pack spolar exkl vev

Samma spole som ovan, men utan vev.
2150025167, 3-pack

7. Vev

Vev till spolen
2150025168, 1-pack



Plaststolpar för hästar

9. Standard 140 cm
2150021161

10. Premium 145 cm
87896405

11. Premium 145 cm, rosa
87896406

12. Premium 169 cm
94247042

13. DeLaval plaststolpe till vildsvin, golfbanor etc.

Premium 78 cm
87896403



Gummiklubba

Svart
97270441 3 kg med träskaft
97270442 5 kg med träskaft


OBS!
Anslut aldrig mer än ett aggregat till nätet




Olika stängsel för olika djurslag

Hur högt ska ett stängsel vara mot vildsvin? Och för kor?
Hur många trådar avskräcker vargar?


Boskap




Rådjur




Hästar




Älgar




Får




Vargar



Grisar




Vildsvin



OBS! Höjden och antalet trådar är endast en rekommendation. Storleken på djuren ska naturligtvis avgöra den aktuella höjden på ditt stängsel.

Getter



Isolatorer

Gör stängslet säkert och varaktigt med de rätta isolatorerna – vare sig du har ett permanent eller temporärt stängsel, eller använder tråd, rep eller band.



Ringisolator standard

För band upp till 10 mm.

För tråd och rep upp till 6 mm.

91960704 25-pack

94247050 120-pack



Ringisolator

Hink med 120 ringisolatorer med järnkärna

inkl 1 isolatordragare i metall.

2150021055 120-pack



Ringisolator

Helgjuten, stark ringisolator. För band upp till 20 mm.

För tråd och rep upp till 6 mm.

88248801 25-pack

88248803 180-pack



Förstärkt ringisolator

Superstark ringisolator gjord av polykarbonat.

Med järnkärna. Rekommenderas även till ståltråd.

94247051 25-pack



Långtidsisolator

Superstark isolator för permanenta stängsel.

Rekommenderas till ståltråd. För band upp till 20

mm. För tråd och rep upp till 6 mm.

94247052 20-pack



Bandisolator

För band upp till 40 mm.

För rep upp till 8 mm.

94247070 25-pack



Band- och repisolator

Isolator som låser stängselbandet.

För band upp till 40 mm.

För rep upp till 6 mm.

88343501 20-pack




Isolator kombi

För band upp till 40 mm.

För tråd och rep upp till 8 mm.

94247076 25-pack



1. Hörn- och ändisolator

Stark isolator som låser stängselbandet.

Max band 40 mm. Max rep 8 mm.

90632031 5-pack

2. Anslutnings-/skarvplatta

Monteras tillsammans med 90632031, som

grindisolator eller skarvplatta.

90632032 5-pack



Distansisolator

För rep och tråd upp till 5 mm och för band

upp till 12 mm. Längd 200 mm.

87896001 10-pack



Hörnisolator "ägg"

Stark och hållbar hörnisolator för permanenta stängsel. Svart.

98882430 10-pack



Grindisolator inkl kaus

2150021162 4-pack



Multiisolator inkl spik

För tråd och rep upp till 6 mm.

97271010 100-pack



Isolatorverktyg metall

För installation av isolatorer. Används tillsammans med skruvdragare.

2150013530



Isolatorrör

För galvtråd upp till 2,5 mm.

91960708 25 m



1. Spikisolator

För tråd och rep upp till 4 mm.

97270517 100-pack

2. Knoppisolator

För tråd eller rep upp till 4 mm.

98882433 50-pack



Isolatorverktyg

För installation av isolatorer. Används tillsammans med skruvdragare.

87896601 Universal

Tråd, rep och band

Premium - Bästa ledningsförmågan



Polytråd BWP4

Svart/vit Ø: 3.5 mm, C: 3 CU/1 SS, R: 0.15
90599610 200 m
90599609 500 m

Polytråd BW4

Svart/vit Ø: 3.5 mm, C: 2 CU/3 SS, R: 0.063
2150004318 250 m
2150004319 1000 m

Polyrep BW6

Svart/vit Ø: 6 mm, C: 2 CU/4 SS, R: 0.062
2150004311 300 m
2150004312 500 m



Polyband BWR9

Svart/vit Ø: 9 mm,
C: 2 CU/7 SS, R: 0.061
2150004313 200 m
2150004314 400 m



Polyband BW12

Svart/vit L: 200 m, Ø: 12 mm,
C: 2 CU/3 SS, R: 0.092
2150004315



Polyband BW20

Svart/vit L: 200 m, Ø: 20 mm,
C: 2 CU/3 SS, R: 0.092
2150004316

Standard - Mycket bra ledningsförmåga



Polytråd W2

Vit L: 250 m, Ø: 2 mm,
C: 1 CU/2 SS, R: 0.3
88153801



Polyrep W5

Vit L: 300 m, Ø: 5 mm,
C: 1 CU/2 SS, R: 0.3
88154501



Polyrep BL8 200

Blå L: 200 m, Ø: 8 mm,
C: 1 CU/5 SS, R: 0.18
2150025170



Polytråd O2

Orange L: 250 m, Ø: 2 mm,
C: 1 CU/2 SS, R: 0.3
88154401



Polyband BL10

Blå L: 200 m, Ø: 10 mm,
C: 1 CU/4 SS, R: 0.35
2150004321



Polyband O10

Orange L: 200 m, Ø: 10 mm,
C: 1 CU/4 SS, R: 0.35
88153901



Polyband W10

Vit L: 200 m, Ø: 10 mm,
C: 1 CU/4 SS, R: 0.35
88154001



Polyband W20

Vit L: 200 m, Ø: 20 mm,
C: 1 CU/5 SS, R: 0.34
88154101



Polyband W40

Vit L: 200 m, Ø: 40 mm,
C: 1 CU/6
88154201

Basic - Bra ledningsförmåga



Polytråd WR2

Röd/vit L: 250 m, Ø: 2 mm,
3 SS, R: 7.74
2150004310



Polyrep WR4

Röd/vit L: 300 m, Ø: 4 mm,
3 SS, R: 6.95
2150004302



Polyband WR10

Röd/vit L: 300 m, Ø: 10 mm,
3 SS, R: 7.74
2150004307



Polyband WR20

Röd/vit L: 300 m, Ø: 20 mm,
4 SS, R: 5.81
2150004308



Polyband WR40

Röd/vit L: 300 m, Ø: 40 mm,
8 SS, R: 2.9
2150004309

Durable - Extra hållbara rep, tråd och band

Våra nya extra hållbara band, rep och tråd är gjorda av hållbart glasfiber som är förstärkt med PVC och på så sätt är det perfekta lösningen för stängsel som sitter uppe hela året. Det nya hållbara utbudet består av ledare som är gjorda av rostfritt stål, med kombination av ett material som är robust och har lång hållbarhet samt starka ledare. 10-års garanti på UV-skyddet.



- Mjuk struktur
- Super extra starkt material med extra hållbarhet
- Material: glasfiber som täcks av PVC
- Starka rostfria ledare
- 10-års garanti på UV-skyddet



DeLaval polyrep DBW3

Tre ledare i rostfritt stål med PVC-förstärkning. Utmärkt hållbarhet, mjuk yta och bästa ledningsförmåga. Året-runt-rep. Svart/vit. Ø: 3 mm, C: 3 SS, R: 2.73 2150030751 500 m



DeLaval polytråd DBW6

Tre ledare i rostfritt stål med PVC-förstärkning. Utmärkt hållbarhet, mjuk yta och bästa ledningsförmåga. Året-runt-tråd. Svart/vit. Ø: 6 mm, C: 3 SS, R: 2.73 2150030752 200 m




DeLaval polyband DBW12

Fyra ledare i rostfritt stål med PVC-förstärkning. Utmärkt hållbarhet, mjuk yta och bästa ledningsförmåga. Året-runt-band. Svart/vit. Ø: 12 mm, C: 4 SS, R: 1.80 2150030753 200 m



DeLaval polyband DBW20

Sex ledare i rostfritt stål med PVC-förstärkning. Utmärkt hållbarhet, mjuk yta och bästa ledningsförmåga. Året-runt-band. Svart/vit. Ø: 20 mm, C: 63 SS, R: 0.87 2150030754 200 m



DeLaval polyband DBW40

Tio ledare i rostfritt stål med PVC-förstärkning. Utmärkt hållbarhet, mjuk yta och bästa ledningsförmåga. Året-runt-band. Svart/vit. Ø: 40 mm, C: 10 SS, R: 0.12 2150030755 200 m

Vinterstängsel – eller när jordförhållanden är svåra/torra

Vid speciella förhållanden kan det vara svårt att få tillräckligt bra jordtag.

Vinter:

Frost i marken och snö isolerar djuren från marken.

Torr mark:

Ingen fukt i marken som kan leda ström.

Långa stängsel:

Med varierande markförhållanden (berg, torra områden etc).

För mycket långa stängsel, kan det vara nödvändigt att montera jordkabel till stängslet. Fäst en ståltråd 15cm över marken och anslut ett jordspett var 400-500 meter.



Alternativ 1

Lösningen är ett vinterband med + och -. Det innebär att jord och ledare kopplas i samma band. Djuret får en stöt då de vidrör bandet.



Alternativ 2

Extra trådar runt stängslet som kopplas till aggregatets jord. För att ytterligare förbättra jorden kan man var 200 m ansluta ett jordspett som kopplas på jordtråden.



1 Polyband B40
88154301 200 m



2 Bandisolator
94247053



3 Anslutningsplattor, 2 st
94247056 Metall



4 Anslutningskablar
94247054 Aggregat



5 Anslutningskablar
94247055 Band

Service och Förmånsprogram

DeLaval har en landstäckande serviceorganisation för att kunna tillhandahålla professionell förebyggande service samt akutservice om det oförutsedda händer. Med ett serviceavtal på din mjölkningsanläggning kan du känna dig trygg. Din anläggning kommer att få det underhåll som krävs och du kan dessutom ta del av vårt förmånsprogram som ger dig bra pris på de förbrukningsvaror du behöver i din verksamhet.



Läs mer om våra
serviceavtal/-nivåer
på vår hemsida,
www.delaval.com

DeLaval Förmånsprogram

ger dig, förutom trygghet – lägre timtaxa, lägre priser på förbrukningsvaror, tillbehör och många fler förmåner.

DeLaval Förmånsprogram

Förmånsprogrammet riktar sig till mjölkproducenter som har en DeLaval mjölkningsanläggning med serviceavtal. Det kan vara en rörmjölkning, ett mjölkningsstall eller VMS™.

DeLaval Förmånsprogram minskar dina kostnader

Förmånsprogrammet ger dig en rad förmåner såsom lägre timtaxa, rabatt på förbrukningsvaror såsom diskmedel och spendopp, och de flesta andra produkter som behövs för den dagliga mjölkningen. Med Förmånsprogrammet får du också rabatt på de flesta av våra tillbehör samt rabatt på utvalda gummidelar som byts i samband med service.

Villkoren för att vara med är enkla!

Det måste finnas ett serviceavtal på mjölkningsanläggningen och förebyggande service måste vara utförd enligt våra rekommendationer. Är detta uppfyllt är du automatiskt med i förmånsprogrammet som BRONS- eller SILVER-kund.

För att bli GULD-kund krävs att du köper utvalda förbrukningsvaror av oss för minst 7.000 kr per år. Som GULD-kund får du högre rabatt ju mer du handlar för (5-15%). Du får också unika erbjudanden fyra gånger om året.

Förmånligare och tryggare kan det inte bli.



Läs mer om rabatterna på nästa sida! →

Som GULD-kund får du bra rabatter på ett brett sortiment av våra förbrukningsvaror och tillbehör. Ju mer du köper desto högre rabatt får du.



Som GULD-kund får du:

- 5-15% rabatt på förbrukningsvaror beroende på hur mycket du köper per år.
- 10 % rabatt på ordinarie timtaxa vid förebyggande service och akutservice.
- 10 % rabatt på de flesta av våra tillbehör.
- 30% rabatt på utvalda gummidelar vid förebyggande service (ej VMS).
- Unika erbjudanden 4 gånger/år.



Som SILVER-kund får du:

- 10 % rabatt på ordinarie timtaxa vid förebyggande service och akutservice.
- 30% rabatt på utvalda gummidelar vid förebyggande service (ej VMS).



Som BRONS-kund får du:

- 5 % rabatt på ordinarie timtaxa vid förebyggande service och akutservice.
- 30 % rabatt på utvalda gummidelar vid förebyggande service.

Bli GULD-kund redan idag!

Anmäl dig genom att kontakta din DeLaval servicetekniker eller gå in på www.delaval.com

Exempel på varor med GULD-kundsrabatt

- Diskmedel, spendopp, mjölkfilter och tömningsproppar
- Juverdukar, juverhygien, handhygien och papper
- Vakuumpumpolja och komprimatolja
- Arbetskläder, stövlar och mjölkarhandskar
- Borstar, handdiskmedel och tvättmedel
- De flesta av våra tillbehör

Gäller utvalda förbrukningsvaror enligt aktuell lista från DeLaval.



DeLaval GummiDirekt – se till att du får regelbunda leveranser

Ett abonnemang för gummileveranser direkt hem till gården

- Leverans 2 gånger/år - vår och höst
- Respektive leverans innehåller aktuella delar till din mjölkningsanläggning baserat på rekommenderade bytesintervall
- Du får optimal funktion på mjölkningen året om
- Starkt reducerat pris, 35 – 40% rabatt
- Bra för juverhälsa och bakterietal

Rätt originalspengummi gör att du kan få ut maximalt av din mjölkningsanläggning
Kom ihåg – spengummit är den enda kontakten mellan kon och mjölkningsutrustningen!

Välj originalspengummi – riskera inte juverhälsa och mjölkningsprestanda

Byt i tid – få leveranser med GummiDirekt

Läs mer om Gummidirekt på www.delaval.com och kontakta din servicetekniker för att anmäla dig.



Bytesintervall för spengummi

Huvudregeln för **Clover** och **Harmony** spengummi m.fl.

Clover/Harmony
2500
mjölkningar
eller var
6:e
månad

Beroende
på vad som
kommer först

Evanza
5000
mjölkningar
eller var
12:e
månad

För **Evanza-kassetter** är bytesintervallet det dubbla

Läs mer om bytesintervall under rubriken "Spengummibyte" på vår hemsida!

Du kan själv räkna ut i två steg vad som är rätt intervall för ditt stall, använd formeln:

Tänk på att 183 dagar (dvs 6 månader)
alltid är maximalt antal dagar innan
rekommenderat byte.

$$\begin{aligned} & \text{A} \quad \frac{(\text{Antal kor} \times \text{Antal mjölkningstillfällen per dag})}{\text{Antal mjölkningsorgan}} = X \\ & \text{B} \quad \frac{2500 \text{ mjölkningar}}{\text{delat med } X} \\ & \text{C} \quad X = \text{antal dagar mellan varje spengummibyte} \end{aligned}$$

Exempel på bytesintervaller kortare än 6 månader

VMS

med 65 kor



2,5 mjölkningar per ko och dag
Bytesintervall: 2 gånger per månad
(var 15:e dag)

Mjölkgrup med 16 platser och 120 kor
eller


Båsmjölkning 8 mj.organ och 60 kor



2 mjölkningar per dag
Bytesintervall: Var 5,5:e månad (var 167:e dag)
3 mjölkningar per dag
Bytesintervall: Var 3,5:e månad (var 111:e dag)

Karusell

med 50 platser
och 500 kor



2 mjölkningar per dag
Bytesintervall: Var 4:e månad (var 125:e dag)
3 mjölkningar per dag
Bytesintervall: Var 2,7:e månad (var 83:e dag)

Spengummin som passar till DeLaval mjölkningsorgan Harmony™ och Harmony Plus™

Den patenterade microtexturen gör att spengummit håller samma spänst under hela livslängden, 2500 mjölkningar eller 6 månader. Slangdelen med en stor innerdiameter, ger bra vakuumstabilitet för bättre urmjölkning och massage, men även snabbare borttransport av mjölken. Allt detta stimulerar kon till en total tömning av juvret, vilket ger bra juverhälsa och snabbare mjölkning.

Benämning	Förklaring
M	Medium huvud
S	Litet huvud
L	Stort huvud
LS	Ger lite slipp/dubbel läpp
EX	Lång - korta mjölkningsslängen
ST	För korta spenar
SL	Extra mjuk läpp

Grå förpackning

Spengummi som passar Harmony lättviktskopp 96442080 + alla DeLaval TF-centraler



DeLaval 18S – spengummikragens håll Ø18
99900680 Förpackning
99900601 Styck

DeLaval 20S-ST – spengummikragens håll Ø20
99900480 Förpackning
99900401 Styck



DeLaval 20M – spengummikragens håll Ø20
99900783 Förpackning
99900703 Styck

DeLaval 20M-SL – spengummikragens håll Ø20
99900982 Förpackning
99900901 Styck



DeLaval 20M-EX – spengummikragens håll Ø20
99900780 Förpackning
99900701 Styck



DeLaval 20M-LS – spengummikragens håll Ø20
96400780 Förpackning
96400701 Styck



DeLaval 22M-LS – spengummikragens håll Ø22
96400880 Förpackning
99900801 Styck



Blå förpackning

Spengummi som passar till stålspenkopp 96055080 + alla DeLaval TF-centraler



DeLaval 24M – spengummikragens håll Ø24
96003682 Förpackning, 4 st
96003603 Styck

Gul förpackning

Spengummi som passar till stålspenkopp 96055082 + alla DeLaval TF-centraler med 8 mm-nipplar



DeLaval 24M – spengummikragens håll Ø24
96000081 Förpackning, 4 st
96000002 Styck

Röd förpackning

Spengummin som passar till stålspenkopp 96055080 + alla DeLaval TF-centraler med 8 mm-nipplar



DeLaval 20S – spengummikragens håll Ø20
96001883 Förpackning, 4 st
96001801 Styck



DeLaval 24M – spengummikragens håll Ø24
96001683 Förpackning, 4 st
96001601 Styck



Proppa - spenatrapp

Är avsedd för att tätta den överflödiga spenkoppen vid mjölkning av två- eller trespena kor.

88940901 2-pack

Grön förpackning

Spengummin som passar till DeLaval VMS™

VMS™ spengummi är utformat för att passa perfekt i VMS™ spenkopp – bättre än traditionella spengummin till VMS. Det är mindre risk att spengummit viks om någon ko trampar på det, vilket minskar risken för larm i VMS™.



DeLaval Clover™ VMS 20M – spengummikragens håll Ø20
87629580 Förpackning, 4 st
87629501 Styck

DeLaval Clover™ VMS 20M-ST – spengummikragens håll Ø20
88789380 Förpackning, 4 st
88789301 Styck

Grön förpackning

VMS-spengummi som passar Harmony lättviktskopp 96442080 + alla DeLaval TF-centraler

DeLaval 20M-VMS – spengummikragens håll Ø20
92725980 Förpackning, 4 st
92725901 Styck

DeLaval 20M-ST-VMS – spengummikragens håll Ø20
94921280 Förpackning, 4 st
94921201 Styck

DeLaval 18M-VMS – spengummikragens håll Ø18
89550880 Förpackning, 4 st
89550801 Styck

DeLaval 18M-ST-VMS – spengummikragens håll Ø18
86184280 Förpackning, 4 st
86184201 Styck



Monteringsverktyg VMS spengummi

Gör det lätt att byta spengummi!

86226301

Evanza™ utbyteskassett – enkelt att byta spengummi!

Med Evanza mjölkar du dubbelt så många gånger (5.000 mjölkningar) samtidigt som den korta mjölkslangen håller för 4 ggr längre (10.000 mjölkningar).

Det tar under 1 minut att byta 4 st spengummikassetter, enkelt och tidsbesparande. Spengummikassetten innehåller spengummi med Clover-design för behagligt grepp och mjuk spenmassage. Evanza har mycket bra mjölkningsegenskaper.



DeLaval mjölkningsorgan Evanza™

Läs mer
på sidan 74



Evanza Clover spengummikassett, 4 st
2150004719

Evanza Clover spengummikassett & kort
mjölkslang, 4 st
2150009542

Storpack:
Evanza Clover spengummikassett & kort
mjölkslang, 100 st
2150023838

Unikt klöverformat spengummi – Clover™

Den unika klöverformen av Clover™ kombinerat med de konkava sidorna i cylindern samt de rundade hörnen, ger spengummit en optimal funktion och skonsam spenbehandling.




Hög
avkastning och
mjuk spenbehandling

DeLaval Clover™ spengummi har en unik, patenterad design som ger en skonsam mjölkning, hög avkastning, snabb urmjölkning och bra spenhälsa.

Mjuk läpp

Ger perfekt omslutning av spenen



Unik mikrostruktur

Begränsar att gummit sväller



Stimulerar till hög prestanda

Smidig övergång

Mellan spengummistrumpan och korta mjölkslangen

Säker och hygienisk anslutning till centralen

Stabilt vakuum under spenen.
Mängd > 12L /min. (Resultatet kan variera och är inte garanterat).



DeLaval Clover™ 20M – spengummikragens håll Ø20
86940780 Förpackning
86940701 Styck




DeLaval Clover™ 20S-ST – spengummikragens håll Ø20
86940480 Förpackning
86940401 Styck



DeLaval Clover™ 20M-EX – spengummikragens håll Ø20
86940781 Förpackning
86940702 Styck

DeLaval Clover™ för VMS, se sid 46



Spenmätningens verktyg

För mer info kring spenmätning, se vår hemsida.
86263780

Slangar

En viktig detalj för rätt mjölkning

Rekommenderat bytesintervall på slangar är 10 000 mjölkningar alt. 12 månader.

Säkerställ byte i rätt tid genom DeLaval GummiDirekt



Mjölkslang PVC

Genomskinlig mjölkslang gör att du kan se mjölkflödet. Finns i olika längder.

Gummislang

DeLaval gummislangar är tillverkade av gummi av hög kvalitet. Mjölkslangarna har två orange-färgade ränder. Luftslangen har en orange-färgad rand.

Trippelslang i gummi

Trippelslangen är en unik "allt i ett" slang där mjölkslangen och de två pulseringsslangarna är sammanfogade till en enhet. Metervara. Bör ej användas tillsammans med MU450/480 (DelPro).

Silikonslang

Det är bland de starkaste, hållbaraste slangarna som finns. Utmärkt slitstarka och har hög flexibilitet för optimal placering av mjölkningsorganet. Smidiga.

Slangkapare

Använd en slangkapare för att få en jämnare snittyta. En ojämn yta spricker lättare och det kan samlas bakterier och smuts vilket kan skapa hygienproblem.

89653101 Premium

Vi rekommenderar att använda slangkapare för att undvika ojämna kapytor. Detta för att undvika att bakterier och rester fastnar i ojämnheter.

DeLaval mjölkslang

Art nr	Typ	Innerdiameter	Längd
89814301	Plast	14,3 mm	Löpmeter
89814306	Plast	14,3 mm	740 mm
89814383	Plast	14,3 mm	2350 mm

DeLaval dubbel pulseringsslang

Art nr	Typ	Innerdiameter	Längd
90844701	Gummi	7,6 mm	Löpmeter
90844709	Gummi	7,6 mm	740 mm
90844783	Gummi	7,6 mm	2400 mm

DeLaval Mjölkslang - uppbundet

Art nr	Typ	Innerdiameter	Längd
90840401	Gummi	14,5 mm	Löpmeter
90840403	Gummi	14,5 mm	1220 mm
90840404	Gummi	14,5 mm	2350 mm

DeLaval Mjölkslang - mjölkningsstall

Art nr	Typ	Innerdiameter	Längd
90840501	Gummi	16 mm	Löpmeter
90840505	Gummi	16 mm	2000 mm

DeLaval kort pulseringsslang

Art nr	Typ	Innerdiameter	Längd
90844280	Gummi	7,2 mm	25 meter (pris/m); kartong
90844282	Gummi	7,2 mm	155 mm; 4-pack
90844284	Gummi	7,2 mm	180 mm; 4-pack
90844285	Gummi	7,2 mm	205 mm; 4-pack
90844286	Gummi	7,2 mm	220 mm; 4-pack

Trippelslang

Art nr	Typ	Innerdiameter 1/ Innerdiameter 2	Längd
98981701	Gummi	14,5 / 7,6 mm	Löpmeter

Mjölkslang i silikon

Art nr	Typ	Innerdiameter	Längd
90842280	Silikon	14,5 mm	25 meter (pris/m)
90842380	Silikon	16 mm	25 meter (pris/m)

Dubbel pulseringsslang i silikon

Art nr	Typ	Inner-/ytterdiameter	Längd
90846380	Silikon	7,6 mm/13,2 mm	25 meter (pris/m)

Mjölkslang VMS

Art nr	Typ	Antal	Längd
1.2150017683	Gummi (VMS Classic)	4 st	1700 mm
1.88471380	Silikon (VMS V300/310)	4 st	Anpassade t position

Flexislang VMS

Art nr	Typ	Antal	Längd
2.90744903	Gummi	1 st	-



Slanghållare silikon

Flexibel slanghållare som är mycket lätt att montera. 4-pack. 85231280



Slanghållare kardborre

Används för att hålla ihop två slangar, t ex mjölk- och vakuumslangen. Lätta att justera och anpassa till olika slangtjocklekar. 98851501 1-pack

Gummiring för slangar

95303701 1-pack



Mjölkningsstillbehör

Använd rätt hjälpmedel, det underlättar för dig och din kropp



Mjölkpall

Mjölkpall med gasfjädring som ger bra komfort och stöd under mjölkning. Justerbart bälte som håller mjölkpallen på plats. Vattenbeständig och enkel att rengöra.

Färg: Svart

89489580 60-80 kg

89489780 75-100 kg

89492702 Gasfjäder till 60-80 kg

89492701 Gasfjäder till 75-100 kg

89489201 Spets till gasfjäder



Kontrollkärl

Förmjölka alltid i kontrollkärl. Du får kontroll och god stimulering av kon. För snabb upptäckt av juverstörningar.

1. 96502285 Kontrollkärl för bälte

2. 96502280 Kontrollkärl

3. 98795830 Inkl Anti splash-platta



Mjölkarbälte "Kangaroo"

Består av ett bälte med fickor för förvaring av juverdukar. Väldigt praktisk då du alltid har en ren juverduk till hands, oavsett var du befinner dig i stallet.

Färg: Blå

98930238



Sparkbåge Non-Kick Premium

Tillverkad i kraftig elgalvaniserad stål och är mycket enkel att använda. Premiumbågen har steglös reglering av längden och kan därmed enkelt anpassas till olika kor. Ytterändarna är gummiklädda, vilket gör att sparkbågen är skonsam för djuren.

1. 98927885 Premium

2. 92735802 Standard



Slanghållare

Används för att positionera mjölkningsorganet under mjölkningen. Fästs runt mjölk- och vakuumslangarna och hängs upp i vakuumledningen.

98446080

Spraypistol

Stabilt och användarvänligt handtag. Vattenstrålen regleras efter hur hårt handtaget trycks in. Handtaget kan även låsas fast. Levereras med en snabbkoppling av standardtyp. 92735813

Utrustning för rengöring

För enkel och säker hantering

Rengöring, se även sid 27



Svamp VMS kamerarengöring

Putsar glaset till kameranlinsen så att spenarna hittas snabbt. Smutsig svamp riskerar att sänka kapaciteten, repa glaset och bidra till smittspridning.

Byt svamp 1 ggr/vecka!
91309280 10-pack



Camera cleaner

DeLaval camera cleaner™ rengör effektivt kameranlinsen på DeLaval VMS™ V300.

(Ej godkänt för användning på KRAV-gårdar).
741007750 1 l



Handdiskmedel

Koncentrerat handdiskmedel som passar lika bra i mjölkkrummet som i hemmet.

Drygt och skonsamt.
741007582 5 l



Grönsåpa

En effektiv såpa med en fräsch doft. För rengöring av allt mellan golv och tak.

92065111 5 l



Universaldispenser

Universaldispenser som passar till 5, 10 och 25 liters dunkar. Ger 25 ml per pumpsdrag. 96891180



Spolmunstycke

Tillverkat i solid mässing och utformad för professionella användare. Munstycket används för renspolning av såväl som väggar. Reglering av strålen sker enkelt genom att munstycket vrids. Levereras med adapter både för 3/4" och för 1" slang. Rekommenderas att användas med tryckhöjande pump.

92961401



Rengöringssvamp

Kraftig svamp med stor uppsugningsförmåga. Grov yta som är utmärkt för mekanisk rengöring.

97321550 5-pack

Dispenser

Sätts direkt på flaskan (t.ex. handtvål).

92065135 För 1 liter
92065134 För 5 liter



Mått, graderat

Tillverkat av kraftig genomskinlig plast med tydlig gradering.

98795680 1000 ml



Tömningsproppar

Tömningsproppar för enkel dränering av mjölk och vatten. Ska bytas ofta för bästa hygien.

10 st/förp.

95921540 För 40/34 mm
95921546 För 46,5/40 mm
95921552 För 52/46 mm
99909263 För 63/60 mm



Tappkran – för dunkar

Robusta kranar som passar direkt på dunken resp fatet.

96035816 10/20/25 l
92075165 60/200 l



Plastnyckel till skruvkork

Öppnar enkelt alla våra 5, 10, 20, 25, 60 och 200 l dunkar. Ett måste för alla gårdar.

90659201

Tänk på smittskyddet!

bra
kemråd

Godkänt för
KRAV och
Arlagården

Desinficera
dina borstar
med PeraDis™



PeraDis™ – Miljövänligt, ger inga restprodukter

Används för desinficering av juverdukar, spengummin, mjölkkningsorgan, mjölkkningsanläggning och mjölk tank samt borstar och spenkoppar i AMS samt desinfektion av ytor. Förhindrar smittspridning av mastitbakterier. Mycket drygt (0,3 - 1,5% beroende på användning). Uppfyller EN 1276 och EN 13697.

(Kundförsäkrans enligt Sprängämnesdirektivet krävs för köp. Kontakta DeLaval Kundservice!)
92086220 201



Tvättmedel för arbetskläder

Medlet är ett proffstvättmedel framtaget för tvättning av juverdukar, overaller, arbetskläder och jeans. Biologiskt nedbrytbart.
90595950 10 kg



Engångsoverall med huva
1-pack
2150000690 L
2150000689 XL



Hand Cleaner Regular

En mandeldoftande tvål som kan användas till vardags. Används som handtvål eller duschkräm.

Dispenser, se sid 50.
92065510 1l
92065511 5l



Hand Cleaner Ultra

Med sin unika formel och mikropärlor av bambuextrakt används denna tvål till rengöring av kraftigt nedsmutsade eller oljiga händer.

Dispenser, se sid 50.
92065520 1l
92065521 5l



Stöveltvätt

DeLaval stöveltvätt är gjord för rengöring av stövlar med borste och vatten. Den är utrustad med kemikalieinjektor för tillsättning av desinfektionsmedel eller rengöringsmedel.
2150004170



Skoöverdrag, 100-pack
Str: One size
92735910



Klortabletter

Lagra juverdukar mellan mjölkningarna i en klorlösning. Klor desinficerar och förhindrar bakterietillväxt. Blanda klortabletten med varmt vatten för bästa upplösning av tabletten.
92086300 300 st

Tips på områden för desinfektion med PeraDis

- Tillsammans med Pure Cup Flush™-systemet
- Mjölkkningsorgan
- Mjölkkningsanläggning
- Mjölk tank
- Juverdukar
- Kalv- och kalvkningsboxar
- Väggar och golv
- Stövlar
- Borstar och verktyg
- Borstar till mjölkningsrobot

När PeraDis kommer i kontakt med mjölk och bakterier bryts det snabbt ner till vatten, koldioxid och syre.

Miljövänligt!

Desinfektionskar

Bad med desinfektion innan ingång i stallet innebär en ökad säkerhet. Minskar risken för smittspridning.

86807001 Kar + skuminsats
86806801 Kar (utan skuminsats)
86806901 Skuminsats

Borstar

Perfekta redskap för manuell rengöring



BÄST I TEST
ICA-Kuriren

DeLaval diskborste

97203505 Vit
98880117 Orange

DeLaval diskborste (min 28 st + displaybox)

98880141 Vit
98880143 Orange



Världens bästa diskborste?

"Alla" känner till DeLaval diskborste!

Den är outslitlig. Borststråna består av slitstark polyesterfiber som inte suger åt sig vatten. Borsten håller sig fräsch och spänstig länge. Borstarna rengörs med fördel i diskmaskin eller med kokhett vatten för bästa möjliga hygien (upp till 120°C).
Alltid en uppskattad present till vänner!



DeLaval arbetar med hållbarhet

Dessa produkter är väldigt robusta och lätta att rengöra samt kan tvättas i diskmaskinen i upp till 120°C. Borstarna är också gjorda för att vara resistent mot kemikalier och andra vätskor så förpackningarna var onödiga.

Efter att detta konstaterats valde DeLaval att ta bort den överflödiga plasten på borstarna och DeLaval sparar in ungefär 1000 kg plast per år.



Bred tankdiskborste

Rund och tät.
98880115 Borste
98880116 Alu.skaft 1300 mm



Universalborste

För bl a pulsatorer, centraler och gummislangar.
98880101 480 mm

Desinficera dina borstar med PeraDis, se sid 51.



Rörrensare

För glasrör och tankutlopp.
98880103 500 mm



Mjölkslangsbörste

För mjölkslangar.
2150008856 1500 mm



Nagelborste (min 20 st + displaybox)

Se nedan egenskaper på borsten.
64145902 Vit
64186602 Röd



Nagelborste

En stor, kraftig nagelborste som underlättar all handrengöring. Även utmärkt att skrubba potatis och rotfrukter med. 40 x 115 mm
64145901 Vit
64186601 Röd



Spannborste – kort eller långt skaft

Borststråna består av slitstark polyesterfiber som inte suger åt sig vatten. Rengörs med fördel i diskmaskin eller med kokhett vatten (upp till 120°C).

64186301 kort skaft
64186201 långt skaft

Rund spannborste

Praktisk vid rengöring av hinkar och beteskar.
64186501 130 mm



Spengummibörste

Med vev.
98880104 465 mm



Skurbörste

Traditionell skurbörste av hög kvalitet.
64186401



Konsol inkl 4 borstar

Hängare med spengummibörste, universalborste, rörrensare och kort spannborste.
64178201

Mjölksfilter

Strö, halm, gödsel, hår och insekter kommer oundvikligen med vid mjölkningen och måste avskiljas. Ett nytt filter ska användas vid varje mjölkning för att säkerställa mjölkens renhet. DeLaval silfilter är livsmedelsgodkända, har överlägsen våtstyrka, maximal upptagning av partiklar och optimal genomströmning.

Efter att mjölken kommit ur juvret måste tre hörnstenar fungera för att bibehålla en bra mjölk kvalitet: Kylning, diskning och en bra mjölkfiltrering med DeLaval silfilter.



Vita mjölksfilter med limmade kanter, 60 g

Standardfilter för säker och effektiv mjölkhantering. 200-pack.

90577610 320x60 mm

90577611 620x60 mm

Vita mjölksfilter med sydda kanter, 60 g

Standardfilter för säker och effektiv mjölkhantering. 200-pack.

90577620 620x75 mm

Vita mjölksfilter med sydda kanter, 70 g

Något kraftigare filter för högre mjölkflöde. 200-pack.

90577670 320x60 mm

90577644 455x75 mm

90577671 620x60 mm

98498680 610x95 mm

Blå mjölksfilter med limmande kanter, 60 g

För dig som är extra noggrann med mjölken. Den blå färgtonen medför enkel kontroll av mjölken. Kraftigare filter för högre mjölkflöde. 200-pack.

90577710 320x60 mm

90577711 620x60 mm



Blå mjölksfilter med sydda kanter, 80 g

Den blå färgtonen medför enkel kontroll av mjölken. Kraftigare filter för högre mjölkflöde. 100-pack.

2150011015 851x124 mm

Runda filter

DeLaval runda mjölkfilter har en överlägsen struktur som ger en mycket god filtrering av mjölken. 200-pack.

98502480 Diam. 240 mm

98503280 Diam. 320 mm

98502080 Diam. 200 mm

VMS-filter med sydda kanter, 120 g

Silfilter byts varje gång före diskning av VMS-systemet, dvs tre gånger/dygn för säker rengöring. 100-pack.

98079627 620x60 mm vit, t o m VMS 2004

98079632 570x44 mm blå, fr o m VMS 2005

98079633 1040x44 mm blå



Filterdispenser i rostfritt stål


Praktisk mjölkfilterdispenser som skyddar filtren från smuts. Finns i två storlekar:

MFD600 för filter upp till 650x120 mm

MFD1000 för filter upp till 1100x230 mm.

2150008573 MFD600

2150008574 MFD1000



VMS dubbelfilter

Byter automatiskt till det andra filtret när så behövs.

Juvernhygien före mjölkning

Stimulera och rengör noggrant – det tjänar du på

Forskning visar att effektiv stimulering av kon före mjölkning har positiv inverkan på juverhälsan. God förbehandling ger en snabbare mjölkning, och bidrar till att säkra fullständig urmjölkning genom stimulering och god oxytocineffekt. Det ger en snabbare mjölkning och mer mjölk i tanken.



Fler
doppflaskor
på sid
57

Biofoam Plus – skumrengöring

Biofoam Plus är en unik rengöringsmetod före mjölkning. Doppa spenen i skumkoppen och låt skummet verka 30 sekunder. Torka av med Softcel™ och förmjölka sedan 3-4 strålar. Biofoam Plus rengör spenen ordentligt, är vårdande för spenhuden och ger en snabb upptorkning av spenen före mjölkning. Du kommer att bli imponerad. Ett bättre och bekvämare sätt att göra rent spenarna.

När bubblorna brister skapas ytspänning som lossar smutsen och håller den kvar tills skummet torkas av. Biofoam Plus, tillsammans med skumkoppen, skapar ett ymnigt skum som både rengör och vårdar mycket effektivt.

741006785	10 l Biofoam Plus
741006786	20 l Biofoam Plus
741006787	60 l Biofoam Plus
92065136	Skumkopp Biofoam Plus

Biocell™ – fuktad engångsduk

Biocell™ är en fuktad engångsjuverduk med en unik kombination av effektiv rengöring och mjukgörare för spenhuden. Effektiv och enkel att använda, inga förberedelser. 100% nedbrytbar och klorfri. Våtstark, snabbtorkande och mycket hudvårdande.

741006806	Kartong med 2 rullar à 600 ark
741006805	5 x kartong med 2 rullar
97105050	Dispenser för juverdukar, blått/gult lock



Hamra soap – juversåpa

Skonsam tvållösning för att fukta/blötlägga Drycel™ eller juverdukar före mjölkning. Späds 1:100. Ex. 1 dl såpa + 10 l varmt vatten. Rengörande och hudvårdande såpa, pH 6. Mycket dryg och luktfri. Kan också användas som spray eller skum (späds då 1:10).

741006707	10 l Hamra Soap
741006708	20 l Hamra Soap

Används som
såpa, spray eller
skum



bra
kemråd

Godkänt för
KRAV och
Arlagården

Drycel™

Torr pappersduk som läggs i blöt före användning. Används med fördel ihop med juversåpa i dispenser för juverdukar.

98826380	Drycel, 1 pkt à 8 rullar x 600 ark
97105050	Dispenser för juverdukar, blått/gult lock

Udder wash – juversåpa

Ekonomisk och effektiv juversåpa. Innehåller 5% mjukgörande glycerin för mjuk spenhud. Innehåller jod.

Späds 1:200. Ex 0,5 dl såpa + 10 liter vatten.

741006724	20 l
-----------	------



Papper och juverdukar

Torkning av spenar men även annat



Softcel™

Ett lent och mjukt tvålagspapper med räfflad yta som är perfekt att torka av en blöt spene med innan mjölkning. Även för kök och verkstad. Mycket god uppsugningsförmåga. Hög gramvikt.

Stora ark; 36x26,5 cm.

2150026889 6 rullar à 500 ark (500R)
2150026890 2 rullar à 1000 ark (1000R)



Eco paper EP1000

Eco paper EP1000 är ett miljövänligt tvålagspapper gjort av 100% återvunna mjölkkartonger från Tetra-förpackningar. 35x25,5 cm

92065090 2 rullar à 1000 ark (1000R)



Golv- och väggestativ för Softcel™

Enkel och hygienisk hantering av pappersrullar.

98740680 Golvstativ, stor rulle
98732580 Väggsdispenser, liten rulle
98732480 Väggsdispenser, stor rulle



Tvåfacksspann

Praktisk spann med två fack - ett för rena och ett för smutsiga juverdukar.

97105002 10 l



Juverduk i Microfiber, 12-pack

En premium juverduk med dubbel hållbarhet och uppsugningsförmåga jämfört med en bomullsduk.

OBS! Tvättas 4-5 gånger före användning.

Brett användningsområde.

92065151 300 x 300 mm



Juverduk, kraftigt mönstrad, 10-pack

Tjockt, starkt vävt tyg som rengör effektivt.

Mycket effektiv på torra spenar.

97312182 360x370 mm

Juverduk, stickad, 10-pack

Tjockt, stickat tyg som rengör effektivt.

Mycket effektiv på torra spenar.

97312183 300x350 mm

Juverduk, rutmönstrad textil, 10-pack

Tunn och smidig duk som ger bra kontakt vid avtorkning.

97312180 300x350 mm

Juverduk, super, 50-pack

Mjuk juverduk i slitstarkt syntetmaterial.

4784481091 340x370 mm



Använd alltid en ren juverduk för varje ko!

Juverduk UT507, 25-pack

Stark och snabbtorkande juverduk med bra uppsugningsförmåga. Juverduken är mjuk och håller formen perfekt. Den passar både i ladugården och i hushållet, t ex i köket och vid fönsterputsning.

92065150 360 x 370 mm

Juvernhygien efter mjölkning – Godkända av Bra kemråd och för KRAV



Godkänt för
KRAV och
Arlagården

Skydda alltid dina kors spenar efter mjölkningen



Proactive™ Plus

Dubbelverkande premium spenspray/-dopp med jod. Mjuktgörande, hudvårdande och desinficerande. Dokumenterad effekt med färre mastiter och lägre celltal. Återbildar fritt jod. 1.500 ppm jod.

Biocidgodkänd.

741006553	10 l
741006554	20 l
741006556	60 l
741006557	200 l



Visste du att spendopp är en av de 5 viktigaste åtgärderna för ett lägre celltal?

Använd spendopp eller spenspray regelbundet för bättre juverhälsa. Spendoppa eller spraya rikligt direkt efter avtagning och se till att korna står upp ca 30 minuter efter mjölkning. Spendopp/-spray ska förvaras frostfritt och glöm inte att rengöra dopplaskan dagligen för bästa resultat.



Prima Plus

Effektivt spendopp/-spray med en välbalanserad blandning av två aktiva ingredienser; väteperoxid och salicylsyra. Utmärkt att spraya i automatiska system. Vänlig mot spenhuden med hög andel mjuktgörare. Klar och tydlig färg som sitter kvar länge. Låg restprofil.

741006251	20 l
741006252	60 l
741006253	200 l



Dipal RTU (färdigblandad)

Prisvärt spendopp/-spray. Traditionell jodprodukt. Färdigblandad. Innehåller mjuktgörare. 1500 ppm jod. Biocidgodkänd.

741006462	20 l
741006465	60 l
741006469	200 l



Dipal Conc (koncentrerad)

Prisvärt spendopp/-spray. Traditionell jodprodukt. Späds 1+4. Innehåller mjuktgörare. För den större besättningen finns nu även 20 liter. 1500 ppm jod i brukslösning. Biocidgodkänd.

92052805	5 l / 5,4 kg
90660010	10 l / 10,8 kg
90660020	20 l / 21,6 kg

Lågpris!

DeLavals unika patent för effektiva spendopp



I-Tech - ger mer kraft

Proactive™ Plus, Tri-Fender och IodoFence™ innehåller den patenterade I-tech teknologin. I-tech™ är ett teknologisk genombrott vilket ger kors spenar överlägset skydd mot mastit. I-tech™ ger fyra gånger mer fritt jod för effektivare och säkrare desinfektion, helt enkelt mer kraft. Tester visar att spendopp med I-tech desinficerar fler mastitbakterier på 15 sekunder än vad ett traditionellt jodspendopp gör på en minut.



ACT - ger mjukare spenhud

En mjuk och smidig spenhud är naturens skydd mot mastit och andra infektioner. Proactive™ Plus, Tri-Fender™ och IodoFence™ innehåller den patenterade ACT tekniken som är extra hudvårdande just för att hjälpa till att hålla spenhuden mjuk och smidig. Detta kompletta hudvårdande system i kombination med ett hud-neutralt pH ger extra mjuk och smidig spenhud.



Barrier Technology

Barriärspendopp bildar en flexibel film som skyddar mot att mastitbakterier kommer in kors juver under perioden mellan mjölkningarna. Denna skyddsfilm fungerar som en fysisk barriär mot bakterier genom att täcka hela spenen. Filmen skyddar också spenkanalens öppning fram till nästa mjölkning. Finns i IodoFence™.

De patenterade I-Tech, ACT och Barrier är ett säkrare val - för bättre juverhälsa!



IodoFence™

Effektivt filmbildande jodbaserat premium spendopp som appliceras med doppflaska, syns tydligt och ger extra lång verkningstid. IodoFence™ har en mycket effektiv bakteriedödande verkan tack vare den höga och stabila nivån av fritt jod. IodoFence™ har även utmärkta hudvårdande egenskaper som håller spenhuden mjuk och smidig. Filmen ger ett solskydd på 6,24 SPF. Perfekt vid betessläpp och kring sinläggning. 2.500 ppm jod. Ej anpassad för sprayning i VMS. Återbildar fritt jod. Biocidgodkänd.

741006650	10 l / 10,2 kg
741006651	20 l / 20,4 kg
741006652	60 l / 61,3 kg
741006653	200 l / 204,4 kg



Tri-Fender™

Tri-Fender™ är ett jodbaserat premiumspendopp speciellt utvecklat för användning i VMS. Dubbelverkande spenspray/-dopp. Mjukgörande, hudvårdande och extra desinficerande. Spendoppet har en utomordentlig sprayförmåga. Det självklara valet i VMS! 2.500 ppm jod. Återbildar fritt jod. Biocidgodkänd.

741006620	10 l
741006611	20 l
741006612	60 l
741006613	200 l



Alla spendopp (utom IodoFence) fungerar utmärkt i våra automatiska spraysystem



Hamra Red

Bruksklart spendopp-/spray baserat på klorhexidin. God mjukgörande funktion.

741006033	10 l
741006034	20 l
741006036	60 l
741006037	200 l



TSU700 – spenspraysystem för mjölkkningsstall

Effektivt och flexibelt vakuumstyrt spenspraysystem för mjölkkningsstall.

92070106	Kpl. m 3 pistoler
92070107	Påbyggnadsatts 1 pistol + slang
92070108	Pistol



Doppflaska

1. 92065136 Skumkopp Biofoam Plus
2. 92065122 90° utan återringning
3. 96500381 Med återringning
3. 830679180 Utan återringning

Sprayflaskor

- Munstycke i rostfritt stål med uppåtriktad stråle.
- | | |
|-------------|--------|
| 4. 89503017 | 550 ml |
| 5. 98795820 | 600 ml |

Salvor och juverskydd

Juver och spenar behöver extra hjälp



Cream

Återfettar huden. Kräm med god mjukgörande effekt.

- 92065202 500 ml
- 92065203 2500 ml
- 92065204 2500 ml inkl krok och klämtub
- 92065131 Enbart krok
- 92065132 Enbart klämtub



Mintcream

Bra för ömma juver och stela muskler. Innehåller japansk pepparmintolja.

- 92065205 500 ml
- 92065206 2500 ml
- 92065207 2500 ml inkl krok och klämtub
- 92065131 Enbart krok
- 92065132 Enbart klämtub



"En favorit är sMOOTH spenfett. Det är helt perfekt på sinkor som varit ute hela sommaren och inte mjölkats, som sedan kalvar in efter sommarbetet. Deras spenar kan vara väldigt nariga och spruckna. Spenfettet gör susen!"

Linda Thulin,
Hamra Gård



Suncream

Återfettande spensalva med solskyddsfaktor 12. Mycket lämplig vid betesläpp eller för rosa mular.

- 92065208 500 ml

Spenfett sMOOTH care – god hudvård

Vaselinbaserat spenfett i praktisk hinkförpackning. Hudvänlig och dryg. Fettet bildar en skyddande hinna på spenar och juver. Innehåller inte vatten, lösningsmedel eller alkohol. Endast farmaseptiskt vaselin. Mycket bra under betesperioden, då juver och spenar utsätts för stora påfrestningar av väder och vind. Även för kalla lösdrifter. Spenfett sMOOTH care kan även användas t ex på hundtassar, hästar eller mycket torr hud.

- 92065200 1000 ml



Juverskydd

Ett bra skydd mot spentramp.

- 88439501 M
- 88439502 L
- 88439503 XL
- 88439504 XXL

Extra nät till juverskydd

- 88440501 M
- 88440502 L
- 88440503 XL
- 88440504 XXL



Bandage för spenar

Självhäftande bandage som andas. Perfekt som bandage på spenar (även fingrar). Längd 4,5 meter. Bredd 6 cm. 98679401



Bra juverhälsa är en förutsättning för optimal mjölkproduktion. Därför har vi under lång tid satsat på kunskap och rätt produkter för god juverhälsa.

Före mjölkning

1 Förhindra spridningen av smittämnen mellan kor

Att använda handskar minskar i hög grad risken för att sprida bakterier mellan kor.



2 Rengör alla spenar ordentligt

Såpa och skum tar bort smuts och minskar effektivt antalet bakterier på spenarna.



Mellan mjölkningar

8 Kontrollera celltalet regelbundet

Vill du upptäcka (sub)klinisk mastit snabbt och enkelt? Använd DCC celltalsräknare.



7 Rena och torra liggbåsar

DeLaval DryMaxx förbättrar hygien i liggbåsen.



TA EN
360° TITT
ÖVER
JUVERHÄLSAN

Under mjölkning

3 Slangdragning och placering

Korrekt slangdragning ger hög mjölknings-effektivitet tillsammans med DeLaval slangar.



4 Spenspets-kondition

Förbättra genom att använd Clover™ eller Eanza™, båda med klöverformat spengummi.



Efter mjölkning

6 Desinficera mjölkningsorganen

Förhindra smittspridning. Använd DeLaval PeraDis för desinficering av mjölkningsorganen.



5 Använd spendopp

För kraftfull desinfektion, använd TriFender, Proactive Plus eller IodoFence med återbildande fritt jod (patent).



Följ vägen mot god juverhälsa!

Vi stöttar längs vägen med produkter och system anpassade för ditt stall, så att du får de bästa förutsättningarna för hög och säker mjölkproduktion.

**Lyft
juverhälsan
till nästa nivå**

DeLaval celltalsräknare

En lönsammare investering får du leta efter!

Så här arbetar du med DeLaval celltalsräknare DCC

Alla nykalvare: Kontrollera att nykalvarna är friska och att mjölken kan gå till leverans.

Alla behandlade kor: Kontrollera att behandlingen haft avsedd effekt.

Alla kor där du misstänker juverhälsoproblem: Du får snabbt svar och kan då agera tidigt genom att t ex skilja ifrån mjölken, mjölka separat, eller göra kon trespent.

Alla sinkor: Spara in många behandlingar och behandla bara de som verkligen ska behandlas. Det ger färre akuta mastiter när korna sedan kalvar in.

Varje dag i tanken: Du får besked på hur celltalet utvecklas i den levererade mjölken, vilket gör att du kan agera före leverans.

DeLaval celltalsräknare DCC

92740080 Celltalsräknare DCC
92865881 Kassetter DCC, 72 st
92739880 Batteriinsats till DCC

Celltalstest CMT

För kontroll av juverhälsan.

92065113 Testvätska, flaska och platta
92065114 Testvätska CMT, 1 L
92065116 Testvätska CMT, 5 L
4000620 Testplatta, enbart



Kemikaliesats till OCC i VMS

Består av reagensvätska, diskmedel och spillvätskebehållare. 6000 prov.

92086065

Diskmedel - Godkända av Bra kemråd och för KRAV

Det självklara valet



Har du koll på disken?

För att få bästa diskresultatet och mjölk kvalitet är det viktigt att:

- Tillräcklig mängd varmvatten
- Diskmedlet är rätt doserat
- Försköljning 35-40°C och inga mjölkrester kvar i sköljvattnet på slutet
- Huvuddisk minst 85°C vid start och minst 60°C efter 5 minuter
- Inga beläggningar finns kvar i mjölkkanläggning och i mjölk tanken



Klorfritt pulverdiskmedel

Är ett fullt utbyggt alkaliskt pulverdiskmedel som är utvecklat för att ge maximal rengöringseffekt i alla vattenförhållanden.
741001901 12 kg



Pulverdiskmedel citrus

Avlägsnar beläggningar av salter och mineraler i mjölkkningsanläggningen. Kan användas i växeldisk eller alkalidominerad diskning.
741001620 10 kg

Säkerhetsblad hittar du på www.delaval.com



Flytande diskmedel Klorfri 25

Alkaliskt diskmedel utan klor, fosfat och nitrat. Klorfri 25 är ett effektivt diskmedel för mjukt till medelhårt vatten. Används i växeldisk.

741007095 25 l / 32,3 kg
741007096 60 l / 77,4 kg
741007097 200 l / 258 kg



Flytande diskmedel Klorfri 100

Alkaliskt diskmedel utan klor, fosfat och nitrat. Utvecklat speciellt för miljöer med hårt vatten eller tuffa diskförhållanden. Används i växeldisk.

741007190 20 l / 25,4 kg
741007191 60 l / 76,2 kg
741007192 200 l / 254 kg



Flytande diskmedel Microtherm

Ett kraftfullt klorfritt alkaliskt diskmedel för daglig diskning av kalvammor och mjölk mobiler.

92053405 5 l



Flytande diskmedel Cidmax

Effektivt syradiskmedel som passar alla vattenförhållanden.

741007304 25 l / 29,4 kg
741007306 60 l / 70,5 kg
741007307 200 l / 235 kg



Flytande diskmedel Cid

Flytande lågpris syradiskmedel som används i rörmjölkningar och mjölk tankar. Förhindrar och löser kalkbeläggningar. För mjukt till medelhårt vatten.

741007325 25 l / 28,5 kg
741007326 60 l / 68,8 kg
741007327 200 l / 228 kg



Nyhet!

Flytande diskmedel BioClean-Cid

BioClean-Cid är ett kraftfullt diskmedel för avkalkning och rengöring. Fritt från fosfor och kväve. BioClean-Cid är mycket effektiv mot mineralbeläggningar och innehåller komponenter som är effektiva mot både protein och fett. Används omväxlande med DeLavals alkaliska diskmedel i alla vattenhårdheter.

741007375 25 l / 11,1 kg
741007376 60 l / 27,7 kg
741007377 200 l / 27,7 kg

Pulverdiskmedel



Pulverdiskmedel Alkali 1+

För dig som vill ha maximal trygghet är valet enkelt. Pulverdiskmedel som både rengör och desinficerar och kan användas både morgon och kväll. 1+ har inbyggd järnkontroll.

DeLaval 1+ det säkraste valet!

96030101 10 kg

96030701 25 kg



Pulverdiskmedel syra 50

Surt pulverdiskmedel för borttagning av mineralbeläggningar. Används i kombination med alkaliskt diskmedel.

741001505 10 kg



Flytande diskmedel OptiCid – motverkar biofilm

Flytande syradiskmedel för rengöring av mjölkningsanläggningar och kyltankar. En utmärkt produkt för att avlägsna mjölksten och beläggningar. OptiCid har en mycket god effekt och motverkar biofilm och termoresistenta bakterier. För mjukt till medelhårt vatten.

(Kundförsäkran enligt Sprängämnesdirektivet krävs för köp.

Kontakta DeLaval Kundservice!)

92053024 20 l / 24,2 kg

92053026 60 l / 72,6 kg

92053027 200 l / 242 kg

Flytande klordiskmedel



Flytande diskmedel UltraClean™

Alkaliskt, klorkombinerat diskmedel med fosfater för bästa effekt vid tuffa vattenförhållanden.

741007173 25 l / 30 kg

741007174 60 l / 72 kg

741007175 200 l / 240 kg



Flytande diskmedel SuperClean™

Alkaliskt, klorkombinerat diskmedel utan fosfater.

741007066 25 l / 29,5 kg

741007068 60 l / 70,8 kg

741007069 200 l / 236 kg



Flytande diskmedel BasixClean™

Alkaliskt, klorkombinerat lågprisdiskmedel utan fosfater för mjukt till medelhårt vatten.

741007059 25 l / 29 kg

741007061 60 l / 69,8 kg

741007062 200 l / 232,6 kg



Doseringspump med spärr

Doseringspump för flytande diskmedel. Finns i olika storlekar till både fat och dunkar. Inkl doseringsflaska.

98509981 För 25 l

98509982 För 60 l

98509983 För 200 l



Diskmedelsdispenser

Pump för flytande diskmedel. Inkl kork.

98509980 10/25 l 0,5 dl/pumpsdrag

92075160 60/200 l 1 dl/pumpsdrag



Doseringsautomat ED100

Doseringsautomat för flytande diskmedel.

Halvautomatisk påfyllning och helautomatisk tömning.

184001360 ED100, 230 V (halvautomatisk)

92600083 Behållare till ED100, 2 st (manuell)

Driftsledning

DeLaval DelPro™ FarmManager

är en komplett driftsledningsplattform som samlar in och analyserar data från ditt mjölkningssystem och dess sensorer och som sedan ger dig användarvänliga sammanställningar. Det gör det lätt för dig att snabbt omsätta datan till praktiska åtgärder.



Appen som ger dig full kontroll DeLaval DelPro™ Companion

är en app utvecklad för att arbeta med dig. Här hittar du information om dina djur och du kan registrera viktiga händelser under dagen direkt i telefonen.

Resultatet blir att du aldrig glömmer bort en seminering, en dräktighetskontroll eller en behandling. Du kan helt enkelt arbeta mer effektivt.



PRAKTISKA FUNKTIONER I MOBILEN

I DelPro Companion har du tillgång till bland annat **djurlistan** och olika **rapporter**. Du kan rapportera en händelse till flera djur med samma resultat via batchläget, eller samma händelse till flera djur med olika resultat via arbetsläget.

Du kan enkelt ladda ner appen från Appstore eller Play Butik och testa en demoversion.

DELAVAL SYNC

Synkronisera enkelt data från DelPro med Nordic Cattle Data eXchange genom DeLaval Sync

När du rapporterar semineringar eller dräktighetskontroller i **DelPro™ FarmManager** eller **DelPro™ Companion** synkroniserar de automatiskt i Nordic Cattle Data eXchange.

DeLaval Sync är en tjänst som är automatisk, lättanvänd och som säkerställer att djurinformation från din gård finns tillgänglig för andra tjänster utan att du behöver dubbelarbета.

Kontakta din servicetekniker om du är intresserad av DeLaval Sync. Du kan beställa direkt eller till nästa servicetillfälle.

När uppgraderade du DelPro senast?

DeLaval förbättrar kontinuerligt driftsledningssystemet DelPro Farm Manager.

För att säkerställa en bra och säker funktion i systemet rekommenderar vi att uppgradera regelbundet.

Med hjälp av DelPro FarmManager kan du styra alla fem viktiga delar på gården; mjölkning, utfodring, hälsa, reproduktion och lönsamhet.

Kontakta din lokala servicetekniker för mer information!

DeLaval RePro™ – kontroll över besättningens reproduktion för dig med DeLaval VMS™ V310

Att få kor dräktiga är en central del i allt som görs på en mjölkgård. Så du vill vara säker på att fertiliteten är hjärtat av systemet.

DELAVAL REPRO™

DeLaval RePro™ gör det ultimata mjölknings- och djurvälståndssystemet till att även bli ett komplett reproduktionsstyrningssystem.

DeLaval RePro™ är utformad för att ge en tydlig bild av varje djurs reproduktionsstatus genom att använda BioModeller för att tolka progesteronnivåerna i mjölkprover som tas automatiskt av din VMS™ V310. Har kon startat sin cykel efter kalvningen? Är hon verkligen brunstig (även tyst brunst)? Har hon en cysta? Är kon dräktig eller har hon kastat?

Alla dessa viktiga frågor besvaras automatiskt och presenteras för dig i en lista, vilket kan betyda friskare kor, lägre veterinärkostnader, lägre insemineringskostnader och kor som blir dräktiga i rätt tid med produktivare laktationer som resultat – som du vet betyder mer pengar.




VMS™ V310 med RePro™ mjölkar effektivt och kan dessutom saker som andra system inte kan – som att hitta brunster och dräktigheter.

- ✓ Automatisk brunst- och dräktighetskontroll
- ✓ Fler produktiva laktationer
- ✓ Minskad utslagning
- ✓ Larm om kastningar
- ✓ Färre öppna kor
- ✓ Identifierar onormala reproduktionscykler

DeLaval aktivitetsmätarsystem – kontroll över besättningens reproduktion

Aktivitetmätaren övervakar djurets röreslemönster dygnet runt och rapporterar fyra gånger per timme utöver den identifikation som sker när kon passerar en läsare.

Informationen samlas in via en antenn och skickas vidare till en mottagare. Uppgifterna skickas sedan vidare till systemkontrollern, som lagrar och analyserar uppgifterna för att identifiera brunstiga kor. Ett högaktivitetslarm kan också skickas till mjölkningsenheten för en första kontroll i mjölkningsstallet.



Fördelar:

- ✓ Hög identifieringssäkerhet
- ✓ Sänker reproduktionskostnaderna
- ✓ Reducerar antalet öppna dagar
- ✓ Övervakar även sinkor och kvigor
- ✓ Övervakar kohälsan genom kontroll av aktivitetsnivåer
- ✓ Batteriet håller i ca 10 år

Djurnr	Djurtyp	Grupper	Laktations... (DIM)	7 dgrs. medeltv...	Dagar sedan inseminering	Är inseminering...	Reprodukt...	Hög aktivitetsnivå	Temnar hög aktiv...
Djurtyp: Kviga									
1877	Kviga	2	15	15	15	✓	Inseminerad	+	15
1899	Kviga	1	3	3	3	✓	Inseminerad	++	13
1892	Kviga	1	1	1	1		Kviga	+	15
Djurtyp: Ko									
1336	Ko	1	20	20	20		Öppen	+	15
1757	Ko	2	80	80	80	✓	Öppen	+++	19
1816	Ko	1	73	73	73		Öppen	+	17

DeLaval DelPro
Besluten börjar här.

Uppgifterna konverteras till grafer och filter i DelPro™. Lättförståeliga rapporter med färgkoder lyfter fram djuren som du ska fokusera på och gör det enkelt att fatta beslut.

DeLaval hullbedömning BCS

Varför är bedömning av hullet viktigt?

Bedömning av hullet används ofta som ett sätt att mäta hur effektiv utfodringen är på gården. Därför bör den göras på ett noggrant sätt och vid specifika tidsperioder under laktationen. Det lägger grunden för bra resultat vad gäller kons mjölkproduktion, reproduktion och livslängd.

Med DeLaval BCS får du och din rådgivare automatiskt hullbedömningspoäng för alla kor i besättningen. Perfekt underlag för era produktionsdiskussioner.

Kameran tillhandahåller:

- Daglig, konsekvent och exakt hullbedömning.
- God översikt per individ, grupp samt för hela besättningen.
- Hjälper att förbättra kohälsa och mjölkavkastning tack vare anpassad utfodring i rätt tid.
- Realistisk inbesparing på ca 600 kronor per ko och år.



DeLaval DelPro™
Besluten börjar här.

GÅRD: HÖRNBERGA
PLATS: KÖPING

BESÄTTNING: 145 ÅRSKOR

“Kameran hjälper oss skicka kor med bra hull till slakt och samtidigt att vi inte låter dem gå för länge och äta massa foder i onödan. Det tycker faktiskt vi är ett miljö- och klimattänk. Vi gillar kameran starkt!”

— Anna Arvidsson



DeLaval Rådgivning

Mjolkproducentens kunskap om de avancerade system som används i mjölkproduktionen idag är av stor vikt för att trimma mjölkproduktionen och säkerställa djurens hälsa. I stora besättningar räcker inte djurögat till och driftsledningssystemen ger fantastiska möjligheter att skapa effektiva rapporter och rutiner – om kunskapen finns.

Därför har DeLaval satsat stort på utbildning och rådgivning. När du investerar i ett mjölknings- och driftsledningssystem planeras genomgångar och utbildningstillfällen. Därefter erbjuder vi påbyggnadskurser och individuell rådgivning på gården.

Uppstarts- rådgivning

När du investerar i en ny anläggning eller i ett nytt system.

Kund- utbildning

Fördjupande kurser i DelPro som organiseras lokalt nära dig.

Online- rådgivning

Optimering av din mjölkproduktion på distans.

Rådgivning online

Vill du veta mer?

Ring Åsa Carlgren

Telefon: 076-633 5318

E-post: asa.carlgren@delaval.com



DeLaval VMS™ V300 serien

ALLT BÖRJAR MED DIG

Det handlar om att installera en robot,
inte göra dig till en.

En DeLaval VMS™ från V300 serien är så mycket mer än bara en mjölkningsrobot.

Den står i centrum av ett helt nytt sätt att producera mjölk som hjälper dig att säkerställa bästa möjliga resultat vid varje steg i processen.

Att gå över till ett automatiskt mjölkningssystem är för många mjölkproducenter, ett mycket bra sätt att generera mer mjölk på ett effektivare, säkrare och mer hållbart sätt som också uppfyller de konsumentförväntningar som mjölkproducenter står inför idag.

Men det handlar inte bara om maskiner, det handlar om samspelet mellan människor, kor och maskiner. Våra rådgivare och planeringsteam finns tillgängliga för att hjälpa dig att utvärdera om ett frivilligt mjölkningssystem passar just din situation och hjälper dig att analysera hur DeLaval VMS™ V300 serien kan hjälpa dig till ett bättre resultat på sista raden.

“Med VMS får vi ut mesta möjliga från våra kor, vårt gräs och vår tid.”

PAUL | IRLAND | 70 KOR



Vilken VMS™ är rätt för dig?

Det finns två modeller i VMS™ V300 serien och det gör att vi kan tillgodose mjölkproducenters individuella behov – och skapa en bra plats att vara på för dina anställda, dina kor, dig och din familj.

VMS™ V300



DeLaval VMS™ serien ger dig valmöjligheter så att du kan skapa det frivilliga mjölkningssystem som bäst passar dina behov och ditt sätt att sköta gården.

Både VMS™ V300 och VMS™ V310 har de grundfunktioner som säkerställer att dina kor mjölkas på ett sätt som tar tillvara deras fulla potential.

NIEK | NEDERLÄNDERNA
3X DELAVAL VMS™ V300
170 MJÖLKKOR



“Den största påverkan på korna har varit på produktionsnivå.”

VMS™ V310



Med VMS™ V310 blir din mjölkningsrobot det ultimata verktyget för reproduktionsstyrning. Automatisk progesteronbaserad provtagning omvandlas till tydliga åtgärdslistor över uppgifter som inseminering, dräktighetskontroller eller behandling av problemkor.

EEVA | FINLAND
1X DELAVAL VMS™ V310 INKL OCC
75 MJÖLKKOR
DAGAR MELLAN KALVNINGAR: 396 DAGAR



“Korna behöver inte dräktighetsundersökas längre, vår VMS gör det automatiskt.”

VMS™ =

V300 serien

Resultat.

Mjölklöde
2.2
kg/min*

Uppmått tid från koidentifikation
till att kon lämnar VMS.

2658

kg/dygn
med 2h01min
overksam tid*

Overksam tid baseras på max
21t mjölkning per dygn

upp till
99%

träffsäkerhet med
spenspray**

32%

förbättring av
inseminationsgrad***

14.5 kg/mjölknig
med 2.5 mjölkningar*



66

kor per station*

Det **resultat** du får med VMS™ från V300 serien kommer av en mängd parametrar som sammantaget ger dig den prestandan du kan förvänta dig av automatisk mjölkning.

- ✓ **Flexibilitet** = skapa det system som passar **DIN** gård.
- ✓ **Optimerad mjölkning** = unika funktioner som ger högsta möjliga mjölklöde samt övervakning på fjärdedelsnivå.
- ✓ **Djurvälfärd** = mjölkningsprocess som skonar spenarna.
- ✓ **Lönsamhet** = mjölka kor när det är mest lönsamt genom att styra mjölkningstillståndet till rätt tidpunkt för varje ko.
- ✓ **Reproduktion** = VMS™ V310 med DeLaval RePro™ ger automatisk brunst- och dräktighetskontroll och mycket mer.
- ✓ **Effektivitet** = DelPro™ FarmManager hjälper dig att få bästa möjliga effektivitet från dina mjölkningsrobotar.
- ✓ **Prestanda** = DeLaval stöttar ditt arbete för bästa möjliga prestanda och tar kontinuerligt fram nya verktyg.
- ✓ **Tillväxt** = systemet är modulärt och kan växa med dig vilka dina mål för framtiden än är.



Ingenting i denna broschyr utgör någon garanti eller försäkring avseende prestanda.

* Medelresultat på de 500 bäst presterande gårdarna med VMS™.

Baserat på testresultat under NMC2021 * Baserat på testresultat.

Rätt till konstruktionsförändringar förbehålles. Aktuella priser finns på www.delaval.com.
Reservation för ev. tryckfel.

KOFLÖDE ÄR NYCKELN

VMS™ från V300 serien kan mjölka fler kor snabbare än någonsin.

Hemligheten som ökar potentialen är att säkerställa att ditt system för kotrafik kan styra korna genom VMS™ och tillbaka till foderbordet så snabbt och säkert som möjligt.

Frivillig
mjölkning.



Styrd
mjölkning.



Batch
mjölkning.



**SÄTTET SOM DU ARBETAR PÅ
ÄR SÄTTET SOM VI ARBETAR PÅ.**

DeLaval roterande mjölkningsstall E300

Vi har utformat vårt nyaste roterande mjölkningsstall, DeLaval E300, för att det ska hjälpa dig att mjölka snabbt, effektivt, säkert och utan stress - med ett smidigt koflöde. Det blir en bättre plats att vara på för dig, dina anställda och dina kor.



**Lyft ditt
mjölkningssystem
till nästa nivå**

DeLaval interaktiv datadisplay IDD

DeLaval interaktiv datadisplay IDD är en datorpekskärm som kan användas i mjölkningsstall och som ger användaren möjlighet att titta på information och övervaka statusen för stallplatserna i systemet.

Det går att använda flera skärmar och konfigurera olika typer av information som ska visas på varje skärm i realtid. Informationen kan omfatta flaggor som; lägg till, sortera en gång, ej till tank och påminnelsekod.

Det går att installera ett system för röstmeddelanden med en eller flera högtalare tillsammans med IDD, som används för att annonsera viktiga meddelanden till mjölkaren under mjölkningen.



1
person
klarar driften
själv

2x
livslängd för
spengummi-
kassetten*

Hög effektivitet
Upp till
1500kg
mjölk per
arbetstimme**

Bättre juverhälsa
tack vare
automatisk
spenspray som
tillval
(se TSR nedan)

Upp till
7%
kortare
mjölkningstid*

Upp till
+9,3%
högre mjölk-
flöde*

Upp till
58%
kortare
servicetid*

Under
1 minut
för att byta 4
spengummi-
kassetter*

Läs om Eianza
på sid 76

* Relaterat till mjölkningsorganet Eianza: uppmätt på pilotgårdar.
** Data insamlad på test- och pilotgårdar för DeLaval E300.
Resultaten kan variera och kan inte garanteras.

DeLaval spensprayrobot TSR sprayar spenarna automatiskt med stor precision.

Hur fungerar det?

TSR placeras på utsidan av den roterande plattformen och använder avancerade kameror på en robotarm för att lokalisera och spraya varje kos spenar med en desinficeringslösning när de passerar. Den är extremt effektiv, den sprayar direkt på spenen istället för att spraya runt på juver, svans eller ben. TSR-roboten underlättar mjölkningsrutinen i roterande mjölkningsstallar. TSR-mjukvaran identifierar den individuella kon och dess spenpositionering via en Time of Flight (TOF) -kamera, vilket säkerställer att spenkoppen appliceras rätt.

TSR är också utrustad med ett säkerhetssystem som förebygger olyckor hos personal och boskap.

Fördelar med DeLaval TSR

- Snabb och effektiv spenspraying direkt på spenen ger lägre åtgång av spenspray.
- Alla kor blir sprayade vilket lägger grunden för bra djurhälsa och få fall av mastit.
- Arbetsmomentet spenspraying är ett tungt och montont arbete. Med TSR kan mjölkaren fokusera på själva mjölkningen.





DeLaval parallellstall P2100

Utformat för effektiv mjölkning

DeLaval fiskbensstall HB30 ger en mycket bra positionering av korna, komfort för mjölkaren och har en lång livslängd. Utmärkande för HB30 är den lutande svansbommen som gör att kon kan stå bekvämt nära mjölkningsgropen, utan tryck mot de känsliga partierna runt svansen. Det gör också juvret mer lättåtkomligt för mjölkaren.

Fördelar

- Korta gångavstånd för både kor och mjölkare.
- Den kompakta designen hjälper också till att hålla byggnadskostnaderna under kontroll.
- Du kan välja ur ett stort utbud av automatiseringsmöjligheter utifrån dina behov och din budget.



DeLaval MidiLine™ ML3100

DeLaval ML3100 har en svängbar arm som tillåter dig att använda ett mjölkningsorgan till två mjölkningsplatser. Detta ger en hög genomströmning av kor i mjölkningsstallet, armen ger en bekväm och ergonomisk arbetsplats som kan skötas av en person.

Du bestämmer själv vilken automationsnivå som passar dig och du kan enkelt öka på med nya funktioner om du utökar antalet kor. ML3100 kan installeras i både parallell- och fiskbensstall.

Fördelar

- Mer styrning – fler kor
- Enkel att använda
- Lätt att underhålla



DeLaval fiskbensstall HB30

Fokus på komfort för kor och mjölkare

DeLaval fiskbensstall HB30 ger en mycket bra positionering av korna, komfort för mjölkaren och har en lång livslängd. Utmärkande för HB30 är den lutande svansbommen som gör att kon kan stå bekvämt nära mjölkningsgropen, utan tryck mot de känsliga partierna runt svansen. Det gör också juvret mer lättåtkomligt för mjölkaren.

Fördelar

- Alla svansbommar är frihängande, med endast en stolpe i varje ände av mjölkningsgropen.
- Ingen risk klämskador.
- Stabil konstruktion med kraftiga tvåtumsrör ger lång livslängd.

Tillbehör



DeLaval mobil mjölkningseenhet PMU

DeLaval PMU kör du enkelt runt med så att du kan mjölka korna när du vill och var du vill. Enheten är utrustad med motor, vakuumpump och pulsator.

89730081 Standardutförande exklusive spann, spanlock och mjölkningsorgan.

Tillvalsprodukter

94544580 Spann 30 l i plast

94538580 Lock rfr, 2 inlopp

88606804 VP-olja, 4 l

Mjölkningsorgan

91540588 Harmony med ventil

91540280 MC31 med ventil



Komplett spannmaskin, plast 30 l

Komplett spannmaskin i plast består av:

- 30 l spann i plast
- spanlock med pulsator HP102
- reduceringsventil
- slangar

Lägg till mjölkningsorgan, 91540588
2150025761

Enbart plastspann, 30 l

94544580

Mjölkningsorgan

91540588 Harmony med ventil

DeLaval Evanza™

Det mest effektiva mjölkningsorgan som vi någonsin utvecklat innebär mer mjölk och bättre juverhälsa och mindre arbete för dig.

Under
1 min
för att byta 4
spengummi-
kassetter

2x

livslängd för
spengummi-
kassetten**

Upp till
7%
kortare
mjölkningstid**

Upp till
+ 9,3%
högre
mjölkflöde**

4x

livslängd för
korta mjölk-
slangen**

Upp till
83%
mindre slip**

Upp till
58%
kortare tid för
service**

Lyft din
mjölkningsrutin
till nästa nivå

Upp till
92%
förbättrad spen-
konditionspoäng*

* Data från en studie gjord av Kiel universitet. Resultatet kan variera och garanteras inte.

** Data från våra pilotgårdar, kan inte garanteras på alla gårdar.

Effektiv mjölkning i mjölkningsstallar

DeLaval Clover™ kassett

Revolutionerande kassettkonstruktion med inbyggd Clover™ design för ökad mjölkningsprestanda och livslängd*. Kassetterna finns på sid 47.



Spengummikassetten förhindrar vridna spengummin

Klöverformad
Clover™

DeLaval Turn&Milk™

Vrid & mjölka-principen gör spengummibyten med Evanza™ enkla och tidsbesparande.

Hållbara koppar gör det robust

Material av hög kvalitet

Kort mjölkslang
Fastsättning med bajonettfattning.

Ergonomiska handtag och perfekt viktfordelning underlättar påsättningen.



Låg vikt ger bra ergonomi

DeLaval TopFlow™

Unik TopFlow™ teknologi hjälper till att förbättra mjölkflöde och juverhälsa*.



DeLaval Evanza 550 Lättvikt

(Skal av Polysulfon)

1,5kg



DeLaval Evanza 530 Mediumvikt

(Skal i rostfritt stål)

2,0kg

Kyla

Rätt kylningsprocess säkerställer mjölkens kvalitet och lyfter din lönsamhet ännu mer. DeLaval har effektiva kylsystem för alla gårdsstorlekar. Vi erbjuder maximal kapacitet på minsta möjliga utrymme.

DeLaval kyltank DX3S är en smart lösning för lagring av stora mängder mjölk

DeLaval silotank DX3S är effektiv på robotgårdar tack vare finesser som till exempel två olika hastigheter på omrörningen som anpassas till mängden mjölk i tanken, översvämningsskydd som gör att VMS slutar mjölka när tanken är 90% full och du får larm och mycket mer.

DeLaval DX3S har extra sidoförångare, vilket ger en enastående kylkapacitet i tankar av denna storlek.

Tanken finns i storlekar om:

11 000, 15 000, 20 000, 25 000, 30 000, 35 000 och 40 000 liter.



DeLaval kyltank DX3S

En vertikal silotank för stora gårdar

DeLaval kompakt kylmaskin CWC

Kyl mjölken snabbare, säkrare och bevara högsta möjliga kvalitet

DeLaval kylmaskin CWC passar mycket bra både i robot- och konventionella mjölkningssystem. Den är kompakt, robust och finns i olika storlekar.

Funktioner

DeLaval chiller CWC levererar en intelligent kylning och temperaturkontroll som säkerställer att din mjölk är kall innan den kommer in i kyltanken. Temperaturkontroll betyder att systemet använder exakt den energi som krävs för att ge din mjölk önskad temperatur, varken mer eller mindre.

Fördelar

- Det absolut snabbaste sättet att kyla ner mjölken - och bevara kvaliteten till lägsta möjliga energikostnad.
- Bra komplement till vertikala silotankar som har stor lagringskapacitet men en liten kylningsyta.

Lyft din
mjölkkyllning
till nästa nivå



DeLaval för-kylning, ett system med viktiga fördelar:

- Den totala kostnaden för kylningen av mjölken minskar tack vare att kyltankens energiförbrukning minskar.

- Det uppvärmda vattnet går till en uppsamlingstank och används som dricksvatten till korna. 5 grader varmare vatten gör att korna dricker mer och producerar mer.

- Förbättrar miljön i byggnaden genom minskad kondens på rör, lägre temperatur i motorrum tack vare mindre värme från kompressor.



DeLaval plattkylare



DeLaval kyltank



DeLaval vattenkar



DeLaval vattentank WTM1070

DeLaval kyltank DXCE

Överlägsen mjölkkyltank som ger snabb nedkylning

Alla tankar i den här serien har en oval bas med en stor kylvyta, så att de kan kopplas till kompressorer med hög kapacitet.

Den specialutformade omröraren arbetar långsamt för att inte skada mjölken och ser till att så lite luft som möjligt blandas i mjölken för att undvika att det bildas fria fettsyror (FFA). Det tar bara två minuter innan den kalla temperatur som skapas i botten av tanken har fördelats rakt igenom mjölken.

Finns i storlekar från 4 500 till 12 000 liter.



DeLaval kyltank DXCEM

För dig som behöver en riktigt stor kyltank men som inte vill ha en vertikal tank finns den horisontella serien DXCEM med modeller upp till 32 000 liter.



DeLaval bufferttankar BVV

DeLaval har bufferttankar i flera olika storlekar för dig som har DeLaval VMS

Mjölka utan avbrott

DeLaval bufferttank BVV är en produkt som har utformats för automatiska mjölkningssystem. När kyltanken töms och diskas tar bufferttanken emot mjölken så att det automatiska mjölkningssystemet kan köras kontinuerligt utan avbrott. Diskningen av bufferttanken kan initieras både manuellt och av det automatiska mjölkningssystemet.

Fördelar

Med DeLaval BVV blir det dels inga mjölkningstopp när lagringstanken diskas och dels gör det att mjölkhämtning kan ske när det passar mejeribilen.

Finns i flera olika storlekar

DeLaval BVV finns i följande storlekar:
300 liter
600 liter
850 liter

Kylningslösningar för robotgårdar

För dig som har eller funderar på att investera i automatisk mjölkning med robot finns olika möjligheter att planera din mjölkkyllning. Eftersom mjölken kommer kontinuerligt under dygnet har DeLaval tagit fram den flödeskontrollerade kylningen FCC samt olika buffertlösningar som kan ta emot mjölk under diskning och mjölkhämtning.

DeLaval plattkylare

Lönsam investering

Förkylning av mjölk minskar kylbehovet i din tank och därmed den mängd energi som krävs. Kostnader som hör ihop med detta reduceras också. En DeLaval plattkylare av rätt storlek för din mjölkvolym, kan spara upp till 60% av dina energikostnader för kylning.



DeLaval plattkylare M3



DeLaval plattkylare M6

Utfodring med Optimat™ Master

Moderna mjölkgårdar och moderna mjölkkor har behov av högkvalitativt foder. Ju mer vi får förståelse för behovet av effektiv, regelbunden och individanpassad utfodring vid olika stadier under laktationen desto tydligare blir det att mjölkgårdar har behov av ett system som klarar de avancerade krav som ställs på utfodringen.

- Jämn, högkvalitativ mixning
- Precision i framtagning av givor enligt flera olika recept (24 komponenter, 100 recept), många olika kogrupper
- Ett system som kan växa (Gården kan växa upp till 1000 mjölkande kor)
- Frekvent utfodring
- Använd mjölkkningsrobotens fulla kapacitet (kotrafik, frekvent utfodring också på natten)

Allt detta får du genom ett Optimat™ Master-system från DeLaval.

Kontroll över djurhälsa, näring och välmående.

Optimat Master är utformat för att uppmuntra högre foderintag och mer frekvent utfodring, vilket ger mindre konkurrens vid foderbordet – faktorer som bidrar till ökad idissling och ett mer stabilt pH värde i våmmen. Det bidrar också till lugnare kor som mår bra.

DeLaval OptiSteel™

Med tillvalet OptiSteel™, fördubblas livslängden på slitdelarna i mixern.



Kontroll över foderkostnader och spill

Ju mer högkvalitativt foder dina kor äter desto mer mjölk av hög kvalitet producerar de. Optimat säkerställer att pengarna du lägger på foder inte slösas bort. Nyckeln till ökat foderintag är att säkerställa att korna hela tiden har tillgång till färskt, smakligt foder.

75%*

mindre foderspill
- från 8% till 2%

Lägre
foderkostnad
per liter
mjölk

* Resultaten som presenteras har uppnåtts på test- och pilotgårdar och har inte utvärderats av oberoende part och DeLaval påstår inte att dessa resultat är typiska. Faktiska resultat och förbättringar beror på flera faktorer så som tidigare mjölkkningsrutiner, typ av kor, gårdens styrning och rutiner.

Kontroll över lönsamheten

Lägre foderkostnader, mindre spill, mer mjölk, friskare djur, effektivare foderanvändning, färre arbetstimmar på utfodringen – är kalkyler som kommer att intressera din bank.

Mer mjölk

- Upp till 5 liter
per ko/
per dygn*

DeLaval Fleximix™

Systemet kan hantera olika och många typer av foderkomponenter, därmed kan du kontrollera många olika fodergivor till olika kogrupper.

Automatisk utfodring passar perfekt med automatisk mjölkning

Om du har ett mjölkningssystem som mjölkar 24/7 – så kan du nu utfodra 24/7 för att få ut mesta möjliga av det.

Sparar 1-2
timmar per
dag per
100 kor*

Kontroll över din arbetstid

Det är så mycket arbete som behöver utföras varje dag. På en modern högproducerande mjölkgård är nyckeln till att nå bästa möjliga produktivitet att använda människorna där deras arbete bidrar som mest till resultat och att använda automation där den kan göra mer arbete, snabbare, mer konsekvent och med högre precision. Utfodring är en process som blir bättre när du låter Optimat Master ta hand om den, vilket betyder att du och dina anställda kan använda den tiden till att sköta om korna.

Distribution av foder

OptiWagon™ NYHET!

Med OptiWagon får du en frigående distributionslösning som kan täcka flera stallar

DeLaval bandfoder BF500

Utfodring med bandfoder är en lösning som klarar olika mängd foder till olika grupper längs ett foderbord.

DeLaval ORW

Bandfoderfördelaren är ett band som placeras över foderborde som byggs i moduler till önskad längd upp till drygt 100 meter.

DeLaval distributionssystem för foder

Tilldelningen av grovfoder är en av de mest arbetskrävande, men samtidigt en av de allra viktigaste arbetsuppgifterna.

Med utfodringsutrustningen från DeLaval bygger vi, utifrån dina behov, ihop till just ditt kompletta Optimat™-system som du kan sköta via driftsledningssystemet DelPro™ FarmManager.

Välj rätt storlek på din DeLaval mixer för ett välmixat smakligt foder. Distribution kan ske med OptiWagon™, distributionsvagn ORW eller bandfoderfordelare, du väljer det som passar dig bäst. Komplettera med individuell utfodring i DeLaval kraftfoderstationer för att få dina kor att producera på topp. DeLaval OptiDuo™ flyttar fram och mixar om fodret på foderbordet.



DeLaval vertikal stationär mixer VSM

DeLaval vertikala mixrar finns i fem olika storlekar, 8-22 m³. Alla har blandningsbehållare i högkvalitativt stål, nu en extra förstärkt, stabil botten och nytvecklade skruvar ger effektivare och snabbare mixning samt bättre urlastningsfunktion. Skruvens unika design ihop med mothåll gör det enkelt att mixa hela rundbalar och långsträigt foder.

Mixern kan förstärkas med 6 mm tjock **OptiSteelplåt** som förlänger livslängden på mixern avsevärt. Även skruven kan levereras i OptiSteel.



OptiWagon™ NYHET!

Genom att komplettera ditt utfodringsystem Optimat med vår nya OptiWagon™, kan du bestämma var vagnen ska gå i stallen och var den ska börja och avsluta utfodringen. På så sätt kan du utfodra olika grupper i samma stall. OptiWagon vet också hur många kilo som ska levereras till ett specifikt område. OptiWagon kan leverera många små givror under dagen vilket ger färskt foder på foderbordet dygnet runt, minskar konkurrensen vid foderbordet och bidrar till ett stabilt pH-värde i våmmen.



DeLaval bandfoderfordelare BF500

Med DeLaval BF500 kan utfodringen av grovfoder ske helt automatiskt. Matningen av bandet sker antingen från en mixer eller från en rivarficka och eventuellt en transportör. Själva bandfoderfordelaren är ett band som placeras över foderbordet. En skrapa skjuter ner fodret till de förbestämda grupper som ska utfodras. Givorna regleras antingen via tid, dvs volymstyrning, eller via vikt.



DeLaval distributionsvagn ORW

ORW rymmer 2,5m³ i sitt gundutförande men kan förlängas för att rymma upp till 3,7 m³.

Den kan även beställas med koncentratficka vilket gör att du kan utfodra både grov- och kraftfoder med samma vagn. ORW kan kopplas till DelPro™ Farm Manager.



DeLaval Optifeeder kraftfoderstation

Programmera in en individuell giva för varje ko, baserad på hennes mjölkavkastning och med DeLaval foderstation får varje ko tillgång till små portioner regelbundet under dagen.

Optifeeder OFS (Standard)

Tillverkad av galvaniserat stål. Krubba tillverkad av kraftig plast.

Optifeeder OFP (Premium)

Tillverkad av galvaniserat stål. Foderkrubba och matartratt är gjorda av rostfritt stål och en rostfri stålkåpa täcker området runt krubban och delvis sidoväggarna.

- Öppen design för kokomfort.
- Ser till att exakt rätt mängd kraftfoder och mineraler distribueras till varje enskild ko.
- Robust och hållbar – Optifeeder Premium OFP har tråg och fodertrattar av rostfritt stål.
- Alla portioner doseras samtidigt vilket gör att kon alltid får samma kraftfoderblandning.
- Varje foderstation kan hantera upp till fyra olika foder inklusive flytande tillskott t.ex. Glycerol.

DeLaval OptiDuo™

Ökar kornas foderintag och förbättrar kotrafiken i stallet



Att regelbundet flytta fram fodret på foderbordet gör det tillgängligare för korna, men det betyder inte nödvändigtvis att de kommer att äta upp det.

OptiDuo™ gör en dubbel insats för att förbättra din produktivitet. Först mixar den om fodret och gör det smakligare för korna och samtidigt flyttar den fram fodret mot korna utan att pressa ihop det. Det innebär större chans att korna äter fodret vilket betyder högre foderkonsumtion och mer mjölk.

Fördelar med OptiDuo™

- Korna finner fodret smakligare och foderintaget ökar.
- Lågrankade får bättre tillgång till fräscht foder.
- Bättre kotrafik.
- Mindre konkurrens och stress vid foderbordet.
- Mer mjölk, även från lågrankade.
- Manuellt arbete minimeras.
- Som tillval finns en kraftfoderdispenser som gör fodret än mer smakligt för korna.



För körbara foderbord

DeLaval mobil mixer VMDA

För dig som har mjölkproduktion eller köttproduktion med körbara foderbord är en DeLaval mobil mixer en perfekt lösning.

Fördelen med en vertikal mixer är att det enkelt går att mixa hela rundbalar i den. Fodret blir välmixat, luftigt och smakligt för djuren. Detta bidrar till mindre spill och bättre foderintag vilket ger både hög mjölkproduktion för mjölkkor och bra tillväxt för köttjur. Mixern finns i storlekarna 8-22 m³.

DeLaval kraftfodervagn

Våra helautomatiserade kraftfodervagn hjälper dig att nå din besättnings fulla potential. Den kan förbättra mjölkproduktionen, minska foderkostnaderna och bidra till bättre djurhälsa samt minska arbetsbehovet.

DeLaval fodervagn FW200

Vår helautomatiska fodervagn FW200 hjälper till att maximera din besättnings potential. FW200 kan utfodra i sträng eller till varje enskilt djur. Genom att utfodra kraftfoder automatiskt kan du effektivisera arbetet, förbättra den totala mjölkproduktionen, få lägre foderkostnader och bidra till att förbättra djurens hälsa.

Denna fodervagn är ett bra val för besättningar på upp till 60 kor, eller som en andra fodervagn för större besättningar. Den kan installeras i nästan alla gamla eller nya ladugårdar och är bra för distribution av foder på smala foderbord. Hållbar tack vare att viktiga komponenter är av rostfritt stål.



DeLaval mjölmobil för kalvutfodring



DeLaval CMMV - en vertikal mjölmobil

DeLaval mjölmobil CMMV har direktuppvärmning av mjölken. Den är snabb och effektiv och håller temperaturen på en optimal nivå under utfodringen.

- Finns i två modeller: 150 liter och 200 liter.
- Passar både för färsk- och pulvermjölk.
- Enkelt användargränssnitt där du kan förinställa olika portionsstorlekar (0,5 - 5 liter).
- Stora hjul som gör den enkel att köra samt effektiv parkeringsbroms.
- Mixern har två lägen:
 - omrörning för färskmjölk.
 - intensiv mixer för pulverblandning.

Kalvutfodrings-systemet hos DeLaval

Med ett komplett DeLaval kalvutfodrings-system har du kontroll - med verktyg för att minska arbetskostnaderna, hantera hälsa och hygien och övervaka varje kalvs välbefinnande från dag ett.

DeLaval
DelPro™
Besluten börjar här



DeLaval DelPro™ tar all data som registreras på din gård och gör siffror och resultat tydliga för dig. Du kan dessutom komma åt dem var du än är vilket gör att beslutsfattandet aldrig varit enklare.

Med ett DelPro™ anslutet kalvutfodrings-system från DeLaval räcker det med en programvara för att lagra och bearbetainformation om var och en av dina djur från födseln, och för att styra flera kalvammor och tillbehör, allt från din telefon, surfplatta eller PC.



HygienBox

En HygienBox utökar det automatiska utfodrings-systemet och gör det möjligt att utföra en fullständig diskning, inklusive utsidan av napparna och omgivande områden, efter varje utfodringspass, vilket hjälper till att säkerställa att dräneringsskålen och nappen är rengjorda och fria från mjölkrester och slem. Detta minskar mängden bakterier på nappen.

En HygienBox, även tillgänglig som eftermontering för CF1000S, kommer att utföra en fullständig diskning av slangen mellan amman och spenen upp till fyra gånger per dag.



Kraftfoderstation

En kraftfoderstation med en direktlänk till kalvammans programvara och DelPro™, låter dig styra hur mycket kraftfoder varje kalv ska få och hålla reda på hur mycket kraftfoder varje kalv äter upp.

Med en kraftfoderstation kan du skapa individan-passade avvänjningsplaner baserade på varje kalvs kraftfoderintag, samt få tidiga indikationer på kalvsjukdom, eftersom kraftfoderförbrukningen ofta sjunker betydligt när en kalv är sjuk.



OptiFlex sidovägg

DeLaval OptiFlex sidovägg är utformade för enkel användning, enkel rengöring och är lätt anpassningsbara till kalvens tillväxt.

- Låg vikt och lätt att flytta.
- Identifiering: både B-transponder eller örontransponder kan användas.
- Justerbar position för multiläsare för kalvar i olika storlekar.
- Fällbara, vridbara sidor gör det enkelt att göra rent runt och under väggarna.

Inredning för komfort

Liggbås som ger dina kor tillräckligt med plats för att kunna lägga sig ner på ett bra sätt, vila skönt och resa sig säkert.

Det blir lätt för dig att ge dina korna den hygieniska, torra och välutformade miljö de behöver.



Lyft
kokomforten
till nästa nivå

Robust
med lång
livslängd



Liggbås CC1800

DeLaval liggbås CC1800 är ett mönsterskyddat liggbås med kons komfort i fokus. Den är enkel att installera med expanderbultar. Golvet behöver inte förberedas på något sätt innan installation.

Den unika liggbåsutformningen passar ett brett spann av båslängder. Dess form ger stort utrymme för mattor. Den ergonomiska utformningen med öppen yta fram och bak i båset ger kon gott om plats att lägga sig ner, sträcka ut sig och ställa sig upp med naturliga rörelser.

Med CC1800 får du en passage i framänden både i enkla och dubbla rader. Passagen framför liggbåset kan även utökas och med fördel användas som kalvgömma vid dikoproduktion. CC1800 finns även i modeller för kvigor, ungdjur och kalvar.



Bogstöd BB100

En mjuk plastbåge med mjuka kurvor så att kon kan sträcka på benen på ett naturligt sätt när hon ligger ner och ändå inte komma för långt fram i båset.

Flexibelt frontband

Det flexibla frontbandet är ett mjukt sätt att styra kon i båset. Tack vare det flexibla materialet känner sig kon mer bekväm med att resa sig på en gång, i en rörelse.



DeLaval plastram – perfekt som kant till ströbäddar

Stark barriär med stort användningsområde, skapar en stabil ram där en kant behövs utan att man behöver gjuta.

Finns i två versioner:

- För kant mot skrapgång. Förankras med expanderbult. Gjord för att tåla belastningar från gödselskrapor och gödselrobotar.
- För kant mot ströbädd. Kapas, borrar och bultas fast utefter behov.

Kommer i färdigkapade längder med spår. Spåren länkas samman så man får en slät skarv. Klarar alla rännbredder och rännlängder. Kan även användas för att skapa djupa liggbåsar på slätt betonggol. Rundade kanter ger bekvämlighet för kon. Unik design du bara hittar hos DeLaval.

Mjuk avrundad kant. Materialet är lätt att bearbeta för varje ändamål. Kommer i tremeterslängder utan borrhål, välj mellan tre olika höjder. Lämplig att användas i t.ex. kalvningsboxar eller kalvboxar. DeLaval plastram är kompakt, robust och har lång livslängd, sju års erfarenhet av användning på mjölkgårdar.

Miljövänlig

DeLaval plastram tål oljor, saltlösningar, syror, och saltvatten. Betong får vattenmärken över tid och flagnar. Gjutning av betong är tungt och kräver formar vilket är både tids- och arbetskrävande. DeLaval plastram är lätt att montera, flagnar inte och absorberar inget vatten. Plastramen är gjord av återvunnen plast som producerats utan konserveringsmedel vilket gör den till ett bra miljövänligt alternativ till betongkanter.



Grindar och kalvinredning

För en fungerande miljö i stallet är grindar och skiljeväggar av stor vikt. DeLaval erbjuder ett brett sortiment som kommer att förbättra din arbetsmiljö.



2-rörs och 4-rörs teleskopiska grindar

DeLaval teleskopiska grindar är en flexibel lösning som är enkel att anpassa till önskad längd. Den starka, robusta konstruktionen med två eller fyra parallella horisontella rör passar bra för ungdjur, mjölkkor och köttdjur. Teleskopsg grindarna finns i flera olika längder, från 1,4 meter upp till 6 meter.




DeLaval skiljevägg PW2

DeLaval skiljevägg PW2 finns antingen med rör eller med plywoodskiva. PW2 finns i olika längder för stolpar från 0,72 till 4,55 m. Den kan också utrustas med ett pinlås när den används som grind. Tack vare den robusta konstruktionen passar PW2 för större djur och/eller större grupper. 1165 mm hög.



DeLaval vertikalgrind

DeLaval vertikalgrind är en enkel installation som gör att du kan stänga en ränna eller övergång tillfälligt och t.ex. för att hämta kor till mjölkkningsroboten.



DeLaval grind HAO1

Denna grindmodul kan kombineras med en PW2 skiljevägg eller teleskopgrinden med 4 rör för att få önskad längd. Grinden är utformad med en stark och hög ram vilket gör att inget nedre rör behövs. Det gör det enkelt att flytta kor och kalvar mellan grupperna och ger en säkrare arbetsmiljö.



DeLaval VGM vertikalgrind

DeLaval vertikalgrind VGM kan användas för att t.ex. tillfälligt gruppera kor framför mjölkkningsroboten. När grinden höjs upp kan korna passera fritt under grinden. Grinden balanseras av motvikter och kan enkelt höjas och sänkas. När grinden sänks ned till stängningsläget kan den låsas i vardera ände. Finns i bredder från 1,8 till 4,7 meter.



DeLaval kalvbox CB10

DeLaval kalvbox CB10 ger kalvar en mjuk och torr plats för att ligga ner på ett bra sätt. Boxen har väggar som begränsar kontakt med andra kalvar. Hötråg och hinkhållare till hinkar med nappar finns som tillval. Har spaltgolv i trä.

Foderfronter

För att säkerställa ett bra foderintag är det viktigt att djuren har det bekvämt medan de äter. DeLaval har ett brett utbud av foderfronter som passar både för mjölkkor och köttdjur.



DeLaval nackbom FT50

Nackbommen är inflyttad över foderbordet så att kon kan nå foderbordet utan risk för tryckskador.



DeLaval behandlingsfront

är speciellt framtagen för användning i behandlings- och kalvningsboxar. Du kan låsa fast kon när så behövs och en inbyggd teleskopgrind som kan anpassas efter varje ko kan användas för tillfällig fixering av kon för en säkrare arbetsmiljö vid semineringar, kontroller och behandlingar.



Uppdaterad
version



DeLaval foderfront HLS50 och HL50

DeLaval HL50 och HLS50 är kompletta, svetsade, fronter med inbyggda självlåsningsmekanismer. Säkerhetsfunktionen, på HLS50, med huvudöppningar både upp- och nertill, gör att korna kan lämna fronten nertill vid nödläge. Foderfronterna ser till att korna har det bekvämt medan de äter.

DeLaval foderfront HLS10 och HL10

Varje öppning skruvas fast på horisontella över- och underliggare vilket gör att varje öppning är justerbar och kan anpassas till olika djurkategorier. HL10 finns i fyra olika storlekar för att tillgodose alla behov. HLS10 har en speciell säkerhetsfunktion. Det gör att korna kan släppas ut både i den övre och den nedre delen av huvudlåset, eller lösgöra sig själva om det skulle behövas.



DeLaval foderfront HL10-HD

Moduler som skruvas ihop till önskat antal fronter och ätbredder. Har starka två-tums horisontella rör uppe och nere. Den klara tyngre djur och ger möjlighet att öka distansen mellan stolparna vilket minskar investeringskostnaden totalt sett för foderfronten. Du kan anpassa fronten till storleken på dina kor.



DeLaval foderfront DS, DS-HD och DS-HD W

En stark foderfront speciellt utformad för att undvika spill genom att förhindra kor att dra in foder i rännan. Finns både i standardmodell och heavy duty. DS-HD har skruvade diagonala rör installerade mellan horisontella tvåtums över- och underrör. Du kan anpassa bredden från 30 cm och uppåt. Denna foderfront passar bra för de flesta djurstorlekar. DS-HD W är en fabrikkssvetsad foderfront vilket både gör den starkare och minskar installationstiden.



Mattor och madrasser

DeLaval erbjuder dig ett stort urval av gummin mattor och madrasser för dina kors komfort.




DeLaval komadrass M45R/M55R

DeLavals madrass M45R/M55R är en mjuk och behaglig madrass för mjölkkor. Den har högsta komfort tack vare en total tjocklek av 45 mm respektive 55 mm. Överdraget är av 3,5 mm armerat specialgummi. Skummadrassen i latex är 40 mm tjock och inplastad. Överdraget har en räfflad yta för bästa grepp för djuren. Djuren behöver en god vila och långa vilostunder för att ge högsta möjliga mjölkavkastning. Madrassen är helt sömlös för bästa hygien.

Teknisk data

- Tjocklek:
M45R: skum 40 mm, överdrag 3,5 mm, plastfolie 0.2 mm.
M55R: skum 50 mm, överdrag 3,5 mm, plastfolie 0.2 mm.
- Storlek (cm): 120 x 170
- Material: Polyurethane/latex, syntetiskt överdrag, LD polythene
- Tre års garanti



DeLaval komadrass M40R

Den robusta DeLaval komadrass M40R ger korna välbefinnande som du kan lita på. Den 8-mm tjocka överdraget har en robust yta som gör den lätt att rengöra. Den speciellt utvecklade latexskummattan är hållbar och elastisk vilket ger dina kor en genomgående mjuk viloplats. Överdraget tillsammans med latexskummattan ger en mjuk, stark och sömlös madrass som är enkel att installera. DeLaval M40R är även halkfri pga att kornas klövar sjunker ner i mattan. Långsiktigt välbefinnande innebär långa vilostunder, avslappnade kor och bra mjölkavkastning vilket ger ökad lönsamhet.

Teknisk data

- Tjocklek: skum 30 mm, överdrag 8 mm, plastfolie 0.2 mm
- Skummattornas storlek (cm): 120x150, 120x170
- Material: polyurethane/latex, gummi, LD polythene
- Tre års garanti




DeLaval båspallsmatta RM21BS

DeLaval båspallsmatta RM21BS är en gummimatta för uppbundna stallar men kan även läggas i liggbås. DeLaval RM21BS erbjuder högsta komfort och hygien. Mattan är gjord av förstklassig gummiblandning som gör att mattan håller formen länge. Ytan är utformad i ett triangelmönster som minimerar risken för halka och är enkel att rengöra. De konade dobbarna på undersidan av mattan gör att mattan är mjuk och stötdämpande. Dobbarna gör även att vatten och urin dräneras.

Teknisk data.

- Tjocklek: 21 mm
- Storlek: Kontakta din DeLaval säljare
- Material: Högkvalitetsgummi (virgin rubber)
- Tre års garanti




DeLaval båspallsmatta RM32S och RM32P

DeLaval RM32S och RM32P är båspallmattor av premiumkvalitet som kan användas både i lösdriftstallar och uppbundna stallar. Mattan ger en mjuk och skön liggyta tack vare tjockleken och de konformade dobbarna på undersidan. Dobbarna har olika längd och ger därmed en utmärkt svikt när kon reser och lägger sig. Liggytan har ett triangelmönster för att minimera risken för halka, RM32S är en singelmatta som finns i olika storlekar. RM32P har ett pusselmönster som ger egenskapen av en sömlösmatta över hela båspallängden.

Teknisk data

- Tjocklek: 32 mm
- Material: Högklassig gummiblandning
- Storlek: Kontakta din DeLaval säljare
- Tre års garanti



DeLaval båspallsmatta CR20 på rulle

DeLaval CR20 är en båspallsmatta på rulle med stora dubbar på undersidan av mattan som ger god komfort. CR20 finns tillgänglig i flera storlekar och passar både vuxna kor, ungdjur och kvigor.

Teknisk data

- Tjocklek: 20 mm.
- Storlekar (m): 1,50 och 1,80 x 10 m, och 1,50 och 1,80 x 25 m.
- Undersida: Dubbar (10 mm höga)


För mer information, kontakta din säljare eller servicetekniker.

DeLaval premiumgummimatta RM37F


DeLaval RM37F är en premiumgummimatta med hög stötupptagningsförmåga och ger god kokomfort för kor i lösdriftstallar. Möjligheten att koppla samman mattan på två sidor ger hög flexibilitet för att täcka liggbåsets hela bredd med en sömlös yta. Den 25 mm tjocka skummadrassen är inlindad och förseglad med plastfolie. Med distanser kan du justera mattans bredd så den passar i liggbåset. Till RM37F finns änddistanser som ger mjuka kantavslutningar i liggbåset samt god dränering och enkel rengöring.

Teknisk data

- Tjocklek 37 mm
- Material: Högklassig gummiblandning
- Storlek: Kontakta din DeLaval representant.
- 3 års garanti.



En 25mm tjock förseglad skummadrass täcker hela liggytan och vilket ger hög stötupptagning och komfort för kon.



Med distanser kan du justera bredden för att täcka liggbåsets bredd. Änddistanserna ger mjuka kantavslutningar i liggbåset.



Gummimattor

Bekväma, halksäkra ytor där kor kan gå säkert underlättar ett normalt beteende.

När de kan välja, föredrar kor att stå eller gå på gummiytor hellre än på betong.

DeLaval gummimatta för spaltgolv SFC-S

DeLaval spaltgolvsmatta är ett hållbart, högkvalitativt system av gummi. Det passar många typer av spaltgolv av olika storlek och kräver inget fästmaterial.

Spaltgummit har ett unikt lutningsystem som ger optimerad gödseldränning. Genom att installera gummimattan förbättras komforten för djuren. Gummiskyddet ökar livslängden för spaltgolv av betong. Denna typ av spaltgolvsmatta är inte avsedd för mekanisk utgödsling ovanpå.

DeLaval spaltmatta för skrapor SFC-F

DeLaval SFC-F är anpassad till gångar med gödselskrapar. Passar tillsammans med DeLaval gödselrobot RS450S, DeLaval gödselskrapar och även skrapor från andra tillverkare.

DeLaval gummimatta R18P


DeLaval gummimatta R18P är ett högkvalitativt och slitstarkt gummisystem. Den finns i många olika storlekar och passar därför i många olika typer av gångar, väntområden och stallar. Om gummimattan installeras förbättras komforten för djuren drastiskt och halkrisken minskar. Gummiskyddet ökar livslängden för betonggolv. DeLavals gummimatta R18P går att kombinera med DeLaval utgödsling.

DeLaval spaltmatta SFC-C – för kalv

DeLaval spaltmatta för kalv är ett system för spaltgolv. Den har en unik lutningen vilket ger gödseldränningen optimal. Mattan ger en mjukare yta för djuren att gå på. Mattorna är avsedda för spaltöppning mellan 28-33 mm.

	DeLaval gummimatta R18P	DeLaval gummimatta för spaltgolv SFC-S	DeLaval gummimatta för spaltgolv SFC-F	DeLaval gummimatta för spaltgolv SFC-C – för kalv
Design	Pussellösning Hamrad yta	Enkla mattor som täcker 2 spalt Lutande yta	Enkla mattor som täcker 2 spalt Plan yta	Enkla mattor som täcker 2 spalt Lutande yta
Användning	Öppna gångar, samlingsfållor, mjölkstall	Väntytter, områden med spalt som inte skrapas	Områden med spalt som skrapas	Väntytter, områden med spalt som inte skrapas
Funktioner	Optimalt skrapresultat Halksäker och bekväm	Optimal dräneringsförmåga Halksäker och bekväm	Optimalt skrapresultat Halksäker och bekväm	Optimal dräneringsförmåga Halksäker och bekväm
Installation	Pussel	Självläsande	Självläsande	Självläsande

DeLaval LED-armatur LL3000



Nu kan du förbättra arbetsytorna på din gård med DeLaval LED belysning.

- Ett ljus med en behaglig färg som sprids jämt utan att blinka tillhandahåller ett mycket bra arbetsljus i mjölkstallar och arbetsytter. Färger syns tydligt så att du kan se blod, sår och andra avvikelser.
- En LED-lampa som är verkligt vattentät och kan användas i mjölkningområden där vatten spolats dagligen. IP-klass 66
- Bra hållbarhet i svåra miljöer. Är stöttålig.
- Energisnål med högt effektivitetsbetyg (ca. 150 lm/W, ca 6000lm)



Kylfläktar ökar kornas kapacitet och förbättrar välmåendet

DeLaval kylfläkt DDF1200

DeLaval kylfläkt DDF1200 har en för kylfläktar unik design som ger ett mer koncentrerat luftflöde än tidigare vilket leder till att fler kor kan kylas. Den energieffektiva motorn tillsammans med frekvensstyrning ger en mjuk och exakt styrning av kylfläktens hastighet till en mycket lägre energiförbrukning än tidigare.

Teknisk data

- Fläkthastighet: 600 rpm
- Maxkapacitet vid 0 Pa:
DDF1200S: 27.000 m³/h, (när 14 m)
DDF1200P: 33.600 m³/h (när 18 m)
- Välj manuell start och stopp eller automatisk frekvensstyrning.

- Vikt: 42 kg
- Vinklas 10-12°
- Fläktens underkant monteras minst 2,7 m över golv

DeLaval frekvensstyrning MFS

DeLaval frekvensstyrning MFS (Multiple Fan Speed) använder TKR-1 för att anpassa fläktarnas prestanda till stallförhållandet i realtid. På så sätt kan flera kylfläktar kontrolleras samtidigt och nå optimal effektivitet (upp till 11 fläktar per MFS). Det betyder att energikostnaderna kan sänkas med upp till 50% och har därmed en kort återbetalningstid.



DeLaval takfläkt PV600

Denna fläkt kan användas i mjölkstallar och bidrar till att förbättra arbetsmiljön. Den är särskilt användbart för att minska förekomsten av flugor. DeLaval PV600 har en diameter om 146 cm, en maximal rotation på 267 varv / min och i toppfart kan den flytta 21 250 m³ per timme.

Teknisk data

- Maxkapacitet vid 0 Pa: 21 250 m³ / h
 - Max rotationshastighet: 275 rpm
 - Vikt: 7 kg
- Hastighetsregulator till takfläkt PV600
Klarar max 7 fläktar.



DeLaval utgödslingar

Varför välja DeLaval som leverantör av ditt utgödslingssystem?

DeLaval erbjuder

- Robusta lösningar
- Kosäkerhet
- Innovativ teknologi
- Kunskap
- Support och service

En komplett lösning i stallet



- Vajer
- Kätting
- Hydraulik

Rengöring

Robot-
rengöring

Uppsamling i
kulvert



- Hydraulik

- Gödselrobot i öppna skrapgångar
- Gödselrobot till spalt



Skrapssystem AKD med kätting för öppna rännor


Stark och flexibel, ett system utan svaga länkar



Drivenhet till AKD250



Drivenhet till AKD140



Drivenhet till AKD140 med öppna luckor

DeLaval AKD140 och AKD250

Denna lösning erbjuder ett robust, enkelt skrapssystem. Det kombinerar fördelarna med en slitstark kedja med en mycket mångsidig installation som klarar olika rännlängder och olika placeringar av tvärrännor. Drivenheten är hjärtat i systemet och tar utan problem hand om tunga laster. Den kan installeras på en mängd olika ställen i ladugården, vilket ger dig många möjliga alternativ till planlösningar. Systemet klarar upp till fyra rännor.

Mellan elmotorn och växelådan sker en stor utväxling som ger en mjuk start och gör att det går att använda en standardmotor på 0,75 kW med låg energiförbrukning för AKD 140. Till AKD 250 används en 1,5 kW motor.

Automatisk kättningspännare finns som tillval.

Systemet har en avancerad kosäkerhet som kontinuerligt mäter belastningen på skrapan.

Vajerutgödsling ACD120F




1. DeLaval drivenhet ACD 120F

DeLaval drivenhet ACD120F för vajerkrapa är ett välbeprövat vajerkrapsystem som både kan väggmonteras och golvmonteras för att få en kompakt installation i ladugårdar där utrymmet är begränsat. Den klarar rännor upp till 120 m.

2. Standardskåp för ACD120, DeLaval MCB (ej på bild)

- Snabb, enkel installation och uppstart.
- Manuellt eller automatiskt läge med tidsinställda starter.
- Strömrusningsrelä som är justerbart för att slå ifrån om ett djur ligger i gången.



3. DeLaval vajerkrapa ACC

Tuff mot gödsel, skonsam mot klövar och svansar. ACC har mjuka runda kanter och gummiblåd. Skrapan inkluderar vajerspannare, vilket sparar både tid och pengar.

4. DeLaval vajerkrapa CSL

Robust, lämplig för tuffa förhållanden med torr gödsel, till exempel kalla lösdrifter, köttdjursstall och ungdjursstall.

Hydrauliskt utgödslingssystem – öppna rännor

Den hydrauliska cylindern är kopplad till en dragstång som rör sig fram och tillbaka och flyttar skrapan i steg, långsamt och säkert.



1. DeLaval hydraulisk rännskrapa ACH

DeLaval ACH är effektiv och har lågt underhållsbehov. Den gör arbetet utan att du behöver övervaka. Gamla anläggningar går att uppgradera till ACH. De kovänliga funktionerna och skrapeffekten är ännu högre tack vare den hydrauliska drivenheten som ger en mjuk drift. Den håller rännorna rena och torra, utan att stressa dina kor.

2. DeLaval hydraulisk rännskrapa DM - Skrapa för långa gångar

- Robust konstruktion
- Lågt underhåll
- Lämplig för köttdjur och ungdjursstall kalla lösdrifter

3. DeLaval hydraulaggregat

Hydraulaggregatet är avsett för tuffa förhållanden och låga underhållskostnader. För att möta dagens höga krav är aggregatet utrustat med en mycket effektiv och tyst pump (55-60 dB) och marknadens bästa vändningsventil.

DeLaval robot collector RC550/RC700

Gödselrobotar för rengöring av öppna skrapgångar

Den kovänliga lösningen

Med en DeLaval robot collector som arbetar dygnet runt med att skrapa bort och samla in gödsel från ytorna som dina kor går på, kan du känna dig säker på att du tar hand om din besättnings klövhälsa på bästa möjliga sätt, till och med när du sover. DeLaval robot collector finns i två storlekar, 550 och 700, för att passa både mindre och större gårdar.

Vi ♥ att

- ♥ arbeta smartare - robot collector klarar de flesta underlag.
- ♥ nå in i varje hörn - robot collector kommer åt i hörnen.
- ♥ ge dig flexibilitet - robot collector följer rutten du bestämmer.
- ♥ göra mer med mindre - robot collector samlar in de flesta typer av gödsel utan att behöva något tillsatt vatten.
- ♥ erbjuda kosäkra lösningar.

Bättre
juverhälsa

Renare
liggbås

Friskare
klövar



DeLaval robotskrapa RS450S – för rengöring på spalt

Robot med funktioner som förbättrar hygien i stallen

DeLaval robotskrapa för spaltgolv RS450S har kraftiga batterier så den klarar långa rutter och kan vara i drift stor del av dygnet. Roboten väger 420 kg vilket gör att den står emot eventuella stötar från djuren under sina körningar. Robotens långsamma hastighet, 5,5 meter per minut, ger lugna djur i stallen. Vi anpassar skrapbredden för att passa ditt stall. Med rätt skrapbredd får du ut mer av roboten.

För ett renare stall

Med en gödselrobot sparar du arbetstid och ett tråkigt arbetsmoment.

- Det leder till förbättrad klöv- och juverhälsa.
- I de flesta fall är roboten betald på mindre än två år.
- DeLaval gödselrobot kan förses med automatiskt spraysystem som tillval.



DeLaval styrskåp komfort control CL150/CL220

Med DeLaval komfort control kan du styra hela ditt skrapssystem från en enda enhet.

DeLaval komfort control är ett styrskåp för kätting- och hydraulisk utgödsling som är utrustad med våra senaste innovationer och är enkel att programmera från en 4,5-tumspekskärm. Skåpet innehåller en mängd funktioner som är utformade för att effektivisera din utgödslingsrutin. Tack vare ett smart kosäkerhetssystem stannar skrapan när den stöter på ett hinder, vilket ger en säker stallmiljö för din besättning och dina arbetare. Kosäkerhetsfunktionen fungerar nu även för hydrauliska utgödslingssystem. Med adaptiv skrapning skapar DeLaval komfort control med automatik det optimala utgödslingsschemat som lär sig och förbättrar systemets effektivitet varje gång skrapan används.



- ✓ **Säkerhet** – Inbyggda ko-säkerhetsfunktioner stoppar skraporna när de kommer i kontakt med dina kor.
- ✓ **Adaptiv skrapning** – Använder avancerade algoritmer för att skapa det optimala utgödslingsschemat baserat på viktdata som samlats in från skrapssystemets alla tidigare skrapningar.
- ✓ **Komplett lösning** – Med vårt team av expertrådgivare och ett brett utbud av lösningar kan vi designa och bygga ett komplett utgödslingssystem som passar just din gård.



Scanna koden för att se en film som beskriver adaptiv skrapning med DeLaval komfort control

Hydrauliska rännskrapor

Den här typen av pålitliga skrapssystem för rännor drivs med hydraulaggregat. Skraporna transporterar gödseln och viker automatiskt in sig på tillbakavägen.



1. DeLaval HCS under spalt

Hydraulcylindern är placerad i mitten av gången. Den är upphängd i spalten och bultad i väggen med skrapor i flera rader ut på sidorna. HCS specialdesignas just för ditt stall. HCS är i princip underhållsfri och har mycket låg underhållskostnad.



2. DeLaval HCR60 för täckta rännor

I de smala täckta rännorna är lösningen DeLaval HCR60, skrapor som effektivt transporterar gödseln. Konstruktionen gör att skrapan snabbt svänger ut i arbetsläge vilket gör att den klarar fast gödsel utan problem.



3. DeLaval tryckare HTP60

Presstrumman levereras som en enhet för enkel ingjutning och säker funktion. Pressklaffen är tillverkad av hög stålqualität och dess konstruktion gör att den med säkerhet klarar de krafter som uppstår vid kompressionen. Du kan få tryckaren med olika anslutningar för fast och flytgödsel med eller utan backklaff.

Dina kollegor berättar




Läs historier från mjölk- och nötköttproducenter runt om i Sverige på vår hemsida.


Skanna QR-koden och kom direkt till sidan:



Hur ser ditt nästa projekt ut?



Exempel 1: Stall med en DeLaval VMS™ V310 och Optimat™ Standard med bandfoderfordelare.



Exempel 2: Stall med två DeLaval VMS™ V300 och Optimat™ Standard med bandfoderfordelare.

Börja skissa och ring sedan DeLaval!

Sök upp din närmaste butik



www.lantmannenmaskin.se



www.swedishagro.se



www.granngarden.se



www.djuronatur.se

Butiker

Skåne

Flädie Lantmannaffär AB, Flädie	046-24 74 30
Meg's Djurbruk i Svedala AB, Svedala	040-40 24 50
Mikael Nord, Hörby	070-444 76 47
Landäng Häst & Lantbruk AB, Skurup	0411-430 05
Br. Lantz, Knislinge	0451-190 90
Västanå Kvarn, Näsum	070-586 01 27

Halland

Gunnar Nilsson Maskin, Getinge	035-18 01 10
--------------------------------	--------------

Småland

Anders Anderssons Maskin AB, Värnamo	0370-931 80
Eksjö Lantbruksservice AB, Eksjö	0381-390 00
Håkansson's Maskinaffär AB, Ljungby	0372-811 81
Håkansson's Maskinaffär AB, Växjö	0470-144 80
Linderås Lantteknik	0140-500 37
RC Maskiner, Tranås	0140-180 45
Rosenqvist Maskin AB, Jönköping	036-32 73 00
Åhman's Traktorcentrum, Vetlanda	0383-564 40

Västra Götaland

Axima AB, Floby	0515-421 80
Axima AB, Lidköping	0510-221 70
Horreds Lantmanna AB, Horred	0320-79 45 50
Johansson's Lantmanna, Färgelanda	0528-104 00
K-A Backlund's Maskinaffär AB, Sollebrunn	0322-837 50
Ljungs Foder, Ljung	0513-250 93
Ods Kvarn AB, Dalstorp	0321-600 19

Lantmannaföreningar

Skåne

Hörby Lantmän	0415-171 00
Lokalföreningen Brösarp	0414-739 90
LT Lantmän Tyringe	0451-515 00
Munka Lantmän	0431-44 51 40
Örkelljunga Lantmannaffär AB	0435-803 20
Östra Ljungby Lantmän	0435-210 24

Jönköping

Reftele Lantmän	0371-202 04
-----------------	-------------

Södermanland/Östergötland

Allboden, Strängnäs	072-181 01 11
Lantgarden, Katrineholm	0150-156 19
Provinsbutiken, Vingåker	0151-511 416
Tellus Butiken AB, Strängnäs	0152-220 70

Uppland/Stockholm

Delka Produkter AB, Östhammar	0173-230 77
Foderboden på Södertörn AB, Handen	08-741 07 06
Mälargårdar Butik AB, Märsta	08-591 470 97
Stockholm Hästbutik, Stockholm	08-652 99 02
Strömbergsgård, Täby	076-942 08 30
Wollert Spannmål, Tierp	0293-401 13

Västmanland

Köping Häst & Foder, Köping	0221-160 09
-----------------------------	-------------

Gävleborg/Hälsingland

Samson Detaljhandel, Vallsta	0278-450 22
TEVEKVARN, Järvsö	0651-460 13
XYZ Maskin AB, Hudiksvall	0650-54 34 34

Dalarna/Gästrikland

BECA Butik AB, Rättvik	0248-125 55
ORSA Kvarn AB, Orsa	0250-413 30

Värmland

Ekshärad Bygg & Järn, Ekshärad	010-471 97 00
Hedvigslundgård, Filipstad	0590-103 26

Halland

Grimetons Lantmän	0340-67 40 41
Stöinge Lantmän	0346-404 60
Stannared Lantmän	0340-320 00
Vinbergs Lmf	0346-190 14
Värö Lantmän	0340-66 00 24
Älvsereds Lantmän	0325-311 08

Elastängselbyggare

Delka Produkter, Östhammar	0173-230 77
Mikael Nord, Hörby	070-444 76 47
Stabil Stängsel AB, Hammaridal	0644-64 32 10

Jämtland

Haléns Bygg & Lanthandel, Hammarstrand	0696-161 90
Lanthandlarna i Norr, Strömsund	0670-127 95
Ovikens byggshop AB, Oviken	0643-25 23 70
Ånge Park, Offerdal	0640-306 00

Västernorrland

Bergsåker hästsport, Sundsvall	060-56 38 87
Kramfors Lantmagasin, Kramfors	0612-102 76
Lantboa, Bredbyn	0661-109 00
MittFoder AB, Fränsta	0691-303 10

Västerbotten

Royal Sulky, Skellefteå	0910-536 00
-------------------------	-------------

Norrbottn

Staffare AB, Luleå	0920-700 80
--------------------	-------------

E-handel

Bonden online	www.bonden.se
Bonnet AB	www.bonnet.se
Hästtema, Lysvik	www.hasttema.se
Lyckliga Fåret	www.lyckliga.nu
Online Byggvaror	www.onlinebyggvaror.se
Parma AB, Bandhagen	www.parma.se
Royal Hästsport, Skellefteå	www.royalhästsport.se

Auktoriserad reparatör av elastängsel

Ribotech AB, Karlbergsvägen 10, 462 60 Vänersborg
info@ribit.se Tel: 0734-25 55 04 www.ribit.se

Auktoriserad reparatör av klippmaskiner

Slipkliniken AB, Kilowattvägen 12, 136 44 Handen
info@slipkliniken.se Tel: 08-618 99 75



Allt du behöver till gården
 hittar du på www.delaval.com

På www.delaval.com kan du beställa förnödenheter och tillbehör till din gård dygnet runt!

- Brett produktsortiment online
- Fri frakt hem till gården vid köp för mer än 3.000 kr (exkl moms).
- Snabba leveranser inom 3-5 arbetsdagar
- Alltid öppen

Välkommen att kontakta vår Kundservice om du har frågor kring inloggning eller beställning i vår webshop.

Ring: **08-550 295 00** (kl 08.00-16.00)

E-post: orderservice.sverige@delaval.com

DeLaval – hitta din kontaktperson

Här hittar du DeLaval distriktssäljare och säljare i ditt område.

Här hittar du också de DeLaval servicetekniker som vid behov snabbt kan hjälpa dig med reservdelar och reparationer.

Distriktssäljare & Servicetekniker

Östra och mellersta Skåne 1140

Jens Kårhammer, 072-1589373 Tomelilla
Linus Lundberg, 073-1492198 Broby
Martin Olsson, 072-2436980 Lövestad
Danny Sjörin, 070-8122239 Hörby
Christian Vendel, 072-7420059 Tollarp

Västra Skåne/Södra Halland 1180

Jan-Inge Tuveesson, 070-3403792 Hjärnarp
Tim Gripenoft, 073-0211592 Åstorp
Tobias Gundel, 070-8849430 Ängelholm
David Rasmussen, 072-1589235 Laholm
Per Svensson, 070-2431402 Oskarström

Södra Småland/Blekinge 1440

Johan Månlycke, 072-5094963 Grimslöv
Håkan Abrahamsson, 070-2103087 Nybro
Magnus Lundqvist, 076-8666451 Lönashult
William Persson, 070-6892011 Älmhult
Olof Thörn, 076-8010314 Johannishus
Conny Åberg, 070-6906010 Alstermo

Mellersta Småland 1230

Filip Klintgärde, 070-6406364 Lekeryd
Jonathan Blomqvist, 072-5146482 Huskvarna
Ulrik Elmerrsson, 070-6023207 Sävsjö
Marcus Hugosson, 076-8075142 Eksjö
Per Olov Jonsson, 073-1492197 Ång

Nordvästra Småland 1290

Södra Västergötland

Håkan Åberg, 070-6719323 Vaggeryd
Mats Bark Andersson, 072-7100031 Forsheda
Magnus Fransson, 070-6892843 Skillingaryd
Michael Wikstrand, 070-5928934 Bankeryd

Kalmar/Öland 1670

Fredrik Pettersson, 070-6519048 Läckeby
Tobias Folkesson, 076-8666402 Borgholm
Erik Götblad, 070-1481909 Läckeby
Patrik Lundqvist, 070-5732493 Vassmolösa
Jonathan Olsson, 072-5140028 Färjestaden
Hampus Vetterlund, 072-2224181 Färjestaden

Nordöstra Småland 1690

Södra Östergötland

Robin Hast, 073-1536056 Västervik
Lars Igelström, 070-5322575 Överum
Roger Karlsson, 072-2346382 Söderköping
Daniel Kjällander, 070-2159874 Kisa
Simon Olofsson, 073-1492146 Mönsterås
Daniel Ström, 070-5198678 Ulrika
Adam Thörn, 070-9764988 Vimmerby

Halland 1470

Daniel Karlsson, 070-8430275 Falkenberg
Christer B Andersson, 072-2436896 Åsa
Gerry Andersson, 070-6719314 Ullared
David Bylander, 073-1492114 Slättåkra
Gunnar Gunnarsson, 070-2432735 Veddige
Kristoffer Larsson, 073-1492191 Sexdrega
Mikael Rosenquist, 070-8126820 Vessigebro

Bohuslän/Dalsland 9580

Jan-Erik Ström, 073-1536357 Säffle
Johan Jakobsson, 070-6599714 Tanumshede
Martin Johansson, 072-7251235 Dingle
Christer Ryberg, 070-6324080 Högsäter

Södra Västergötland 1820

Hanna Broo, 073-1492059 Mariestad
Daniel Eriksson, 070-2100853 Grästorps
Torbjörn Johansson, 072-1584778 Järpås
Hans Ryngefors, 070-5882986 Vara
Tommi Sarhamo, 070-8849431 Svenljunga

Norra Västergötland 1810

Per-Anders Josefsson, 070-6022984 Falköping
Curt Andersson, 070-6932764 Falköping
Josef Andersson, 073-1492179 Tidaholm
Tommy Johansson, 070-6932754 Kättilstorp
Jakob Karlsson, 070-8856717 Röfors
Daniel Melin, 070-2534080 Tibro
Fredrik Molin, 073-3390476 Broddetorp
Jakob Nielsen, 070-8849434 Axvall
Leif Nordkvist, 070-5733046 Mariestad

Värmland/Närke 9810

Henrik Fogelström, 072-2436335 Hjo
Peter Arvidsson, 072-2436976 Köping
Bo Hallstenson, 070-6239630 Väse
Jakob Karlsson, 070-8856717 Röfors
Markus Linderöth, 070-6741050 Örebro
Christopher Rådström, 073-1492189 Grums

Gotland 9780

André Johansson, 070-6990539 Hemse
Peder Jacobsson, 072-2438357 Romakloster
Alex Johansson, 073-1492057 Hemse
John Olofsson, 073-1492060 Klintehamn
Magnus Pettersson, 0730-213796 Hemse
Elias Samuelsson, 076-8400260 Visby

Norra Östergötland/ Södermanland 9220

Gustaf Widerström, 0730-216684 Kimstad
Markus Ekelund, 073-1492185 Oxelösund
Roger Karlsson, 073-234 6382 Söderköping
Johan Lundmark, 070-8793544 Gnesta
Dennis Löving, 076-8645802 Finspång
Mats Magnusson, 070-5929187 Finspång
Daniel Pettersson, 073-1492067 Eskilstuna
Daniel Ström, 070-5198678 Ulrika
Stefan Widerström, 073-1492186 Kimstad

Uppland/Västmanland 9270

Tove Åsberg, 076-1349101 Bälinge
Arnov Amirian, 0725052115 Uppsala
Tommy Leo, 073-1492137 Månkarbo
Douglas Malmberg, 073-3850857 Fjärdhundra
Bengt-Ove Nordh, 070-3875020 Tierp
Jonathan Nordholm, 070-8125296 Enköping
Jan Södblom, 072-7150036 Uppsala
Kai Valapuro, 070-5212715 Enköping

Dalarna/Hälsingland 9340

Gästrikland

Carl Bäckman, 072-5051915 Rättvik
Daniel Hedman, 070-5322567 Leksand
Joel Norling, 070-2173415 Rättvik
Marcus Norling, 076-1257330 Rättvik
Robin Norman, 073-1492138 Säter
Patrik Wallberg, 072-7276778 Sundborn
Daniel Willbjör, 073-0287012 Korskögen

Ångermanland/Medelpad/Södra Västerbotten/Jämtland 9410

Sandra Landén, 070-8856074 Orrviken
Anders Arnlund, 070-5732734 Arnäsfall
Kriker Haraldsson, 070-5336511 Tandbyn
Jonte Hedlund, 070-6063332 Oviken
Marcus Holmbergh, 076-1356454 Hammarstrand
Anders Källström, 0730-739 063 Sidensjö
Raymond Lövgren, 070-5927417 Sundsvall

Norra Västerbotten/Norrboten 9670

Patrik Boström, 070-5350092 Kusmark
Bengt J Johansson, 070-5770510 Burträsk
Robin Hiding, 076-1177602 Kåge
Mattias Norman, 076-1342688 Bullmark
Johan Olsson, 073-4249919 Boden
Anders Vasara-Hammare, 072-7251233 Vännäs
Herman Wahlberg, 070-8982804 Övertorneå

Säljare/Butikskontakt

Susanne Wahlqvist
073-4063600

Thomas Amné
070-5423030

Rosanna Thyren
070-8126819

Alma Eriksson
070-9603541

Marknadsområde

Skåne
Blekinge
Halland
Dalsland
Västra Götaland

Marknadsområde

Småland
Östergötland
Kronoberg
Södermanland
Öland
Gotland

Marknadsområde

Dalarna
Härjedalen
Gästrikland
Jämtland
Lappland
Medelpad
Norrboten
Närke
Uppland
Västerbotten
Värmland
Västmanland
Ångermanland

Marknadsområde

E-handelsbutiker
Innesäljare (Tumba)



Om du behöver hjälp att hitta din närmaste kontaktperson, gå in på www.delaval.com, scanna **QR-koden** eller ring vår växel **08-550 29400**



**DeLaval Sales AB**

P.O. Box 21

147 21 Tumba

Tel: 08 550 294 00

Sverige.info@delaval.com

www.delaval.com



Familjen Runessons mjölkningssystem förbättrar arbets- miljön för både människor och kor

Inför generationsskifte tog familjen beslut att investera i automatisk mjölkning med DeLaval VMS™ V300 för en bättre arbetsmiljö och högre produktion.

Kontakta din lokala säljare om hur du kan göra VMS™ V300 eller V310 till ditt mjölkningssystem.



DeLaval VMS™ V300

Vill du inte ha reklamutskick från DeLaval?

Du får detta utskick därför att du har ett kundnummer hos oss och är markerad som mjölkproducent. Om du inte längre vill att vi skickar kampanjblad, tidningen Stalltipset eller eventuella andra reklamutskick till dig så kan du enkelt skicka ett e-postmeddelande till sverige.info@delaval.com och ange det kundnummer som står ovanför din adress. Vi markerar då att du inte vill ha utskick. Om du har slutat med mjölkkor kan vi ta bort ditt kundnummer helt om du så önskar.