

# DeLaval ID-leser “walk by” IRW “øyet” til ditt besetningsstyringsystem

MANAGED BY  
DELPRO™  
FARM  
MANAGER







## En viktig del av vårt integrerte besetningsstyringssystem

Store besetninger og høyere krav for gårdbrukerene vil kontinuerlig utfordre effektiviteten, og bringer med seg et behov for nye styringsverktøy. Nøyaktig identifisering av kyr er det første skrittet inn i en ny verden av driftsfunksjoner. IRW hjelper deg til å ta det første steget. Dette automatiske identifiseringssystemet gir tilgang til et stort utvalg automatiserte administrative funksjoner for effektiv ressursstyring. DeLaval IRW er designet for å gi deg total kontroll over kyrne i besetningen.

Automatisk identifisering lar deg styre dine kyr individuelt, selv i store besetninger. Alle kyr kan spores, sorteres etter behov for behandling, føres individuelt eller i grupper, og inngå i skreddersydd reproduksjonsprogram. Kuidentifiseringen (i forbindelse med DeLaval aktivitetsmålesystem og melkemåling) oppdager automatisk brunst- og helseproblemer, samt individuelle fôropptak og melkealarmer.

Dette gjør det også mulig med automatisk sortering, flere automatiske fôrdoseringer i melkestallen, og individuelle kraftfôrrasjoner ut av melkestallen. Disse funksjonene kan øke gårdens lønnsomhet gjennom økt reproduksjonseffektivitet, føreffektivitet, arbeidseffektivitet og forebyggende tiltak som reduserer menneskelige feil. DeLaval IRW er "øynene" i besetningsstyringssystemet.



Med DeLaval IRW får du en sikker avlesning av dyrenummer i alle typer av installasjoner.

#### **Solid og pålitelig**


Den kraftige, sikre og robuste DeLaval IRW fungerer i alle stasjonære melkestaller, karuseller og automatiske sorteringsgrinder. Den tåler tung kutrafikk og fungerer i tøffe miljøer, vind og regn. DeLaval IRW er enkel å installere og vedlikeholde.

#### **DeLaval IRW**

- Designet for optimal avlesning av B-transpondere og HDX øretranspondere
- Kraftig, robust konstruksjon
- Fungerer i tøffe miljøer
- Enkel å installere og vedlikeholde
- Fungerer i mange programmer
- Utmerket avlesningstreff
- Digital signalprosessering sikrer rask respons

#### **Tekniske data**

- Spenning: 12 VAC +20 %; -10 %
- Effekt: 30 VA





## Arbeid fra hvor som helst med DeLaval håndholdt transponderleser HHR



Med DeLaval håndholdt transponderleser kan du styre besetningen i eller utenfor fjøset.

Denne velbalanserte og lette enheten kobler HDX (elektronisk) transpondernummer og kunummer, og kommuniserer med ALPRO™ og DelPro™ besetningsstyringssystem.

Den har et optimalt leseområde og langt håndtak for trygg bruk.

### DeLaval håndholdt transponderleser

- Lett enhet for databaseoppsett
- Kobler øretranspondernummer og kunummer
- Overfører lagret data til databasen for besetningsstyring
- Optimalt leserekkevidde kombinert med langt håndtak for trygg avstand til kua

#### Egenskaper

- Batteridrevet med - oppladbare batterier
- USB-link til PC
- Belyst LCD for beste lesbarhet