

EasyStride™ skuteczny środek do racic

EasyStride™ to doskonały środek biobójczy do stosowania w programie zapobiegania infekcjom w obrębie racic. Eliminuje bakterie i zapobiega ich rozprzestrzenianiu się w stadzie. Formuła zawiera kwasy organiczne zgodne z aktualnymi wymogami dotyczącymi środowiska. Badania i testy prowadzone w gospodarstwach komercyjnych udowodniły, że skuteczność EasyStride™ jest taka jak formaliny lub siarczynu miedzi, jednak bez ich negatywnych efektów ubocznych.

EasyStride™ bezpieczny

EasyStride™ nie zawiera szkodliwych metali ciężkich, formaldehydu i czwartorzędowych związków amoniowych dzięki czemu jest bezpieczny i zgodny z wymogami współczesnej produkcji mleka. Ulega biodegradacji dzięki czemu jest dostosowany do najwyższych wymogów produkcji mleka.

EasyStride™ łatwy w stosowaniu – widoczny kolor

EasyStride™ jest bardzo wygodny w stosowaniu, bo jego kolor wskazuje czy środek jest nadal aktywny biobójczo. Jest to wygodna wskazówka dla gospodarstwa. Zanieczyszczony roztwór do kąpieli racic traci swoją skuteczność i może nawet stanowić zagrożenie dla krów. EasyStride™ wskazuje kiedy należy go wymienić – zmienia kolor z niebieskiego na zielonkawy.

Zastosuj EasyStride™ Co zyskujesz?

- Skuteczny środek biobójczy
- Nie zawiera siarczynu miedzi, formaliny i QAC
- Pewność działania dezynfekującego
 - zmiana koloru środka po utracie skuteczności
- Do stosowania w wannie do racic lub przez spryskiwanie
- Przyjemny zapach
- Widoczny niebieski kolor na racicach



Jaką wannę zastosować do dezynfekcji racic?

W dużych gospodarstwach najlepiej sprawdzają się w pełni automatyczne wanny. Wanna AFB1000 jest napełniana wodą samoczynnie, pompy chemiczne dozują środki dezynfekujące, wanna jest automatycznie spłukiwana wodą zgodnie z ustalonym programem dziennym i tygodniowym.

Koniec z kłopotliwym napełnianiem i opróżnianiem wanny plastikowej lub betonowej. Wanna automatyczna gwarantuje prawidłowe stężenie środków; może być stosowana z samą wodą do mycia racic, także w zimie.



Skontaktuj się z przedstawicielem
DeLaval i poproś o poradę
jak postępować z racicami
by unikać infekcji i kulawizn.
Więcej na www.delaval.com

EasyStride™ to innowacyjny i skuteczny środek do dezynfekcji racic.

Stanowi część programu zdrowotności racic, pomagają kontrolować występowanie infekcji przez likwidowanie bakterii i ograniczenie ich roznoszenia w stadzie.


Wysoko wydajna krowa wymaga zdrowych racic

Badania pokazują, że problemy z racicami dotyczą średnio niemal 25% stada. Kulawizny są bolesne dla krów i bardzo kosztowne dla hodowców. Zmniejszają mobilność krów i ograniczają ich apetyt co przekłada się na zmniejszenie produkcji mleka. Krowy z kulawiznami gorzej pobierają pasze i wodę, niechętnie kładą się lub wstają, mniej przeżuwiają, z powodu bólu nie przemieszczają się w oborze. W efekcie produkują znacznie mniej mleka.

Dwa kroki do zdrowych racic

1 Mycie

Dezynfekcja racic jest możliwa tylko na czystych racicach pozbawionych zanieczyszczeń (odchodów lub błota). Zalecamy stosowanie 2 wanien, z których pierwsza ma umyć racice przed właściwą dezynfekcją.




- 1 Mycie wodą lub z mydłem HC40
- 2 Wanna ze środkiem do dezynfekcji

Istnieje także możliwość stosowania środka poprzez spryskiwanie bezpośrednio na racice.

2 Dezynfekcja

Zastosuj EasyStride™ do dezynfekcji racic by zlikwidować bakterie powodujące infekcję. Całe stado powinno przejść przez wannę dezynfekującą. Roztwór w wannie powinien zostać wymieniony po przejściu ok 200 krów. EasyStride™ jest bardzo wygodny w stosowaniu, bo zmienia kolor z niebieskiego na zielony wskazując czy roztwór w wannie nadal działa dezynfekująco.


EasyStride™ to produkt weterynaryjny biobójczy z udowodnioną skutecznością w testach laboratoryjnych wg norm europejskich oraz w gospodarstwach produkujących mleko. Jest szeroko stosowany w wielu krajach.



Spadek częstości występowania ostrych zmian Digital Dermatitis

Badania przeprowadzone w gospodarstwach dowodzą skuteczności EasyStride™ w likwidowaniu infekcji i zmian w obrębie racic typu Digital Dermatitis (DD jest najczęstszym problemem racic). Test w gospodarstwie w USA (100 krów, obora wolnostanowiskowa) pokazał 60% spadek ilości ostrych stanów zapaleń DD. EasyStride był stosowany poprzez spryskiwanie racic przez 3 tygodnie.

Częstość występowania ostrych zmian Digital Dermatitis



Badanie: Marianna Gentilini, Johannes Lundahl, James Chapman, Camella Traistaru, Mario Lopez-Benavides. DeLaval Kansas City, Missouri, USA, Linköping University, Szwecja

Jak często stosować EasyStride™?


Najlepiej stosować rutynowo rutynowo 1 raz dziennie 3 razy w tygodniu.

W razie nasilenia infekcji: należy zwiększyć częstotliwość kąpeli do 5 dni w tygodniu. Alternatywnie zwiększyć stężenie przy spryskiwaniu stosując roztwór 40 ml EasyStride™ z 0.96 litrami wody i stosować 3 x tydzień do czasu ustabilizowania sytuacji.



Pamiętaj!

- 1 Tradycyjne środki jak siarczan miedzi czy formalina mogą być przyczyną problemów z uprawą kukurydzy
- 2 Skuteczność kontroli zdrowia racic zależy także od regularnej i poprawnej korekcji racic. Skontaktuj się z profesjonalnym korektorem.
- 3 Poważne infekcje w obrębie racic wymagają leczenia antybiotykiem i założenia bandaża. Warto zapisywać, które krowy poddane były leczeniu i z jakiego powodu.
- 4 Należy dbać o higienę i dobrostan krów w oborze. Tylko suche legowiska i przepędy bez zalegającego obornika są dobrym środowiskiem dla krów.



- 5 Pamiętaj o bioasekuracji, unikaj przenoszenia do obory groźnych patogenów. Stosuj wiankę do dezynfekcji obuwia za każdym wejściem do obory.

